

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za oddajo javnega naročila**

**»Adaptacija Podružnične šole Velika
Kostrevnica«**

Postopek naročila male vrednosti

Šmartno pri Litiji, APRIL 2017

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. SPLOŠNO

1. Podatki o naročniku

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji.

Kontaktna oseba pooblaščenega izvajalca postopka uporabnika:

Karmen Sadar, telefon +386 1 8962772

Email: karmen.sadar@smartno-litija.si

Lokacija izvedbe:

Podružnična šola Velika Kostrevnica, Velika Kostrevnica 27, 1275 Šmartno pri Litiji.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal **s skupno ponudbo** mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- OBR-1/1
- OBR-1/2
- akt o skupni izvedbi naročila
- pooblastilo za podpis skupne ponudbe

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval **s podizvajalci**, mora za vsakega podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:

- OBR-1/3
- OBR-1/4
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije),
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije)

Ponudnik mora izkazovanje pogoja za odgovornega vodja del izkazati:

- s fotokopijo potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije ali fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
- z M1 obrazcem, s katerim dokazuje, da je zaposlen pri ponudniku,
- z referenčnim potrdilom investitorja

Opozorilo k pogojem:

Sestavine ponudbe:

- USB ključek ali CD kot fizični nosilec zapisa podatkov v elektronski obliki. Nosilec elektronskih

- podatkov mora v exel formatu vsebovati ponudbeni predračun,
- Ponudbeni predračun v tiskani obliki,
- ESPD obrazec za ponudnika/soponudnika,
- ESPD obrazce za vse nominirane podizvajalce
- Vse zahtevane obrazce te razpisne dokumentacije

Ogled objekta:

Ogled lokacije ni obvezen, je pa možen po predhodni najavi pri naročniku.

2. Vrsta postopka

Naročnik bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek naročila male vrednosti.

3. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica.

Naročilo se izvaja po popisih in PZI projektu projektanta PINO d.o.o.

Naročilo se ne oddaj po sklopih!

3.1. Tehnične specifikacije:

Tehnične specifikacije so vsebovane projektni dokumentaciji.

V primeru razlik v opisih posameznih postavk med PZI in predračunom-popisom veljajo določila, ki so zapisana predračunu-popisu.

Ponujeni kvalitetni nivo, v kolikor je naveden, mora biti cenovno in kvaliteto enakovreden zahtevanemu.

4. Sodelovanje v postopku

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

4.1. Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 12. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo

izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

4.2. Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR-1/3 in OBR-1/4) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) ter vrednost del posameznega podizvajalca, ki jo podizvajalec s svojim podpisom potrdi. V primeru samostojne izvedbe pa bo moral ponudnik izkazati ustrezno usposobljenost za izvedbo (registracija dejavnosti, kadri, sredstva...).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente (OBR-1/3, OBR-1/4, zahtevo za neposredno plačilo, soglasje podizvajalca).

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

4.3. Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini (vodilni partner bo podpisnik pogodbe o izvedbi javnega naročila),
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v OBR-1/2 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 12.1. in 12.2. II. poglavja teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

4.4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

5. Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do roka postavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na svoji spletni strani in na Portalu javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

6. Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno

podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb;
- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

7. Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.



Župan Občine Šmartno pri Litiji:
Rajko Meserko

PONUDBA

1. Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti, certifikati, tehnična dokazila in preizkusi.

Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik.

Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik.

2. Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenih v zahtevah projekta in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

3. Izpolnitev in priprava ponudbe

Ponudba mora biti predložena v enem (1.) izvirniku, predračun pa še v enem (1.) elektronskem izvodu, na ustreznem elektronskem mediju (USB ključek ali CD). V primeru kakršnihkoli razlik med izvodi velja izvirnik ponudbe.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati.

Izvirnik ponudbe mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, s strani ponudnika pooblaščen za podpis ponudbe.

Zaželeno je, da ponudnik predloži ponudbeno dokumentacijo v mapi oz. registru. Nadalje naj bodo posamezni obrazci ponudbene dokumentacije ločeni s pregradnimi kartoni ter zvezanimi z vrvico. Zaželeno je, da sta oba konca vrvice na prvi ali zadnji strani pritrjena s pečatnim voskom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s šampiljko ali podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo. Vrvica mora biti dovolj dolga, da je mogoč pregled ponudbene dokumentacije brez razvezovanja vrvice in zapečateni tako, da posameznih listov oz. dokumentov ni mogoče odvezovati oz. dodajati.

4. Listine v ponudbi

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

5. Predložitev ponudbe

Ponudnik mora svojo ponudbo in elektronsko kopijo (USB ključek ali CD) oddati v zaprti ovojnici ali kuverti.

Na prednjo stran kuverte je zaželeno, da ponudnik prilepi OBR-»OVOJNICA«, na hrbtni strani kuverte pa ponudnik na kuverto odtisne šampiljko, iz katere je razviden naziv in naslov ponudnika. Kuverta mora biti zaprta ali zapečaten tako, da se je na javnem odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do tistega trenutka še ni bil odprta.

V levem zgornjem kotu mora biti navedena firma in naslov ponudnika ali se odtisne šampiljka, iz katere je razviden naziv in naslov ponudnika.

Ponudnik mora obkrožiti ali oddaja ponudbo, spremembo ali umik.

6. Rok za predložitev ponudbe

Pri odpiranju bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika po pošti, oziroma bodo vročene osebno v tajništvu na naslovu naročnika do **26.4.2017 do 10. ure**. Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.

Če bo ponudba predložena po poteku roka za predložitev ponudbe, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo naročnik ne bo prevzel oziroma jo bo po končanem odpiranju neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

7. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.

Na prednjo stran kuverte je zaželeno, da ponudnik prilepi obrazec »ovojnica«, na hrbtni strani kuverte pa ponudnik na kuverto odtisne štampiljko, iz katere je razviden naziv in naslov ponudnika.

Obvestilo o spremembi ali dopolnitvi ponudbe mora biti na kuverti, na kateri je prilepljen obrazec »ovojnica«, ustrezno označeno, in sicer mora biti obkroženo »SPREMEMBA«, ponudnik pa jo mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom ali osebno predložiti v tajništvu naročnika.

V primeru, da ponudnik nadomesti svojo ponudbo z novo ponudbo, mora hkrati staro ponudbo umakniti iz postopka javnega naročanja. Umik ponudbe mora prispeti k naročniku do izteka roka za predložitev ponudb, podan pa mora biti pisno.

Pisen umik ponudbe mora biti ustrezno označen. Na kuverti, na kateri je prilepljen obrazec »ovojnica« mora biti obkroženo »UMIK«, ponudnik pa jo mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom ali osebno predložiti v tajništvu naročnika.

Dokumentacija, ki se nanaša na spremembo, dopolnitev ali nadomestitev ponudbe mora biti pripravljena v skladu s 5. točko tega poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter naslovljena na naslov naročnika.

Naročnik umaknjene ponudbe neodprte vrne ponudnikom še pred javnim odpiranjem prispelih ponudb.

8. Popravljanje napak

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki ponudbe.

9. Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika **izključil**.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske

napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

10. Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,
- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

11. Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

12. Obvezni pogoji

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik preveri v uradni evidenci.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

12.1. Osnovna sposobnost ponudnika

12.1.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima

elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

- 12.1.2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ

v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

- 12.1.3.** Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

- 12.1.4.** Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

- 12.1.5.** Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila unovčena garancija za dobro izvedbo del ali za odpravo napak v garancijski dobi;

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

- 12.1.6.** Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

- 12.1.7.** Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

- 12.1.8.** Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

12.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

12.2.1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

12.3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

12.3.1. Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila:

- bonitetna ocena mora biti najmanj SB8;
- da je imel ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih od izdaje potrdila poravnane vse zapadle obveznosti (t.j. v zadnjih šestih (6) mesecih od izdaje potrdila mora imeti ponudnik neporavnane obveznosti nič (0) dni.

V primeru sodelovanja s podizvajalci (točka: 4.2./I), mora zahtevani pogoj (boniteto poslovanja) izpolnjevati ponudnik (izvajalec) in hkrati podizvajalec;

V primeru skupne ponudbe (točka: 4.3./I), mora zahtevani pogoj (boniteto poslovanja) izpolnjevati nosilec skupne ponudbe;

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD ter ustrezni BON obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena po standardu Basel 2, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dne predvidenega za predložitev.

12.4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

12.4.1. Reference ponudnika

Ponudnik mora izkazati vsaj tri (3) reference v zadnjih petih letih šteto od dne predvidenega za oddajo ponudb in sicer za primerljiva gradbena dela na primerljivih objektih npr. osnovno šolo, srednjo šolo ali drug objekt v katerem poteka redni pouk mladoletnikov. Vrednost GOI del posamezne investicije mora znašati najmanj 110.000 brez DDV.

Ponudnik mora po potrebi naročniku omogočiti možnost ogleda referenčnih objektov.

Dokazilo: Izpolnjena referenčna potrdila iz te razpisne dokumentacije. Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD in OBR-5.

12.4.2. Kadri in njihove reference

Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte po drugi točki 77. člena ZGO-1.

Odgovorni vodja del naj izkazuje vsaj tri reference za primerljiva gradbena dela na primerljivih objektih npr. osnovno šolo, srednjo šolo ali drug objekt v katerem poteka redni pouk mladoletnikov.

Vrednost GOI del posamezne investicije mora znašati najmanj 110.000 brez DDV.

Ogovorni vodja del mora biti redno zaposlen pri ponudniku.

Dokazilo: Izpolnjeni obrazec razpisne dokumentacije in Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Ponudnik mora za nominiran kader na zahtevo naročnika predložiti M1 obrazec ter dokazila o vpisu kadra v IZS. Izpolnjena referenčna potrdila iz te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno zaključena gradbena dela po pogodbi, torej dokazila o že zaključenih delih pred oddajo ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine referenc ponudnikov. V kolikor naročnik ugotovi, da je bila referenca podana z lažnim prikazovanjem podatkov, bo takšno ponudbo ponudnika izločil in Državni revizijski komisij podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Naročnik si pridržuje pravico prekiniti pogodbo z izvajalcem in uveljavljati pogodbeno kazen do polne višine le te, ali vztrajati pri pogodbi in uveljavljati pogodbeno kazen do polne višine ali delno, če izvajalec v času izvedbe del ne bo zagotavljal redne prisotnosti nominiranih kadrov na gradbišču.

13. Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe;
- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 1 I. in 12 II. poglavja teh navodil;
- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku **izključi** ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 12.1.1., 12.1.2, 12.1.3. in 12.1.4. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 12.1.1. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomožne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

14. Ponudbena cena

Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Cena mora biti fiksna v času trajanja pogodbe.

15. Merila

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena cena.

17. Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da neobičajno nizka cena ali stroški izhajajo iz neupoštevanja socialnega, delovnega ali okoljskega prava ali neupoštevanja določb mednarodnega delovnega prava, kot ti izhajajo iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, bo naročnik tako ponudbo zavrnil.

18. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Predloženo finančno zavarovanje mora biti skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih ali manj pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Ob podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe.

Pogodba o izvedbi javnega naročila bo sklenjena z odložnim pogojem in bo postala veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži ustrezno bančno garancijo.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma

spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

Ponudnik mora naročniku v 15 dneh od izročitve in prevzema del s primopredajnim zapisnikom predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije. Zavarovanje mora veljati še 30 dni po preteku garancijske dobe.

19. Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

20. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati **90 dni** od dneva odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

21. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

III. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne, **26.4.2017 ob 11. uri** po lokalnem času naročnika, na sedežu naročnika, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji (sejna soba).

Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika (identiteto mora izkazati z osebnim dokumentom) ali njegov pooblaščenec, ki je dolžan izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Pooblaščenec ponudnikov, ki ne predložijo pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb in drugi prisotni ne morejo dajati pripomb.

Na javnem odpiranju ponudb se prebere naziv ponudnika in ponudbeno ceno.

O odpiranju ponudb se vodi zapisnik po zaporednih številkah ponudb.

Na koncu javnega odpiranja ponudb bodo zapisnik podpisali predsednik in osebe naročnika ter zakoniti zastopniki ali pooblaščenec ponudnikov. S podpisom zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ponudnika potrdi, da se strinja z načinom odpiranja ponudb. Če kdo izmed zgoraj navedenih tega noče storiti, se to zavede v zapisnik in navede razloge za odklonitev podpisa.

V kolikor naročnik ne bo vročil zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnika na odpiranju ponudb, ga bo najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju ponudb posredoval vsem ponudnikom po elektronski pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi. **POGAJANJA???**

IV. PREGLED PONUDB

Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

V. USTAVITEV POSTOPKA IN ZAVRNITEV PONUDB

Naročnik lahko skladno s 1. odst. 90. čl. ZJN-3 do roka za odpiranje ponudb kadar koli **ustavi** postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko skladno s 5. odst. 90. čl. ZJN-3 po izteku roka za odpiranje ponudb **zavrne** vse ponudbe.

VI. POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z določbami vzorca pogodbe iz OBR-3. Pogodbo je treba podpisati v roku 10 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu pogodbe.

VII. PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku.

S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Takso v višini 2.500,00 EUR je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT KODA: BSLJSI2X. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu kot referenco vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicovanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

OBR-1/1

PODATKI O PONUDNIKU
(ali nosilcu ponudbe v primeru skupne ponudbe)

Predmet naročila: Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica

Naziv oz. firma ponudnika:

Sedež ponudnika:

Odgovorna(e) oseba (e) oziroma zakoniti zastopnik(i) oziroma podpisnik(i) pogodbe:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka transakcijskega računa ponudnika (IBAN):

Kontaktna oseba:

Telefon kontaktne osebe:

Telefax:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponudnik nastopa: (način nastopa ponudnik ustrezno obkroži):

1. sam (samostojno)
2. s skupno ponudbo
3. s podizvajalci

Izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in

- normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;
 - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;
 - smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
 - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
 - ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
 - smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.
 - da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Datum:

Žig

Podpis ponudnika:

OBR-1/2

**IZVEDBA NAROČILA V
PRIMERU SKUPNE PONUDBE**

To obrazec izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo javno naročilo izvedli v skupni izvedbi. Hkrati vsak od so-ponudnikov izpolni obrazec OBR-1/1.

Št.	Naziv oz. firma so-ponudnika v skupni ponudbi	Vrsta del, ki jih bo izvajal*	Vrednost del (brez DDV)

* vrsta del mora biti identična vsebini v aktu o skupni izvedbi naročila

So-ponudnik:

Datum:

žig:

Podpis so-ponudnika:

So-ponudnik:

Datum:

žig:

Podpis so-ponudnika:

So-ponudnik:

Datum:

žig:

Podpis so-ponudnika:

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal **s skupno ponudbo** mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- OBR-1/1
- OBR-1/2
- akt o skupni izvedbi naročila
- pooblastilo za podpis skupne ponudbe

Opomba:

OBR-1/2 podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo.

OBR-1/3

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

št.	naziv oz. firma podizvajalca	Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec	Kraj izvedbe	Rok izvedbe

Vrednost:

_____ EUR brez DDV

_____ DDV – 22%

_____ EUR z DDV

Delež _____ %, ki ga bo izvedel podizvajalec.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalci, mora on oziroma podizvajalci k ponudbi priložiti za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca naslednje dokumente:

- OBR-1/3
- OBR-1/4
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije),
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije)

Datum:

Žig

Podpis ponudnika:

Datum:

Žig

Podpis podizvajalca:

Opomba:

OBR-1/3 ponudnik izpolni le v primeru, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci.

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv oz. firma podizvajalca:

Sedež podizvajalca:

Odgovorna(e) oseba (e) oziroma zakoniti zastopnik(i) oziroma podpisnik(i) pogodbe:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka transakcijskega računa ponudnika (IBAN):

Kontaktna oseba:

Telefon kontaktne osebe:

Telefax:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Kraj in datum:

Žig

Podpis ponudnika:

OBR-2**PONUDBENI PREDRAČUN**

Ponudnik: _____

Na osnovi javnega naročila »Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave _____ dne _____ in v skladu z dokumentacijo, dajemo ponudbo za predmet naročila.

PONUDBENA CENA

Ponudbena cena brez DDV	EUR
Višina DDV (22%) prikazana v EUR	EUR
Ponudbena cena z DDV	EUR

VELJAVNOST PONUDBE:

Naša ponudba velja do _____ (najmanj do 90 dni šteto od dne predvidenega za oddajo ponudb).

ODPRAVA RAČUNSKIH NAPAK:

S podpisom tega obrazca soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v naši ponudbi.

PONUDBENI PREDRAČUN (KALKULACIJA):

Sestavni del tega obrazca je tudi ponudbeni predračun z izpolnjenim popisom del v tiskani in elektronski obliki (CD ali USB ključek), ki se vstavi za OBR-2.

Datum:

Žig

Podpis ponudnika:

Opomba:

Za OBR-2 se vstavi ponudbeni predračun s popisom del (kalkulacija).

OBR-3

VZOREC POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA
(vpiše naročnik naknadno)

sklenjena med

Naročnikom: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji, ki ga zastopa, župan Rajko Meserko

ID za DDV:

Matična št.:

(v nadaljevanju naročnik),

in

Izvajalcem: _____

ki ga zastopa _____,

ID za DDV: _____ ; matična št.: _____ ; (v nadaljevanju izvajalec)

UVODNA DOLOČILA

1.člen

Na podlagi javnega naročila (št.: _____, datum naročila: _____) ,

objavljenega na Portalu javnih naročil (št. objave: _____, datum objave: _____) za javno naročilo »Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica«, ponudba izvajalca (št.: _____ z dne _____), pogodbeni stranke s to pogodbo urejajo medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti.

2.člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- je naročnik izvedel postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca po odprtem postopku,
- je izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in da je naročnik objavil obvestilo o oddaji naročila na Portalu javnih naročil,
- da so sredstva za plačilo so zagotovljena

PREDMET POGODBE

3.člen

Naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela za Adaptacijo Podružnične šole Velika Kostrevnica.

Pogodbena dela se izvajajo v obsegu in v kvaliteti po:

- zahtevah iz razpisne dokumentacije za to javno naročilo in ponudbe izvajalca iz 1. člena te pogodbe,
- predračunskem popisu,
- projektni dokumentaciji projektanta Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija; št. 11/17, februar 2017 in ostalih zahtevah iz razpisne dokumentacije.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del te pogodbe.

4.člen

Pogodbena cena je določena po sistemu dejanskih izmer in fiksnih cenah iz ponudbenega predračuna.

POGODBENA CENA

5.člen

Pogodbena cena za vsa pogodbena dela znaša:

»Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica«

Ponudbena cena brez DDV:	
Znesek DDV 22%	
Skupaj ponudbena cena z DDV:	

6.člen

Pogodbena cena vsebuje vse elemente cene in krije vse stroške za izvedbo pogodbe, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) v višini 22%, ki ga mora obračunati izvajalec, drugimi davki, taksami, carinami, prispevki oziroma dajatvami.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo pogodbenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo IZN, predračunskim popisom in ponudbo izvajalca, ureditev gradbišča, dostopa do gradbišča, gradbene pomoči, koordinacije, vse v skladu z razpisno dokumentacijo.

7.člen

Pogodbene stranke soglašajo, da je pogodbena cena nespremenljiva in fiksna do dokončne izvedbe pogodbenih del ter, da gre s tem riziko eventualnega zvišanja cen za elemente, na podlagi katerih je bila določena pogodbena cena materiala in dela v času izvajanja pogodbenih del, na račun izvajalca, in da takšne podražitve ne vplivajo na pogodbeno dogovorjeno ceno.

ROKI

8.člen

Izvajalec se zaveže dela po tej pogodbi začeti in dokončati v naslednjih rokih:

»Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica«

- z začetkom predvidoma 20.5.2017
- z zaključkom do dne 1.8.2017

Za dokončanje pogodbenih del se razume uspešno opravljen sprejem in izročitev pogodbenih del.

9.člen

Če izvajalec ne začne del v roku iz 8. člena te pogodbe, mu naročnik kadar je to primerno, lahko določi primeren poznejši rok za začetek del. Če izvajalec ne začne z deli niti v tem poznejšem roku, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

10.člen

Izvajalec bo v roku 7 dni od uvedbe v posel izdelal podrobni terminski in finančni plan aktivnosti del, ki bo izdelan kot dopolnitev terminskega plana naročnika in ga predložil naročniku v potrditev. Tako izdelan terminski in finančni plan sta sestavni del te pogodbe.

11.člen

Če izvajalec ne izvede predmeta pogodbe v roku iz 8. člena te pogodbe, mu lahko naročnik določiti primeren poznejši rok. Če izvajalec ne izpolni svoje obveznosti niti v tem poznejšem roku, lahko naročnik odstopi od pogodbe, s čimer nastopijo posledice odstopa od pogodbe po krivdi izvajalca.

Izvajalec ima pravico podati zahtevo za podaljšanje roka za izvedbo pogodbenih del iz prvega odstavka tega člena, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del.

12.člen

Za vzroke, zaradi katerih se po 11. členu lahko zahteva podaljšanje rokov, se štejejo zlasti:

- naravni dogodki (kot so: požar, poplava, potres, izjemno slabo vreme, nenavadno za letni čas in za kraj v katerem se dela izvajajo, itd.),
- ukrepi, določeni z akti pristojnih organov,
- zamuda na strani naročnika pri uvedbi v posel,
- v primerih, ko se dela lahko začasno zaustavijo, skladno s 30. do 34. členom te pogodbe,
- zamuda pri dobavi opreme, če jo nabavlja naročnik ali tisti, ki je za to določen,
- nepredvidena dela, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti ni mogel vedeti, da se morajo izvajati.

13.člen

Izvajalec ne more zahtevati podaljšanja roka zaradi spremenjenih okoliščin, ki so nastale po preteku roka za izvajanje del.

14.člen

Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku pisno takoj, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, najkasneje pa v roku 3 dni od kar je izvedel za takšen vzrok. V nasprotnem primeru se takšen vzrok ne bo upošteval in takšen vzrok ne bo mogel biti razlog za podaljšanje roka.

OBRAČUN IN PLAČILA

15.člen

Dela se izvajajo in obračunavajo po sistemu dejanskih izmer in fiksnih cenah iz ponudbenega predračuna.

Izvedena dela bo izvajalec zaračunaval glede na napredovanje del.

Izvedena dela se plačajo na podlagi začasnih situacij in končne situacije. Začasne situacije se obračunavajo do največ 95% pogodbene vrednosti.

16.člen

Izvajalec je dolžan začasno situacijo, pred predložitvijo naročniku, uskladiti z gradbenim nadzorom, ki jo mora tudi potrditi.

Začasno situacijo izda izvajalec v 5 (petih) izvodih do 5. (petega) v mesecu za dela, izvedena v preteklem mesecu.

Naročnik potrdi nesporni del situacije v roku 8 dni od prejema, sporni del situacije pa se zavrne (za ta del mora izvajalec predložiti naročniku dobropis) in ga naročnik in izvajalec razrešita do izstavitve naslednje situacije. Za datum prejema se šteje uradni prevzem po pošti na naslov naročnika.

Pri vsaki začasni situaciji se zadrži 5% obračunane vrednosti in sicer do dokončnega obračuna in se poravna s plačilom po končni situaciji.

17.člen

Naročnik bo nesporni del situacije poravnal trideseti dan od prejema. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu situacije. Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

V primeru zamude plačila je izvajalec upravičen do zakonitih zamudnih obresti.

18.člen

Izvajalec izda končno situacijo po izvedbi dokončnega obračuna. Končna situacija se plača v roku po 17. členu te pogodbe, če je izdana skladno z določili te pogodbe in če ni drugih zadržkov iz naslova zadržanih sredstev v korist naročnika.

19.člen

Plačila se bodo izvajala na poslovni račun izvajalca:

TRR _____ odprt pri banki _____.

MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

20.člen

Vsak pogodbenik je dolžan pri izpolnitvi svoje obveznosti ravnati s pazljivostjo, ki se zahteva v poslovnih razmerjih (pazljivost dobrega gospodarstvenika).

Pogodbenik ne more zahtevati od drugega pogodbenika, da izpolni obveznosti, če je sam ni izpolnil ali je ni pripravljeno izpolniti, razen če ni v tej pogodbi drugače določeno.

OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA

21.člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da sta mu objekt, v katerem se bodo dela izvajala in projektna dokumentacija po kateri bo dela izvajal, znana.

Izvajalec nima pravice spremeniti projektne dokumentacije.

22.člen

Vse obveznosti in odgovornosti proti tretjim osebam, kakor tudi nastalo škodo na zemljiščih, cestiščih izven območja objekta gredo v breme izvajalca.

23.člen

Izvajalec je dolžan pogodbeno dela izvesti na način in v rokih, ki so določeni v pogodbi, predpisih in pravilih stroke.

Izvajalec je dolžan voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

24.člen

(garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 15 delovnih dneh od dne uvedbe v posel za posamezen projekt, s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo (ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (nepreklicno garancijo na prvi poziv), v zahtevani obliki in v enakem besedilu kot ga vsebuje vzorec iz razpisne dokumentacije, v višini 5 % od pogodbene vrednosti (z vključenim DDV) posameznega projekta z veljavnostjo 30 dni po izteku predvidenega roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči zlasti, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,
- izvajalec v roku, določenem v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi, ne predloži garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku,
- izvajalec ne poplača svojih podizvajalcev in to naredi naročnik iz te garancije,
- izvajalec brez naročnikovega soglasja zamenja podizvajalca, odgovornega vodjo del ali odgovornega vodjo gradbišča,
- naročnik odstopi od pogodbe po krivdi izvajalca.

Če bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pred dokončanjem pogodbenih del, bo izvajalec v 10 dneh od unovčenja naročniku izročil novo garancijo z enakimi elementi, kot je predeljeno v predhodnih točkah tega člena. Če izvajalec v navedenem roku naročniku ne dostavi nove bančne garancije, sme naročnik ne glede na dejansko nastalo škodo od izvajalca zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Če se naročnik, kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinja, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik, izvajalec in banka sporazumno dogovorijo za podaljšanje garancije. Če pride do povečanja pogodbene vrednosti mora izvajalec predložiti novo bančno garancijo v višini 5% od nove skupne pogodbene vrednosti (z vključenim DDV). Podaljšana oz. nova garancija se mora predložiti z enakimi elementi kot je to opredeljeno za osnovno garancijo, v 15 delovnih dneh od prejema podpisanega dodatka k pogodbi s strani naročnika, s katerim podaljšujeta pogodbeni rok ali s katerim se povečuje pogodbena vrednost.

25. člen

(garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku)

Izvajalec mora po sprejemu in izročitvi izvedenih del za posamezen projekt in po dokončnem obračunu, najkasneje pa pred izplačilom po končni situaciji, izročiti brezpogojno bančno garancijo (ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku, v zahtevani obliki in v enakem besedilu kot ga vsebuje vzorec iz razpisne dokumentacije, v višini 5 % od obračunske vrednosti (z vključenim DDV) za posamezen projekt, za veljavnostjo 30 dni več od najdaljšega garancijskega roka, ki se mora glasiti na naročnika Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji. Če se garancija ne izroči v predvidenem roku, se unovči garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zadrži plačilo po končni situaciji.

Naročnik izrecno opozarja izvajalce, da mora biti izjava brezpogojna. Če izda banka ali zavarovalnica garancijo z izjavo kot npr., da bo izdala garancijo v skladu s svojo poslovno politiko in podobno, predstavlja to pogojno izjavo, za katero bo naročnik štel, da ni ustrezna.

26. člen

(obveščanje)

Izvajalec je dolžan o vseh aktivnosti, ki lahko kakorkoli vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz te pogodbe, pisno obvestiti skrbnika pogodbe naročnika Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji.

Obvestila, ki niso sporočena v skladu s tem členom, nimajo pravnega učinka.

27. člen

(druge obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo izvedel dela v skladu z veljavnimi predpisi. Poleg tega se zaveže da bo:

- gradbišče označil z ustrezno gradbiščno tablo,
- uskladi terminski plan s podizvajalci in upravljalci/lastniki komunalne infrastrukture ter lastniki/uporabniki sosednjih zemljišč in objektov,
- poskrbel za ustrezen načrt organizacije gradbišča, upoštevajoč prisotnost učencev in stanovalcev,
- izdelal varnostni načrt, usklajen s koordinatorjem za varstvo pri delu,
- poskrbel za zavarovanje objekta, ljudi, opreme in komunalne infrastrukture,
- poskrbel, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,

- predhodno pridobil pisno mnenje odgovornega projektanta in soglasje naročnika za vzorce materialov in opreme, ki jih bo vgradil,
- za vgrajene materiale in za izvedena dela predložil naročniku predpisane izjave o skladnosti, certifikate o ekološki neoporečnosti in/ali opravil predpisane preizkuse v skladu z nacionalnimi standardi,
- v primeru, kadar bo naročnik to zahteval pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne analize. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik,
- vgrajeval samo prvovrstne, okolju prijaznejše materiale v kvaliteti, predvideni s projektno in tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru bo zamenjal neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke v skladu z nacionalnimi standardi,
- ob dokončanju del seznanil naročnika z opremo in ga poučil o uporabi in navodilih za vzdrževanje opreme,
- pravočasno zagotovil in izročil vse potrebne podatke, načrte, ateste oziroma druga dokazila o skladnosti za vgrajene materiale in naprave, navodila in druge listine oziroma stvari, potrebne za vgradnjo oziroma montažo, uporabo in vzdrževanje opreme, vključno z navodilom za varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno in vgrajeno oziroma montirano pogodbeno blago,
- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,
- priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, proizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, če te ne bodo že plačane neposredno s strani naročnika,
- zagotovil stalno prisotnost odgovornega vodje del na objektu pri izvajanju del;
- hranil vso dokumentacijo, ki jo bo pridobil v zvezi z izvajanjem te pogodbe in jo po uspešno opravljenem sprejemu in izročitvi del izročil naročniku,
- ves čas izvajanja pogodbenih del omogočil naročniku vpogled v celotno dokumentacijo in mu jo na njegovo zahtevo tudi nemudoma posredoval;
- naročniku predložil v soglasje za nove podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del, ki niso bili navedeni v ponudbi,
- pred morebitno menjavo podizvajalcev pridobil pisno soglasje naročnika;
- naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter upošteval njegova navodila,
- redno vodil gradbiščno dokumentacijo v skladu z zahtevami Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo UPB1 z vsemi nadaljnjimi spremembami),
- za vsako predlagano spremembo, za katero meni, da je utemeljena in ni v skladu s projektom, pridobil pisno soglasje naročnika,
- izdelal projekt izvedenih del in ga predal naročniku v zahtevanem številu tiskanih izvodih in enem digitalnem (vsa grafična dokumentacija mora biti v dwg formatu),
- ob dokončanju del izročil naročniku tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garancijski listi DOZ, NOV, ipd.), pisna navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta in naprav,
- v celotnem procesu deloval v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo in tehnološkimi postopki, običaji in prakso, vgrajeval ekološko prijazne materiale, uporabljal okolju prijazno tehnologijo ter embalažo iz materialov, ki jih je možno reciklirati ali jo je možno ponovno uporabiti,
- izvedel nepredvidena in poznejša dela, če bo naročnik to zahteval,
- zagotovil jamstvo za odpravo vseh morebitnih napak v dogovorjenih rokih,
- v okviru dogovorjene pogodbene cene izvedel vse transportne in druge pomožne storitve ter dobavil vse materiale in proizvode, potrebne za izvedbo pogodbenih del te pogodbe, kot tudi prevzel vsa zavarovanja, odgovornost za varnost in zdravje pri delu v prostorih na objektu in za splošno varnost v zvezi s predmetom pogodbe, ki ga mora izvršiti po tej pogodbi,

- odgovarjal za kvalitetno izvedbo pogodbenih del v celoti, in sicer tako za delo, ki ga sam opravi, kot tudi za delo svojih podizvajalcev,

OBVEZNOSTI IN PRAVICE NAROČNIKA

28. člen

Naročnik ima pravico spremeniti projektno dokumentacijo.

29. člen

Naročnik se zaveže:

- ob uvedbi v posel, predati izvajalcu projektno dokumentacijo v enem tiskanem in enem elektronskem izvodu;
- pravočasno zagotoviti izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del,
- plačevati pogodbene obveznosti v skladu s to pogodbo,
- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in odločati o predlaganih spremembah in dopolnitvah, ki so usklajene s projektantom, nadzorom in naročnikom,
- zagotoviti gradbeni nadzor in koordinatorja za varstvo pri delu.

ZAČASNA ZAUSTAVITEV DEL

30. člen

Izvajalec ima pravico začasno zaustaviti izvajanje del, če zaradi naročnikovega ravnanja ne more izvajati del ali je zaradi tega ravnanja izvajanje del znatno oteženo.

Za ravnanje naročnika po prvem odstavku tega člena se štejejo neizpolnitev ali neredna izpolnitev njegovih obveznosti, kot na primer: odprava pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, na podlagi katere se dela izvajajo in izplačilo začasne situacije.

Izvajalec zaustavi dela zaradi neizpolnitve obveznosti naročnika šele, ko preteče primeren rok, ki ga je pustil naročniku za izpolnitev obveznosti. Takšen rok ne more biti krajši od 15 dni.

31. člen

Izvajalec je dolžan nadaljevati izvajanje del, ko prenehajo ovire, zaradi katerih so bila dela ustavljena.

32. člen

V primeru, da izvajalec upravičeno zaustavi dela, je pri ustavitvi del dolžan že izvedena dela zavarovati pred propadanjem z ukrepi, ki so nujni. Poleg tega mora zagotoviti, da so stroški v zvezi s tem čim manjši.

Stroški zavarovanja izvedenih del in druge izdatke, ki jih je imel izvajalec s tem v zvezi, trpi naročnik. Izvajalec trpi le stroške in izdatke v primeru, da je sam odgovoren za zaustavitev del.

33. člen

Pogodbenik, ki je odgovoren za zaustavitev del, je dolžan drugemu pogodbeniku povrniti škodo, ki jo je ta utrpel zaradi zaustavitve del. Povrnitev škode obsega tudi izgubljeni dobiček.

34. člen

Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti o okoliščinah, ki onemogočajo ali otežujejo izvajanje del, o ustavitvi del, svojih ukrepih za zavarovanje izvedenih del in o nadaljevanju del po prenehanju ovir, zaradi katerih je bilo izvajanje del ustavljeno, vse pa najkasneje v roku 3 dni od nastanka okoliščin oz. od kar je izvajalec izvedel za okoliščine ali so ovire nastale.

SPREJEM IN IZROČITEV IZVEDENIH DEL

35. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvesti naročnika, da so dela, ki so predmet pogodbe, končana.

36. člen

Naročnik in izvajalec sta dolžna takoj po obvestilu izvajalca, da so dela končana, izvesti sprejem in izročitve izvedenih del ter pripraviti dokončen obračun.

O sprejemu in izročitvi opravljenih del se sestavi zapisnik.

Šteje se, da je sprejem in izročitev izvedenih del uspešen, ko:

- izvajalec odpravi vse pomanjkljivosti in napake glede kvalitete in količine izvedenih del;
- izvajalec naročniku izroči vso tehnično dokumentacijo, ki jo je prejel ob podpisu pogodbe, PID v predpisanem številu tiskanih izvodih in enem v digitalni obliki, kakor tudi vso ostalo dokumentacijo (projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta, dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del – atesti, certifikati, garancijski listi, pisna navodila za uporabo in obratovanje, DOZ, NOV, ipd.);
- izvajalec naročniku izroči bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku najkasneje v 8 dneh po izvedenem končnem obračunu ter pred plačilom zadnje končne obračunske situacije;

37. člen

Če je začel naročnik uporabljati objekt iz te pogodbe pred sprejemom in izročitvijo, se šteje, da sta bila sprejem in izročitev opravljena z dnem začetka uporabe.

38. člen

O sprejemu in izročitvi izvedenih del se sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje podatke, ki izkazujejo:

- ali so bila dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma, katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
- o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
- ugotovitev o sprejemu in izročitvi garancijskih listov in atestov, izjav o skladnosti, bančnih garancij in drugih potrdil,
- datum dovršitve del in datum sprejema in izročitve.

39. člen

Zapisnik o sprejemu in izročitvi izvedenih del lahko sestavi tudi en sam pogodbenik brez drugega, če drugi pogodbenik neopravičeno odkloni sodelovanje v sprejemu in izročitvi ali če se neopravičeno ne odzove vabilu, da sodeluje pri sprejemu in izročitvi. Takšen zapisnik se pošlje drugemu pogodbeniku. Z dnem, ko se pošlje zapisnik, nastanejo posledice v zvezi s sprejemom in izročitvijo.

40. člen

Če je v zapisniku o sprejemu in izročitvi izvedenih del obojestransko ugotovljeno, da mora izvajalec na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega dolžan lotiti takoj. Če izvajalec ne izvede del iz prejšnjega odstavka tega člena v primernem roku, ki je lahko največ 8 dni (razen če naročnik in izvajalec skupaj ocenita, da je potreben daljši rok), lahko naročnik angažira koga drugega, da jih izvede na račun izvajalca.

DOKONČEN OBRAČUN

41. člen

Z končnim obračunom se razrešijo vsa razmerja med pogodbeniki in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe.

Končni obračun se opravi po uspešno izvedenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Delo s končnim obračunom se začne takoj po uspešno izvedenem sprejemu in izročitvi, konča pa najkasneje v 30 dneh od uspešno opravljenega sprejema in izročitve.

42. člen

S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, vključujoč nepredvidena, presežna in poznejša dela, ki jih je bil izvajalec dolžan izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi situacijami.

43. člen

Končen obračun vsebuje:

- vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah,
- znesek razlike v ceni,
- znesek, izplačan po začnih situacijah,
- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna,
- znesek cene, ki ga naročnik obdrži za odpravo pomanjkljivosti,
- podatke, ali je objekt izveden v pogodbenem roku in morebitne zamude,
- podatke o morebitnem uveljavljanju pogodbene kazni,
- skupen znesek cene izvedenih del,
- podatke o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenikov.

44. člen

Če naročnik brez opravičenega razloga odkloni sodelovanje pri dokončnem obračunu ali s svojim sodelovanjem zavlačuje izdelavo obračuna, lahko izvajalec opravi obračun in o tem obvesti naročnika. Ta pravica pripada tudi naročniku.

45. člen

Vsak pogodbenik nosi stroške svojega sodelovanja pri izdelavi dokončnega obračuna.

POGODBENA KAZEN

46. člen

V primeru zamude pri izvajanju del po pogodbenem roku in terminskem planu po krivdi izvajalca se pri dokončnem obračunu obračuna pogodbena kazen, ki znaša 5‰ (pet promilov) pogodbene cene za vsak dan zamude z omejitvijo, da tako določena pogodbena kazen ne sme presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene cene z DDV.

47. člen

Uveljavitev pravice do pogodbene kazni se lahko zahteva najpozneje do konca dokončnega obračuna.

48. člen

Če presega škoda, ki jo je naročnik utrpel zaradi neredne izpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi povračilo škode.

49. člen

Izvajalec je oproščen plačila pogodbene kazni, če je prišlo do neizpolnitve ali neredne izpolnitve pogodbene obveznosti zaradi vzroka, za katerega ni odgovoren.

50. člen

Izvajalec plača pogodbeno kazen na osnovi izdanega računa s strani naročnika. Naročnik lahko obračuna (pobota) pogodbeno kazen ob plačilu denarnih obveznosti do izvajalca (začasnih situacij in končne situacije), ki zanj izvirajo iz te pogodbe.

PODIZVAJALCI

51. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec, ki v izvedbo pogodbenih obveznosti vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob podpisu pogodbe z izvajalcem od njega zahteva predložitev podizvajalskih pogodb.

52. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da izvajalec ob podpisu te pogodbe ne nastopa s podizvajalci, da pa bo v primeru uvedbe podizvajalca ravnal v skladu z določbami te pogodbe, kot to sledi v nadaljevanju.

Opomba: V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci se zgornja dikcija ob podpisu pogodbe izbriše.

Izvajalec bo pogodbeno dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi oz. jih bo kasneje uvedel in sicer:

Opomba: Ponudniku ob oddaji ponudbe ni potrebno vpisati podizvajalca/e v spodnjo tabelo, saj mora predložiti seznam podizvajalcev na iz razpisne dokumentacije. Podizvajalci se bodo vpisali v tabelo ob podpisu pogodbe.

Podizvajalec št. 1	
Naziv	
polni naslov	
matična številka	
davčna številka	
transakcijski račun	
vrsta del, ki jih bo izvedel/vrsta blaga, ki ga bo dobavil z navedbo predmeta	
količina del	
vrednost del	

53. člen

Izvajalec sme imenovane podizvajalce zamenjati ali nominirati nove podizvajalce le po predhodnem obvestilu in pisnem soglasju naročnika. V tem primeru mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam podizvajalcev s podizvajalskimi pogodbami in vključno z vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novih podizvajalcev. V kolikor izvajalec zamenja posameznega podizvajalca ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem brez predhodnega obvestila oz. pisnega soglasja naročnika, lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

54. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce izvajalca ali podizvajalce, ki opravljajo delo. Vsi delavci na objektu so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Izvajalec ima lahko na objektu samo podizvajalce, ki so na seznamu podizvajalcev. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni na seznamu, lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

KAKOVOST DEL IN MATERIALA

55. člen

Izvajalec je dolžan vgrajevati samo tiste proizvode, materiale, opremo, inštalacije in tehnološke naprave, ki ustrezajo nameravani uporabi in pogodbeni kakovosti ter so dani v promet skladno s predpisi o dajanju proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in takšne naravne surovine, za katere obstoji dokaz, da so bile pridobljene v skladu s predpisi.

56. člen

Če izvajalec ne izvaja del po dogovorjeni projektni dokumentaciji, tehničnih predpisih in standardih ter po rezultatih lastnih preizkušanj in pravilih stroke, ima naročnik pravico zahtevati ustavitev nadaljnega izvajanja del oziroma zahtevati spremembo materiala ali uporabo materiala in opremo ustrezne kakovosti.

57. člen

Izvajalec je dolžan naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, listine o skladnosti in dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del.

GARANCIJA ZA KAKOVOST IZVEDENIH DEL

58. člen

Izvajalec jamči, da bodo izvedena dela ob dokončnem prevzemu in ves čas trajanja garancijskega roka v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nimajo napak, ki bi onemogočile ali zmanjšale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo.

59. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti in napake, ki se pokažejo med garancijskim rokom in so nastale zaradi tega, ker se ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala.

Naročnik določi izvajalcu primeren rok za odpravo pomanjkljivosti in napak.

Naročnik ima pravico tudi do povrnitve škode, nastale zaradi pomanjkljivosti in napak, nastalih v garancijskem roku dobi.

60. člen

Izvajalec je dolžan, na poziv naročnika, pristopiti k odpravi svojih pomanjkljivosti in napak kot sledi:

- pomanjkljivosti in napake, ki lahko vplivajo na motnje v delovanju objekta ali sosednjih objektov in napake, ki povzročajo škodo – takoj,
- pomanjkljivosti in napake, ki niso nujne in ne povzročajo škode - v primernem roku, ki ga določi naročnik.

61. člen

Če izvajalec v primernem roku, ki mu ga je postavil naročnik, ne odstrani pomanjkljivosti in napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar).

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % pribitek na vrednost teh del (z DDV) za kritje svojih manipulativnih stroškov.

62. člen

Če izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti in napak ne bo pokrtil, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.

63. člen

Izvajalec daje, na podlagi te pogodbe, naročniku polno pravico, da lahko naroča na račun izvajalca delo za odpravo pomanjkljivosti in napak, ki izvirajo iz pogodbenih obveznosti, ki bi se pokazale v garancijskem roku, če jih izvajalec ne bi odpravil v dogovorjenem roku.

Izvajalec se obvezuje, da bo račune, ki bi nastali iz zgoraj navedenega vzroka, plačal v 15 (petnajstih) dneh po prejemu, sicer bo naročnik za poplačilo teh stroškov unovčil bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.

64. člen

Z namenom, da se objekt po preteku garancijskega roka izroči naročniku v takšnem stanju, kot na začetku garancijskega roka (izključena je obraba zaradi normalne rabe), mora izvajalec izvršiti vsa popravila, zamenjave, rekonstrukcije in odpravo napak, ugotovljenih ob pregledu objekta, ki se bo opravil ob prisotnosti izvajalca in naročnika.

Naročnik je dolžan najkasneje 30 dni pred iztekom garancijskega roka odposlati pisni poziv izvajalcu k pregledu objekta. Izvajalec se je dolžan odzvati na poziv naročnika k pregledu objekta najkasneje 10 dni od prejema naročnikovega poziva.

Rok za odpravo pomanjkljivosti in napak, ugotovljenih po pregledu objekta iz tega člena, določita izvajalec in naročnik glede na naravo napake.

65. člen

Garancijski rok za izvedena dela so naslednji:

za kakovost izvedenih del, vgrajene materiale, in opremo, dve leti šteto od dne primopredaje
za konstrukcijsko trdnost in varnost pet let, šteto od dne primopredaje.

Garancijski roki tečejo šteto od dne primopredaje dalje.

66. člen

Izvajalec je dolžan izročiti naročniku vso dokumentacijo o garancijah proizvajalca oziroma dobavitelja opreme, skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje ter listinami, ki izkazujejo ustreznost opreme.

ZAVAROVANJE IN VAROVANJE OBJEKTA

67. člen

Od začetka pogodbenih del do njihove izročitve naročniku mora izvajalec primerno zavarovati in varovati objekt, ljudi na objektu, odgovornost proti tretjim osebam, dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem in uničenjem na lastne stroške.

Če izvaja na istem objektu dela več izvajalcev, mora vsak izmed njih zavarovati in varovati svoja dela, opremo in material.

Izvajalec trpi stroške z zavarovanjem (plačilo zavarovalne premije) in varovanjem objekta, ljudi na objektu, odgovornosti proti tretjim osebam, del, opreme in materiala ter v tej zvezi riziko in polno odškodninsko odgovornost.

68. člen

V primeru razveze pogodbe preide takoj, ob trenutku nastopa razveze pogodbe, obveznost varovanja objekta in posest na naročnika. Izvajalec se ob razvezi pogodbe odpoveduje vsakršnim zahtevkom in ugovorom iz naslova posestnega varstva objekta in odškodninskim zahtevkom ter se zavezuje takoj fizično umakniti iz objekta in njegove okolice.

69. člen

Do prevzema in izročitve izvedenih del trpi riziko in nosi polno odgovornost za vsakršno škodo, naključno propadanje, uničenja, odnašanja in okvare, ljudi na objektu, tretjih oseb, del, materiala in opreme izvajalec. Naročnik trpi riziko za material in opremo, ki ju je nabavil, do njune izročitve izvajalcu. Po sprejemu in izročitvi pogodbenih del trpi riziko naključnega propadanja in okvare naročnik.

ODSTOP OD POGODBE IN POSLEDICE

70. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

- izvajalec ne bi začel izvedbe pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
- izvajalec brez razloga zaustavi delo v nasprotju s terminskim planom,
- izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
- izvajalec brez razloga prekine dela,
- izvajalec zamuja s kritičnimi faznimi roki in končnim rokom za izvedbo pogodbenih del in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
- naročnik ali nadzor odredi izvajalcu zaustavitev nadaljevanja del,
- naročnik ali nadzor izda opozorilo, da ne odprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, izvajalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi nadzor,
- izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti,
- je izvajalec z izvedbo del v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbeni kazen, opredeljena v pogodbi,
- izvajalca zamenja odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo gradbišča brez prehodnega soglasja naročnika,
- izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novega ne pridobi pisnega soglasja naročnika,
- naročnik ugotovi, da izvajalec ni priglasil vseh podizvajalcev ter v zvezi z njimi kasneje tudi ni zahteval pisnega soglasja naročnika,

V primeru odstopa naročnika od pogodbe je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene cene (z DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in celotne škode ne poravnava, je naročnik upravičen za plačilo pogodbene kazni in škode unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

71. člen

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi pogodbeni stranki vso škodo, ki nastane zaradi razveze pogodbe ter vso morebitno bodočo škodo.

72. člen

Če se pogodba razdre, je naročnik dolžan plačati izvajalcu izvedena dela tudi v primeru, ko je izvajalec odgovoren za to, da se je pogodba razdrila.

73. člen

Pogodba se po krivdi izvajalca razdre, poleg zakonskih določil in ostalih določil iz te pogodbe, tudi iz razlogov:

- če izvajalec postane insolventen po določilih ZFPPIPP,
- če je začet postopek prisilne poravnave ali stečaja (postopka zaradi insolventnosti),
- če je začet postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ali prisilna likvidacija (postopka prisilnega prenehanja)
- če izvajalec sam predlaga katerega od postopkov po ZFPPIPP,
- če izvajalec sprejme sklep o svoji likvidaciji ali prenehanju poslovanja, kjer ni izvajalčevega univerzalnega pravnega naslednika.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

74. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

Na podlagi 3. alineje 4. odst. 67. člena ZJN-3, ta pogodba preneha veljati, če se naročnik seznani, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

DRUGA DOLOČILA

75. člen

Obseg del in vrsta gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter časovni roki izvedbe del ter plačilni pogoji se med izvajanjem lahko spremenijo, vendar ne tako, da bi ogrozili rok za dokončanje del. Naročnik in izvajalec uredita spremembo z dodatkom k tej pogodbi, kjer se dogovorita glede del, cene, roka in plačilnih pogojev. Spremembe in dopolnitev te pogodbe so veljavne samo, če so sklenjene v obliki pisnega dodatka k tej pogodbi in s katerimi soglašata obe pogodbeni stranki.

Če se pokaže potreba za spremembo ali dopolnitev predmeta pogodbe iz kakršnihkoli razlogov, morata izvajalec in naročnik pisno ugotoviti razloge za nastale spremembe ter soglasno uskladiti besedilo dodatka k tej pogodbi iz prejšnjega odstavka.

76. člen

Izvajalec se s podpisom te pogodbe zavezuje, da ne bo prenašal (cediral) denarnih terjatev iz naslova te pogodbe na druge, zato takšni prenosi nimajo pravnega učinka. Prav tako se izvajalec s podpisom te pogodbe zavezuje, da ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika prenesel na tretjo osebo te pogodbe, dela pogodbe, ali kakršnokoli drugo pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi le-te.

82. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da če pride do kolizije oz. nejasnosti med uporabo določil iz te pogodbe in razpisne dokumentacije in določil iz Posebnih gradbenih uzanc, ZGO-1 in Obligacijskega zakonika, se uporabljajo po vrstnem redu določila te pogodbe in razpisne dokumentacije, Obligacijski zakonik, Posebne gradbene uzance in ZGO-1.

77. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo eventualna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, pa bo v sporih odločilo pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

78. člen

Za izpolnjevanje te pogodbe so odgovorne naslednje osebe:

na strani naročnika:

na strani izvajalca:

odgovorni vodja del

na strani nadzora:

79. člen

Ta pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem, ko je izvajalec uveden v delo pod odložnim pogojem predložitve nepreklicne bančne garancije, brezpogojno plačljive na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter usklajenega terminskega in finančnega plana.

80. člen

Sestavni del in priloge pogodbe so:

- razpisna dokumentacija
- ponudba izvajalca št.: _____ z dne _____ z vsemi obrazci in prilogami,
- predračunski popis iz razpisne dokumentacije,
- projektna dokumentacija,
- terminski plan,
- kopija zavarovalne police.

81. člen

Pogodba je sestavljena v 4. izvodih, od katerih prejme naročnik 2 /dva/ izvoda in izvajalec 2 /dva/ izvoda.

Kraj in datum podpisa:

Kraj in datum podpisa:

Izvajalec:

Odgovorna oseba:

Podpis:

Naročnik:

Župan _____

Podpis:

OBR-5

POTRDILO O REFERENCAH PONUDNIKA (potrdilo se uporablja tudi za nominiranega serviserja)

Naziv naročnika (izdajatelja reference): _____

Naslov: _____

Ime in priimek kontaktne osebe naročnika: _____

telefon kontaktne osebe: _____

e-pošta kontaktne osebe: _____

za izvajalca (ponudnika)

Naziv: _____

Sedež: _____

potrjujemo, da je izvajalec (ponudnik, ki se mu potrjuje referenca):

Naziv in vrsta investicije	Datum izvedbe naročila	Vrednost del z DDV

Potrjujemo, da je ponudnik (izvajalec) dela izvedel pravočasno, strokovno in kvalitetno ter v skladu z določili pogodbe.

To potrdilo o referencah se izdaja na zahtevo ponudnika in se lahko uporabi izključno za potrjevanje referenc pri prijavi javnega naročila »Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica«.

Izjavljamo, da smo *javni* / *zasebni* naročnik. (Ustrezno obkrožite)

podpis kontaktne osebe izdajatelja reference

Žig

Kraj in datum:

Opomba:

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri tudi s tem, da od ponudnika ali direktno od izdajatelja reference zahteva predložitev kopije pogodbe pri kontaktni osebi izdajatelja reference!

OBR-6

POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL

Naziv naročnika (izdajatelja reference): _____

Naslov: _____

Ime in priimek kontaktne osebe naročnika: _____

telefon kontaktne osebe: _____

e-pošta kontaktne osebe: _____

Naziv izvajalca za referenčno delo: _____

Naslov: _____

(ime in priimek strokovnjaka ter izobrazba) _____

Naziv in vrsta investicije	vrednost del v EUR z DDV	datum izvedbe del

Imenovani strokovnjak je pogodbeno dela opravil pravočasno in po predpisih stroke.

Ime in priimek zakonitega zastopnika
izdajatelja potrdila:

Podpis zakonitega zastopnika:

Kraj in datum:

Žig

Opomba:

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri tudi s tem, da od ponudnika ali direktno od izdajatelja reference zahteva predložitev kopije pogodbe pri kontaktni osebi izdajatelja reference!

OBR-7

TERMINSKI PLAN (predloži ponudnik)

Kraj in datum:

Žig

Podpis ponudnika:

OBR-8

VZOREC BANČNE GARANCIJE/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZAVAROVALNICE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO DEL PO EPGP 758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:

Datum:

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:

GARANT:

NAROČNIK GARANCIJE:

UPRAVIČENEC:

OSNOVNI POSEL: pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

OBR-9

**VZOREC BANČNE GARANCIJE/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZAVAROVALNICE ZA
ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP 758**

[Glava s podatki o garantu banki/zavarovalnici ali SWIFT ključ]

Za:

Datum:

Vrsta garancije: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in za predložitev nove bančne garancije/kavcijskega zavarovanja zavarovalnice do izteka garancijske dobe »na prvi poziv«.

Številka:

Garant:

Nalogodajalec:

Upravičenec:

Osnovni posel: Pogodba št. _____, z dne _____ sklenjena na podlagi NMV/JN za _____ in ponudba nalogodajalca št. _____.

Znesek in valuta garancije/zavarovanja: [Vpišite znesek s številko in z besedo in valuto] _____ EUR.

Listine, ki jih treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu:
- Nobena.

Oblika predložitve: V papirni obliki s priporočeno pošto ali katero koli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov[navede se SWIFT naslov garanta]

Kraj predložitve: katera koli podružnica garanta na območju Republike Slovenije.

Datum izteka veljavnosti: 2 leti in 30 dni od podpisa primopredajnega zapisnika [Vpiše se datum s številko in besedo].

Stranka, ki je dolžna plačati stroške: [Vpišite ime in naslov naročnika garancije/zavarovanja].

Kot garant se s to garancijo/zavarovanjem nepreklicno zaveujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno *zahtevo za plačilo* v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z *izjavo upravičenca*, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu nalogodajalec ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da nalogodajalec ni izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe v predpisanih kvaliteti in/ali obsegu in/ali na dogovorjen način in /ali ni pravočasno odpravil napak.

Katerokoli zahtevo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v LJUBLJANI po slovenskem pravu. Za to garancijo/zavarovanje veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Žig in podpis(i) garanta

OBR-10

**POOBLASTILO
ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB**

POOBLASTITELJ:

(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: _____

(ime in priimek zakonitega zastopnika pooblastitelja)

POOBLAŠČA:

(ime priimek pooblaščenca)

(razmerje do ponudnika oziroma naziv delovnega mesta pri pooblaščenцу)

- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb;
- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranju ponudb;
- in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb;
- da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo javnega naročila za dobavo predmeta naročila.

Datum:

Žig

Podpis pooblastitelja:

OBR-»OVOJNICA«

POŠILJATELJ (ponudnik)

PREJEM PONUDE:

PO POŠTI OSEBNO

Datum:

Ura:

Zaporedna št.:

Ustrezno obkrožite:

PONUDBA

SPREMEMBA

UMIK

NE ODPIRAJ!

»ADAPTACIJA PODRUŽNIČNE ŠOLE VELIKA KOSTREVNICA«

OBČINA ŠMARTNO PRI LITJI
Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litji

Investitor:

OBČINA ŠMARTNO PRI LITJI
Tomazinova ulica 2
1275 Šmartno pri Litiji

Objekt:

POŠ KOSTREVNICA
Velika Kostrevnica 27
1275 Šmartno pri Litiji

POPIS DEL Z OCENO VREDNOSTI

SKUPNA REKAPITULACIJA GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL
--

A / ZUNANJA UREDITEV

B / FASADA

C / NOTRANJE ADAPTACIJE

D / ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

E / STROJNE INŠTALACIJE

F / ZAKLJUČNA IN NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ OCENJENA VREDNOST BREZ DDV:	
DDV 22%	0,22
SKUPAJ OCENJENA VREDNOST Z DDV:	

OPOMBE:

1. Vse cene so projektantske in se lahko razlikujejo od dejanskih!

2. V vse postavke je vključena dobava vsega materiala, vsi prevozi, prenosi in pomožna dela!

Litija, februar 2017

Projektanti:

Jure Tomažič, dipl.inž.grad.
Matej Baš, inž.el.
Aleksander Višnikar, str.teh.

Vodja projekta:

Jože Poglajen, univ.dipl.inž.grad.

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek (€)
-----	----------	-------	----------	------------	------------

A / ZUNANJA UREDITEV

- I. RUŠITVENA DELA
- II. ZEMELJSKA DELA
- III. KANALIZACIJA
- IV. ZUNANJA UREDITEV

A / ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ:
I. RUŠITVENA DELA

- | | | | |
|-----|--|-----|--------|
| 1.1 | Strojni in ročni zarez asfalta debeline do 10 cm | m' | 89,00 |
| 1.2 | Strojno rušenje asfalta v debelini do 10 cm, z direktnim nakladanjem na kamion | m2 | 107,00 |
| 1.3 | Strojno in ročno rušenje obstoječih betonskih jaškov (peskovovi in revizijski jaški) do 0,6 m3, z direktnim nakladanjem na kamion | kos | 7,00 |
| 1.4 | Izvedba preboja DN 200 mm v obstoječ AB oporni zid debeline 40 cm oziroma temelj debeline do 100 cm za kanalizacijsko cev DN125 mm | kos | 1,00 |
| 1.5 | Odvoz ruševin na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvrčanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji ter plačilom deponijske takse (evidenčne liste sproti izdajati investitorju, ki jih hrani do primopredaje objekta). Faktorji razsipa so upoštevani. | m3 | 24,00 |

I. RUŠITVENA DELA SKUPAJ:
II. ZEMELJSKA DELA

- | | | | |
|-----|--|----|--------|
| 2.1 | Izdelava začasne deponije gradbišča dimenzij 10 x 15 m z odzivom humusa na rob dovozom kamnitega drobljenca 0-32 mm v debelini 20 cm ter povrnitev v prvotno stanje po koncu uporabe | m2 | 150,00 |
| 2.2 | Strojni izkop humusa v debelini 15 - 20 cm in nakladanje na kamion | m3 | 24,00 |
| 2.3 | Strojni in ročni izkop jarkov v terenu III. - V. kategorije za izvedbo kanalizacije, vključno z nakladanjem na kamion (95% strojno, 5% ročno) | m3 | 189,00 |

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek (€)
2.4	Odvoz izkopanega humusa in dela zemljine za ponovno zasutje na začasno deponijo v oddaljenosti do $h = 1000$ m od gradbišča, za humusiranje ob končni ureditvi površin. Faktorji razsipa so upoštevani.	m3	160,20		
2.5	Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do $h = 15$ km, kompletno z zvrčanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji ter plačilom deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. Faktorji razsipa so upoštevani.	m3	113,10		
2.6	Strojno in ročno planiranje ter utrjevanje dna širokega izkopa in dna pod objekti kanalizacije (cevi, jaški) z natančnostjo do ± 2 cm (95% strojno, 5% ročno)	m2	95,00		
2.7	Zasipanje jarkov po izgradnji kanalizacije pod neutrjenimi površinami z izkopano zemljino z začasne gradbiščne deponije, z nakladanjem na kamion, dovozom materiala (do $h = 1000$ m) in nabijanjem v plasteh po 30 cm (95% strojno, 5% ročno)	m3	102,00		
2.8	Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinosko odpornega kamnitega drobljenca 0-32 mm v zasip nove kanalizacije pod utrjenimi površinami. Utrjevanje v plasteh po 15-20 cm do predpisane zbitosti $Ev2 = 100$ MPa ter planiranje z natančnostjo $\pm 1,0$ cm	m3	87,00		
2.9	Humusiranje območja gradbenih posegov s humusom iz gradbiščne deponije v debelini 15 - 20 cm, vključno s transportom, strojnim in ročnim planiranjem	m3	24,00		

II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

III. KANALIZACIJA

3.A / Meteorna kanalizacija

3.1	Izdelava vtočnega jaška (BC DN500 mm), globine 1,00 m, z LTŽ pokrovom Ø500 mm (B 125 kN), z vodotesnim betonskim dnom. Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikop in pomožna dela	kos	3,00		
3.2	Izdelava vtočnega jaška (BC DN600 mm), globine 1,00 m, z LTŽ pokrovom Ø600 mm (C 250 kN), z vodotesnim betonskim dnom. Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikop in pomožna dela	kos	2,00		
3.3	Izdelava kaskadnega jaška (BC DN600 mm), globine 2,50 m, z LTŽ pokrovom Ø600 mm (C 250 kN), z vodotesnim betonskim dnom. Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikop in pomožna dela	kos	2,00		
3.4	Izdelava revizijskega jaška (BC DN600 mm), globine 1,50 m, z LTŽ pokrovom Ø600 mm (C 250 kN), z vodotesnim betonskim dnom. Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikop in pomožna dela	kos	1,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek (€)
3.5	Izdelava ponikovalnice (ABC DN1600 mm), globine 2,50 m, z AB krovno ploščo debeline 15 cm in LTŽ pokrovom Ø600 mm (C 250 kN) ter drenažno zasutje s kamnitim sekancem 16-32 mm (poraba cca 12 m ³). Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikopi in pomožna dela	kos	1,00		
3.6	Izdelava kanalizacije (PP / PVC SN8 DN200 mm) - dobava, dovoz in vgrajevanje cevi na betonsko podlago in s polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 (poraba 0,15 m ³ /m'), vključno z vsemi priklipi na jaške	m'	37,00		
3.7	Izdelava kanalizacije (PP / PVC SN8 DN160 mm) - dobava, dovoz in vgrajevanje cevi na betonsko podlago in s polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 (poraba 0,12 m ³ /m'), vključno z vsemi priklipi na jaške	m'	30,00		
3.8	Izdelava kanalizacije (PP / PVC SN4 DN125 mm) - dobava, dovoz in vgrajevanje cevi na betonsko podlago in s polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 (poraba 0,10 m ³ /m'), vključno z vsemi priklipi na jaške	m'	29,00		
3.B / Fekalna kanalizacija					
3.9	Izdelava kaskadnega jaška (BC DN600 mm), globine 1,50 m, s protismradnim LTŽ pokrovom Ø600 mm (C 250 kN), z vodotesnim betonskim dnom. Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikopi in pomožna dela	kos	1,00		
3.10	Izdelava revizijskega jaška (BC DN600 mm), globine 1,00 m, s protismradnim LTŽ pokrovom Ø600 mm (C 250 kN), z vodotesnim betonskim dnom. Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikopi in pomožna dela	kos	1,00		
3.11	Izdelava kanalizacije (PP / PVC SN4 DN125 mm) - dobava, dovoz in vgrajevanje cevi na betonsko podlago in s polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 (poraba 0,10 m ³ /m'), vključno z vsemi priklipi na jaške	m'	21,00		

III. KANALIZACIJA SKUPAJ:

IV. ZUNANJA UREDITEV

4.1	Posek in odvoz dreves z debli premera 10 do 30 cm, odstranitev vej - strojno in ročno ter odstranitev panjev dreves s premerom debla 10 do 30 cm z odvozom na stalno deponijo na razdaljo do h = 15 km in plačilom deponijske takse	kos	5,00		
4.2	Dobava in dovoz kvalitetnega zmrzlinško odpornega kamnitega drobljenca 0-16 mm za fini planum na lokacijo v skladu s terminskim planom in naročilom asfalterjev	m ³	18,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek (€)
4.3	Strojna - ročna izdelava finega planuma v debelini 15 cm, v pravilnih prečnih in vzdolžnih sklonih (odvodnjavanje) s komprimiranjem deformacijskega modula $E_{v2} = 100$ MPa in natančnostjo +/- 1,0 cm	m2	115,00		
4.4	Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste	kos	1,00		
4.5	Dobava, dovoz in izdelava nosilne obrabno-zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 16 surf B 70/100 A4, v debelini 7 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm	m2	110,00		
4.6	Doplačilo za izdelavo vodotesnih trajno elastičnih stikov z obstoječim asfaltom	m'	90,00		
4.7	Začasna odstranitev okrasnih grmovnic in ostalih zasajenih rastlin, ter ponovna zasaditev po končanih zemeljskih delih	m2	35,00		
4.8	Fino planiranje zelenih površin z razbijanjem grud, frezanjem in pripravo tal za setev trave. Zatravitev humusiranih površin z avtohtonimi travnimi vrstami, vključno z dobavo semen, valjanjem posejane površine, zalivanjem in vsemi pomožnimi deli	m2	160,00		

IV. ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ:

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek [€]
-----	----------	-------	----------	------------	------------

B / FASADA**I. RUŠITVENA DELA****II. TESARSKA IN ZIDARSKA DELA****III. FASADERSKA DELA****B / FASADA SKUPAJ:****OPOMBE:**

Sanirajo se vsi poškodovani zunanji ometi in odstranijo zunanje police, odstranijo se vsi balkoni. Izdela se celoten toplotni ovoj zunanjih zidov, vključno s špaletami, vgradijo se nove police. Izdelajo se novi barvni fasadni ometi.

I. RUŠITVENA DELA

- 1.1 Strojno in ročno rušenje (z odrezom) ter odstranitev obstoječih balkonov debeline 0,15 do 0,30 m, vključno z odstranitvijo balkonskih ograj in nakladanjem ruševin na kamion:

- odstranitev jeklene ograje dolžine na južnem balkonu	m2	5,00
- odstranitev vseh balkonov	m2	12,00

- 1.2 Strojno in ročno rušenje vseh obstoječih betonskih gater in obrob s fasade obvezno z odrezom (prepovedano rušenje s pnevmatskim kladivom ali električnim rušilnim kladivom za beton), vključno z nakladanjem ruševin na kamion

- rušenje betonskih gater debeline do 0,15 m	m2	11,50
- odrez betonskih obrob prereza do 0,12x0,12 m	m'	245,00

- 1.3 Odstranitev lesenega oboja fasade nad vhodom v objekt, vključno z odstranitvijo podkonstrukcije in nakladanjem na kamion

m2	12,00
----	-------

- 1.4 Ročni izkop v terenu do III. kategorije ob obstoječem zunanjem zidu do globine temena temeljev v širini do 0,50 m s čiščenjem in pranjem zidu in temelja. Odlaganje zemljine na rob in zasipanje ter planiranje po končanih fasaderskih delih

m3	28,00
----	-------

- 1.5 Struganje, dolbenje in odstranitev poškodovanih zunanjih zidnih ometov, čiščenje in pranje podlage

m2	104,00
----	--------

- 1.6 Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvrčanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji ter plačilom deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. Faktorji razsipa so upoštevani.

m3	61,80
----	-------

I. RUŠITVENA DELA SKUPAJ:

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek [€]
II. TESARSKA IN ZIDARSKA DELA					
2.1	Postavitvev (in odstranitev po koncu uporabe) nepremičnih delovnih odrov iz jeklenih cevi in lesenih plohov z zavetrovanjem, po obodu fasade, višina do 9 m za dobo do 60 dni, vključno z lestvami, vse po predpisih o varnosti pri delu (obračun po površini celotne fasade)	m2	575,00		
2.2	Zazidava odprtín nad vhodom v šolo z mrežasto opeko debeline 12 cm (porolit) v apnenocementni malti (M10), vključno z dobavo vsega materiala, vsemi prenosi in pomožnimi deli	m2	12,00		
2.3	Izdelava grobega sanirnega sušilnega ometa (kot npr. KEMA HYDROMENT) v debelini 1-3 cm na očiščene zunanje zidove, vključno s predhodnim čiščenjem in emulziranjem površin	m2	104,00		
2.4	Dobava in vzdava zunanjih okenskih polic - polne masivne police iz tehničnega marmorja v svetlih barvnih odtenkih, debelina polic 3 cm in širina do 35 cm, polica z odkapom, vključno z vsemi prenosi in pomožnimi deli	m'	55,00		

II. TESARSKA IN ZIDARSKA DELA SKUPAJ:
--

III. FASADERSKA DELA

3.1	Izdelava fasade - Lepljenje fasadnih izolacijskih plošč iz mineralne volne debeline 16 cm na zunanje zidove, vključen armirni sloj cementnega lepila z mrežico v debelini 5 mm ter vsi vogalniki, temeljni premaz ter zaključni tankoslojni silikatni fasadni barvni omet (granulacija 2,0 mm, barvni odtenki v skladu s potrjeno barvno študijo), špalete se oblečejo s 3 cm XPS ploščami. Obračun površin po obodu fasade (odprtine se ne odbijajo, špalete se ne obračunavajo posebej)!	m2	555,00		
3.2	Izdelava fasadnega podstavka - Lepljenje XPS izolacijskih plošč debeline 16 cm na zid tik nad temelji, višina pasu 0,80 m, vključen armirni sloj cementnega lepila z mrežico v debelini 5 mm ter vsi vogalniki, cementno lepilo zaglajeno in 2x pleskano s silikatno fasadno barvo v odtenku po barvni študiji	m2	90,00		
3.3	Pleskanje dimnika (2x) s fasadno silikatno barvo v barvnih odtenkih po barvni študiji	m2	4,00		
3.4	Obdelava odprtín za zračenje podstrešja v čelnih zidovih, odprtine dimenzij 0,50x0,70 m, dobava in namestitvev ALU rozet s protimrčesnimi mrežicami	kos	2,00		
3.5	Dobava in namestitvev zračnikov DN50 mm v fasado za zračenje lesenih stropnikov, vključno s protimrčesno mrežico	kos	192,00		

III. FASADERSKA DELA SKUPAJ:

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek (€)
-----	----------	-------	----------	------------	------------

C / NOTRANJE ADAPTACIJE

- I. RUŠITVENA DELA
- II. ZIDARSKA IN BETONSKA DELA
- III. STAVBNO POHIŠTVO IN SUHA MONTAŽA
- IV. KERAMIČARSKA DELA
- V. TLAKARSKA DELA
- VI. SLIKOPLESKARSKA DELA

C / NOTRANJE ADAPTACIJE SKUPAJ:
OPOMBE:

Zamenja se kompletna talna konstrukcija v šoli in tlaki v učilnici 1, preuredijo se sanitarije, kuhinja in knjižnica, zamenja se še nezamenjano stavbno pohištvo. Nad glavnima vhoda zunaj se namestita lahka montažna nadstreška.

I. RUŠITVENA DELA

- | | | | |
|-----|---|-----|------|
| 1.1 | Začasni premik obstoječe premične opreme v sosednje prostore, da se zagotovi prostor za delo in da se oprema obvaruje poškodb | kpl | 1,00 |
| 1.2 | Odstranitev razrez pohištva, ki se ne bo več uporabilo (garderobe, omare, ...), vključno z prenosom iz objekta in nakladanjem na kamion | kpl | 1,00 |
| 1.3 | Ročno odstranjevanje stavbnega pohištva - vključno z notranjimi policami (zunanje police so predmet fasade), s prenosi iz objekta in nakladanjem na kamion: | | |
| | - dvokrilna vhodna vrata s podbojem 165x220 cm | kom | 2,00 |
| | - enokrilna polna vhodna vrata s podbojem 80x200 cm | kom | 2,00 |
| | - enokrilna polna notranja vrata s podbojem 90x210 cm | kom | 4,00 |
| | - enokrilna polna notranja vrata s podbojem 65x190 cm | kom | 7,00 |
| | - dvokrilno okno z okvirjem 220x90 cm | kom | 1,00 |
| | - dvokrilno okno z okvirjem 250x75 cm | kom | 4,00 |
| | - enokrilno okno z okvirjem 150x70 cm | kom | 2,00 |
| | - enokrilno okno z okvirjem 90x90 cm | kom | 1,00 |
| | - enokrilno okno z okvirjem 80x70 cm | kom | 2,00 |
| | - enokrilno okno z okvirjem 60x60 cm | kom | 2,00 |
| | - enokrilno okno z okvirjem 50x60 cm | kom | 3,00 |
| | - enokrilno okno z okvirjem 30x60 cm | kom | 1,00 |
| 1.4 | Demontaža lopute z lestvijo za dostop v podstrežje, prenos izven objekta in nakladanje na kamion | kom | 1,00 |

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek (€)
1.5	Strojno in ročno rušenje obstoječih nosilnih in predelnih opečnih zidov debeline 15-20 cm (z odrezom), vključno s transportom materiala iz stavbe in nakladanjem na kamion	m3	5,50		
1.6	Strojno in ročno rušenje obstoječih tlakov v pritličju v debelini do 25 cm, vključno z izkopom in planiranjem terena do globine 0,60 m pod gotovim tlakom, s transportom materiala iz stavbe in nakladanjem na kamion:				
	- betonski tlaki v osrednjem delu šole	m2	79,00		
	- tlaki s parketom in podlošnim betonom v učilnici 2	m2	70,00		
1.7	Odstranitev obstoječega parketa, lesenih tlakov in gramoznega zasutja iz učilnice 1, skupaj debelina 12 cm, čiščenje betonske plošče, vključno s transportom materiala iz stavbe in nakladanjem na kamion	m2	70,00		
1.8	Struganje in odstranitev poškodovanih notranjih zidnih in stropnih ometov, brušenje in čiščenje podlage	m2	110,00		
1.9	Strojno in ročno rušenje obstoječe stenske keramike v kuhinji, vključno s prevozom materiala iz stavbe in nakladanjem na kamion	m2	3,00		
1.10	Izvedba prebojev za strojne inštalacije in notranjo kanalizacijo v obstoječih zidovih in temeljih debeline 0,2 do 0,80 m ter premera prebojev FI70 do FI200 mm	kos	24,00		
1.11	Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvrčanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji ter plačilom deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. Faktorji razsipa so upoštevani.	m3	155,00		

I. RUŠITVENA DELA SKUPAJ:

II. ZIDARSKA IN BETONSKA DELA

OPOMBA:

Pred izvedbo sanacije tlaka je potrebno izvesti vso notranjo kanalizacijo, vodovod in dovode za ogrevanje v objekt. Navedena dela so zajeta v popisu strojnih inštalacij.

2.1	Izravnava in utrditev tal izkopa med temelji	m2	149,00		
2.2	Zasip med temelji v debelini do 30 cm - Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinosko odpornega kamnitega drobljenca 0-32 mm, utrjevanje v plasteh po 15-20 cm do predpisane zbitosti $E_{v2} = 80$ MPa ter planiranje z natančnostjo $\pm 1,0$ cm	m3	45,00		
2.3	Dobava, dovoz in vgrajevanje mikroarmiranega podlošnega betona C25/30 v debelini 10 cm (0,08 - 0,12 m ³ /m ²) na utrjena tla med temelji objekta v površini 149 m ² , z vsemi prenosni in pomožnimi deli	m3	16,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek (€)
2.4	Izdelava grobega in finega sanirnega sušilnega ometa (kot npr. KEMA HYDROMENT) v deblini 1-3 cm na zidove in temelje objekta do kote končnega tlaka, vključno s predhodnim čiščenjem in emulziranjem površin	m2	56,00		
2.5	Izdelava cementne prevleke debeline do 1 cm, zalikane v fini cementni malto 1:3, s predhodnim emulziranjem podlage na podložni beton, temelje in zidove objekta, z vsem materialom, prenos in pomožnimi deli:				
	- horizontalni nanos na podložni beton	m2	149,00		
	- vertikalni nanos na očiščene temelje in zid do kote končnega tlaka	m2	56,00		
2.6	Izdelava horizontalne hidroizolacije s hladnim premazom (Ibitol 1x) in vroče varjenim bitumenskim trakom (npr. Izotekt V4 2x), s prekrivanjem trakov 10 cm na podložni beton in temelje objekta ter podest (balkon), vključno z vsem materialom, prenos in pomožnimi deli	m2	149,00		
2.7	Izdelava vertikalne hidroizolacije s hladnim premazom (Ibitol 1x) in vroče varjenim bitumenskim trakom (npr. Izotekt V4 2x), s prekrivanjem trakov 10 cm na temelje in notranje stene objekta do višine končnega tlaka - izvedba stika s horizontalno HI, vključno z vsem materialom, prenos in pomožnimi deli	m2	56,00		
2.8	Zidanje opečnih zidov debeline do 20 cm v opečnem modularnem bloku z apnenocementno malto (M10), vključno z dobavo vsega materiala, vsemi prenos in pomožnimi deli	m3	1,50		
2.9	Izdelava toplotne izolacije tal - Polaganje ekstrudiranega polistirena (XPS) debeline 6 cm na HI, vključno z vsem materialom, prenos in pomožnimi deli. Sistemske plošče talnega gretja v debelini 3+3 cm so upoštevane pri strojnih inštalacijah!	m2	149,00		
2.10	Izdelava plavajočega estriha - Dobava, dovoz in vgrajevanje mikroarmiranega betona C16/20 v debelini 5-6 cm, z vsemi prenos in pomožnimi deli, vključno z vgradnjo ZI traku - pena debeline 10 mm po obodih vseh sten:				
	- estrih 6 cm (+ med sist. ploščami) v osrednjem delu	m2	79,00		
	- estrih 6 cm (+ med sist. ploščami) v učilnici 2	m2	70,00		
	- estrih 5 cm (+ med sist. ploščami) v učilnici 1	m2	70,00		
2.11	Dobava in vzidava jeklenega nosilca HEA160 (S235 JR) na mestu rušenega zidu v sanitarijah, z ležišči na zidu širine 20 cm na vsaki strani, vzidava z neskrčno malto, vključena utrditev ležišč na zidovih z močno cementno malto in izvedbo podpiranja stropa v času od rušitve do vgradnje nosilca:				
	- prostoležeči nosilec dolžine 3,20 m	kpl	1,00		
	- prostoležeči nosilec dolžine 1,90 m	kpl	1,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enota	Znesek [€]
2.12	Izvedba / krpanje notranjih zidnih in stropnih ometov s sanitnim grobim in finim apnenocementnim ometom v debelini 1-4 cm, vključno s predhodnim čiščenjem in emulziranjem površine:				
	- omet zidov	m2	95,00		
	- omet stropov	m2	15,00		
2.13	Zidarsko krpanje / popravilo in prilagoditev odprtih (špalet) po odstranitvi stavbnega pohištva - grobi in fini omet z apnenocementno malto, špaleta širine do 25 cm	m'	147,00		
2.14	Dobava in vzidava notranjih okenskih polic - polne masivne police iz tehničnega marmorja v svetlih barvnih odtenkih, debelina polic 2,5 cm in širina do 30 cm, polica z odkapom, vključno z vsemi prenosi in pomožnimi deli	m'	21,00		

II. ZIDARSKA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:

III. STAVBNO POHIŠTVO IN SUHA MONTAŽA

3.A / Zunanje stavbno pohištvo

3.1	Dobava, dovoz in vgradnja kvalitetnih dvokrilnih toplotno izoliranih vhodnih PVC vrat v beli barvi, z dvojno protivlomno termopan zasteklitvijo ($U_T=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ - celotna vrata) namesto polnil, svetle dimenzije vrat šxv = (100+60)x220 cm, z odpiranjem navzven, širše krilo mora imeti znotraj "panik" kljuko, vključena cilindrična ključavnica in kljuka zunaj, samozapiralo z blokado odpiranja vrat na 90°, komplet vse okovje, ter ves pomožni in pritrdilni material	kos	2,00
3.2	Dobava in vgradnja enokrilnih toplotno izoliranih PVC vhodnih vrat svetle odprtine šxv = 800x2000 mm, s cilindrično ključavnico in kljuko, z blokado odpiranja vrat na 90°, v beli barvi, vse okovje ozemljitev ter ves pomožni in pritrdilni material	kos	2,00
3.3	Dobava in vgradnja PVC oken v beli barvi, z dvojno termopan zasteklitvijo ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - celotno okno) z nizko-emisijskim premazom, kombinirano odpiranje v obeh oseh, vključeno vse okovje in kljuka ter ves pomožni in pritrdilni material:		
	- dvokrilno okno z okvirjem 220x90 cm	kos	1,00
	- dvokrilno okno z okvirjem 250x75 cm	kos	4,00
	- enokrilno okno z okvirjem 150x70 cm (peskano steklo)	kos	2,00
	- enokrilno okno z okvirjem 90x90 cm	kos	1,00
	- enokrilno okno z okvirjem 80x70 cm (peskano steklo)	kos	2,00
	- enokrilno okno z okvirjem 60x60 cm (peskano steklo)	kos	2,00
	- enokrilno okno z okvirjem 50x60 cm (peskano steklo)	kos	3,00
	- enokrilno okno z okvirjem 30x60 cm	kos	1,00

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek [€]
3.4	Dobava in vgradnja zunanjih kovinskih žaluzij s horizontalnimi lamelami širine vsaj 80 mm (kot npr. Medle), standardna vgradnja z vidno pločevinasto masko v barvi lamel, fiksna profilirana vodila, vijačena v okvir okna, pogon na elektro motor z daljinskim upravljanjem, žaluzije odporne na veter (vetrna cona 1 po SIST EN 1991-1-4), barva svetlo siva:				
	- 3 delne žaluzije na oknu dimenzij 385x285 cm	kos	4,00		
	- 1 delne žaluzije na oknu dimenzij 130x220 cm	kos	3,00		
3.B / Notranje stavbno pohištvo					
3.4	Dobava in montaža lesenih notranjih enokrilnih vrat s kovinskim podbojem, polno vratno krilo, površinska obdelava v ultrapasu v barvi po želji investitorja, podboji minimizirani in prašno lakirani, vključno z okovjem, ključavnico, INOX kljuko in ščiti, podboji se ozemljijo:				
	- vrata dimenzij 90x210 cm	kos	2,00		
	- vrata dimenzij 80x210 cm	kos	4,00		
3.5	Dobava in montaža nove podstrešne lopute dimenzij 80x100 cm z zložljivo ALU lestvijo, loputa je toplotno izolirana in ima vzmet za počasen spust ter kljuko z zaklepom, kompletno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli ter tesnjenem reg	kos	1,00		
3.C / Suhomontažne konstrukcije					
3.6	Izvedba suhomontažnih predelnih sten debeline 15-17 cm, dvostransko dvojne vlagoodporne MK plošče debeline 1,5 cm, kovinska cinkana podkonstrukcija debeline 9 cm in polnilo s trdnimi izolacijskimi ploščami iz mineralne volne, vključene ojačitve za montažo sanitarnih elementov , vključeno bandažiranje, vse sidranje, dobava vsega materiala in vsa pomožna dela	m2	10,00		
3.7	Izvedba spuščenege stropa iz MK plošč debeline 1,5 cm v avli, s kovinsko cinkano podkonstrukcijo, vključeno bandažiranje, dobava vsega materiala in vsa pomožna dela	m2	32,00		
3.8	Izdelava in montaža pregradnih sten v sanitarijah iz visoko kakovostnih "kompakt" plošč, debeline 12 mm, površinsko obdelanih iz dvojno otrdelih akrilno-poliuretanskih smol, mehansko in vodo odporne, v barvi po izbiri investitorja, komplet z vsem okovjem in pritrdili iz inoxa:				
	- fiksne pregradne stene višine 2,00 m	m2	10,00		
	- enokrilna polna vrata dimenzij 80x200 cm, s komplet okovjem, kljuko in zaklepom	kos	5,00		
	- fiksna pregrada med pisoarjema dimenzij 40x100 cm, z zaobljenimi prostimi vogali	kos	1,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek [€]
3.9	Izdelava in montaža lahkega nadstreška nad glavnimi vhodnimi vrati v objekt: - osna širina 1,95 m (3 polja po 0,65 m osno) - dolžina 1,15 m od nosilnega zidu (99 cm izven fasade) - 4x konzola iz inox cevi 60x100x4 mm varjena na vertikalno cevi enakih dimenzij višine 600 mm - konzole dvotočkovno vijačene preko zidu, na nasprotni strani inox podložne plošče (150x150x8 mm) potopljene v omet - 2x inox vijaka M12 (nosilnost 5.8) na konzolo - kritina nadstreškov je lepljeno kaljeno steklo debeline 10 mm, vijačeno na konzole, stiki so zatesnjeni s trajno elastično maso - zagotoviti padec vsaj 1% stran od fasade objekta - inox konstrukcijo ozemljiti Vključena vsa pomožna dela in material. Konstrukcijo izvesti pred fasado, zasteklitev po fasadi.	kos	2,00		
3.10	Izdelava in montaža varnostne ograje iz inoxa, višine 1,00 m z vertikalnimi polnili razmaka do 12 cm na špaleta balkonskih vrat, kjer se je rušil balkon	m'	1,50		

III. STAVBNO POHIŠTVO IN SUHA MONTAŽA SKUPAJ:
--

IV. KERAMIČARSKA DELA

4.1	Dobava, polaganje in fugiranje kvalitetne neдрseče talne keramike na cementno lepilo, vključno z vsem materialom in vsemi pomožnimi deli: - talna keramika v avli, ploščice 40x40 cm, položene v karo, vključene stenske obrobe višine 10 cm - talna keramika v kuhinji, ploščice 30x60 cm - talna keramika v sanitarijah, ploščice 30x60 cm	m2	32,00		
		m2	8,00		
		m2	20,50		
4.2	Dobava, polaganje in fugiranje kvalitetne stenske keramike v cementno lepilo, vključena vsa pomožna dela in material: - stenska keramika v kuhinji, ploščice 50x20 cm, položene do višine 1,60 m - stenska keramika v sanitarijah, ploščice 50x20 cm, položene do višine 2,00 m - stenska keramika ob umivalnikih v učilnicah, ploščice 50x20 cm, položene do višine 1,60 m	m2	18,00		
		m2	55,00		
		m2	7,00		

IV. KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ:

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek [€]
-----	----------	-------	----------	------------	------------

V. TLAKARSKA DELA

- 5.1 Dobava in polaganje visoko kakovostnega dvoslojnega gotovega hrastovega parketa debeline 14 mm (10+4 mm), dimenzije lamel vsaj 80x600 mm, parket mora biti primeren za talno gretje in obrabno odporen - primeren za javne objekte ter dimenzijsko odporen (spodnje vezane plasti iz gostega lesa - npr. breza, ki je dimenzijsko odporen in toplotno prevoden). Lepljenje s poliuretanskim lepilom, vključeni vsi prenos, pomožna dela in material:
- parket v kabinetu m2 15,00
 - parket v učilnici 1 m2 70,00
 - parket v učilnici 2 m2 70,00
- 5.2 Dobava in pritrditev profiliranih hrastovih zaključnih trikotnih letev 7x3 cm, z lepljenjem in pribijanjem na parket, letve morajo biti 3x lakirane, v enakem laku kot parket, vključen ves pomožni material in pomožna dela m' 85,00

V. TLAKARSKA DELA SKUPAJ:**VI. SLIKOPLESKARSKA DELA**

- 6.1 Struganje, brušenje, krpanje in čiščenje notranjih površin sten in stropov, vključno z dobavo vsega materiala in vsemi pomožnimi deli:
- stene osrednji del m2 165,00
 - stene učilnic m2 235,00
 - stropi osrednji del m2 83,00
 - stropi učilnic m2 140,00
- 6.2 2x kitanje in 1x brušenje na novo ometanih zidnih in stropnih površin, vključno z dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli m2 140,00
- 6.3 2x pleskanje notranjih sten in stropov z disperzijskim zidnim beležem, vključno s ščitenjem stavbnega pohištva, opreme in tal, čiščenjem ter dobavo materiala
- stene osrednji del (barvni odtenki po izbiri investitorja) m2 120,00
 - stene učilnic (barvni odtenki po izbiri investitorja) m2 235,00
 - stropi osrednji del (v beli barvi) m2 83,00
 - stropi učilnic (v beli barvi) m2 140,00
- 6.4 2x pleskanje sten s kvalitetno pralno barvo do višine 1,50 m v avli in knjižnici, barvni odtenki po izbiri investitorja, vključno z dobavo materiala, ščitenjem stavbnega pohištva in tal ter vsemi pomožnimi deli m2 45,00

VI. SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ:

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek (€)
-----	----------	-------	----------	------------	------------

D / ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

- I. NOV NN DOVOD DO OBJEKTA
- II. STIKALNI BLOKI
- III. RAZSVETLJAVA IN STIKALNA OPREMA
- IV. STIKALNA OPREMA IN VTIČNICE
- V. INŠTALACIJSKI MATERIAL
- VI. OZEMLJITEV, STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV
- VII. UNIVERZALNO OŽIČENJE
- VIII. OSVETLITEV IGRIŠČA
- IX. VIDEONADZOR

D / ELEKTRIČNE INŠTALACIJE SKUPAJ:

I. NOV NN DOVOD DO OBJEKTA

OPOMBA:

NN dovod se izvede v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem za priključitev (točen tip opreme se prilagodi soglasju za priključitev).

- | | | | |
|-----|---|-----|------|
| 1.1 | Kabelska prostostoječa priključna merilna omara PS SCHRACK VMZ 002012P (omara in oprema je lahko tudi od drugega proizvajalca, skladno s tipizacijo EL-LJ, komplet z: | kpl | 1,00 |
| | 3f2t števec 5-85A, z notranjo uro kl.2, tip LANDYS GYR | | |
| | ZMF120ACTFs2 + krmilni modul RCM1312-3/3 | kos | 1,00 |
| | Zbiralčni sistem, kompletno s pritrdilnim materialom in zaščitnimi prekritji | kpl | 1,00 |
| | VL 00/III + NV 35A | kpl | 2,00 |
| | VL 00/III + NV 160A + prenapetostni odvodniki razreda 1, tip PROTEC B2S(R) 12,5 | kpl | 1,00 |
| | PVC zaščitna cev | m | 3,00 |
| | drobni material | kpl | 1,00 |
| 1.2 | Zakoličba trase za izkop, skupaj z sodelovanjem pristojnih komunalnih služb in pristojne elektro distribucije. | kos | 1,00 |
| 1.3 | Strojni izkop jarka za polaganje kabelske kanalizacije, globine 0,9m, širine 0,4m, po detajlu, skupaj z vzpostavitvijo v prvotno stanje | kpl | 1,00 |
| 1.4 | Ročni izkop ob obstoječih komunalnih vodih | kpl | 1,00 |
| 1.5 | Zasutje s tamponom in utrjevanje | kpl | 1,00 |
| 1.6 | Zasutje z izkopanim materialom in sanacija terena | kpl | 1,00 |

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek [€]
1.7	Priklop na obstoječ NN drog, komplet s prenapetostnimi odvodniki razreda A	kpl	1,00		
1.8	Demontaža obstoječe opreme in priključka v obstoječem objektu ter delna prestavitve v novo omarico	kpl	1,00		
1.9	Izdelave enoцевne kabelske kanalizacije, kompletno z obbetoniranjem, pod utrjenimi površinami, s PVC cevjo premera 110mm	m	7,00		
1.10	Izdelava zunanjega priključka s kablom N-A2XY-J 4x70+1,5RE, ocenjene dolžine 10m	kpl	1,00		
1.11	Izdelava notranjega priključka s kablom NYY 4x35mm ² , v zaščitni PVC cevi premera 50mm	m	50,00		
	Izdelava notranjega priključka s kablom NYY 5x6mm ² , v zaščitni PVC cevi premera 50mm	m	60,00		
1.12	Izdelava tipske RAYCHEM kabelske glave, skupaj s priklopom v novi KPMO in na drogu	kpl	2,00		
1.13	Dobava in polaganje pocinkanega železnega valjanca na globino 0,6m	m	70,00		
1.14	Dobava in polaganje opozorilnega traku	m	60,00		
1.15	Izdelava meritev in merilnih protokolov, vris trase v komunalni kataster	kpl	1,00		
1.16	Stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja, za opravljanje nadzora pri opravljanju del	kpl	1,00		
1.17	Transportni in manipulativni stroški, drobni material	kpl	1,00		
1.18	Predajna dokumentacija	kpl	1,00		

I. NOV NN DOVOD DO OBJEKTA SKUPAJ:

II. STIKALNI BLOKI**OPOMBA:**

V vse postavke je vključena dobava in montaža vsega materiala

2.1	Razdelilec =RG opremljen z opremo po tokovni shemi; Stikalni blok izdelan iz pločevine, zgornji del skupne dimenzije 600 x 600 x 200 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto. Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za notranjo montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) Kpl 1	kpl	1,00		
-----	---	-----	------	--	--

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enota	Znesek (€)
	Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 160 A, prekinitvene moči 25 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, $I > \dots (0,7-1) \cdot I_r$, $I > \dots 5-10 \cdot I_r$, z varovalčnimi vložki ustrezne velikosti TIP: NS160N TM160D, Merlin Gerin (ali enakovredno) in 3x enopolni varistorski odvodnik P+N prekinitvene moči 2/8kA, val 8/20us TIP: PRD8 3P TELEMECANIQUE (ali enakovredno) Kos 1 Enopolni bremenski ločilnik, za nazivno napetost 690 V in tok 50 A, prekinitvene moči 10 kA TIP: I switch :Merlin Gerin (ali enakovredno) Kos 1 Diferenčno tokovno zaščitno stikalo FID, 4P 50A, 30mA, AC Tip: RX3, Legrand, (ali enakovredno); kpl 1 Avtomatska varovalka Icu=25kA TIP: NG125N, Telemecanique, (ali enakovredno); - 3 fazna C10-40A 3kos - 1 fazna C10-20A 26kos Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-16 mm², siva TIP: WAGO (ali enakovredno) Kos 40 Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (talilni vložki, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) Kpl 1				
2.2	Razdelilec =RK opremljen z opremo po tokovni shemi; Stikalni blok izdelan iz pločevine, skupne dimenzije 400 x 400 x 150 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto. Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za nadgradno montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) Kpl 1 Enopolni bremenski ločilnik, za nazivno napetost 690 V in tok 25 A, prekinitvene moči 10 kA TIP: I switch :Merlin Gerin (ali enakovredno) Kos 1 Avtomatska varovalka Icu=25kA TIP: NG125N, Telemecanique, (ali enakovredno); - 3 fazna C10-40A 1kos - 1 fazna C10-16A 8kos Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-4 mm², siva TIP: WAGO (ali enakovredno) Kos 15 Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (talilni vložki, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) Kpl 1	kpl	1,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek (€)
2.3	Razdelilec =RJR opremljen z opremo po tokovni shemi; Zunanja prostostoječa PVC omarica, lokacija ob igrišču, ročni vklop in izklop luči pod ključem, dvojna vrata, s ključavnico za vgradnjo stikalne opreme v zgornjem delu in vtičnic v spodnjem delu, IP40 Kpl 1 Enopolni bremenski ločilnik, za nazivno napetost 690 V in tok 25 A, prekinitvene moči 10 kA TIP: I switch :Merlin Gerin (ali enakovredno) Kos 1 Avtomatska varovalka Icu=25kA TIP: NG125N, Telemecanique, (ali enakovredno); - 3 fazna C10-40A 1kos - 1 fazna C10-16A 6kos Kontaktor 40A 2P, tuljava za 230V AC kot TIP: CX3, Legrand, (ali enakovredno) Kos 2 Stikalo n/o, za vklop svetilk, kos 2 Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-4 mm², siva TIP: WAGO (ali enakovredno) Kos 15 Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) Kpl 1	kpl	1,00		

II. STIKALNI BLOKI SKUPAJ:

III. RAZSVETLJAVA IN STIKALNA OPREMA

3.1	Stropna dekorativna LED svetilka v avli (kot npr. LED ETEA D 990 lm, 15 W)	kos	2,00		
3.2	Stropna dekorativna LED svetilka v avli (kot npr. LED ETEA D 990 lm, 15 W), z vgrajenim modulom, 1h	kos	2,00		
3.3	Stropna dekorativna LED svetilka v sanitarijah (kot npr. LED ETEA D 990 lm, 15 W)	kos	8,00		
3.4	Stenski LED reflektor z IR senzorjem, LED 15 W	kos	2,00		
3.5	Radarski detektor gibanja za vklop svetilk v avli in sanitarijah	kos	3,00		
3.6	Varnostna LED svetilka nad vrati, 1h avtonomija	kos	5,00		
3.7	Nadgradna svetilka v strojnici, LED 15 W	kos	1,00		
3.8	Piktogrami pri VS	kos	5,00		
3.9	Navadno enomodulno podometno stikalo skupaj z dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem po izboru arhitekta za montažo več elementov skupaj - 230V, 16A kot npr. Bticino Living&Light	kos	13,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek (€)
3.10	Enomodulna podometna tipka skupaj z dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem po izboru arhitekta za montažo več elementov skupaj - 230V, 16A kot npr. Bticino Living&Light	kos	6,00		
3.11	Meritev osvetljenosti in pregled zasilne razsvetljave, izvedba pregleda s strani pooblaščen osebe in izdelava poročila	kpl	1,00		

III. RAZSVETLJAVA IN STIKALNA OPREMA SKUPAJ:

IV. STIKALNA OPREMA IN VTIČNICE

4.1	Enofazna "shuko" vtičnica podometna z dozo in masko - 230V, 16A, kot npr. Bticino Light	kos	25,00		
4.2	Enofazna "shuko" vtičnica s pokrovom, nadometna - 230V, 16A,	kos	10,00		
4.3	Trofazna "shuko" vtičnica s pokrovom, nadometna - 230V, 32A,	kos	1,00		
4.4	Trofazna p/o ali n/o priključnica ali priključek opreme	kos	30,00		
4.5	Priključek fiksnih porabnikov, kot so san.TČ, peč, ventilatorji, črpalke, senčila...	kos	30,00		
4.6	Priključek toplotne črpalke	kos	1,00		

IV. STIKALNA OPREMA IN VTIČNICE SKUPAJ:

V. INŠTALACIJSKI MATERIAL

OPOMBA:

Delo na višini, kompletno z najemom odra, izsekavanje utorov za vgradnjo zaščitne cevi in vrtanje prebojev v betonu do premera 40 mm so že vključene v ceno naslednjih postavk.

Električne inštalacije kompaktnih naprav/sistemov, ki imajo prigradjeno svojo elektro omaro, niso zajete v tistem popisu del, so dobave in montaže dobavitelja posamezne naprave / sistema (kot npr. klimati, toplotne črpalke, strojne naprave v strojnici, ...)

5.1	Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno v cevi - ocenjeno:				
	YYY-J 5×35 mm ²	m	25,00		
	YYY-J 5×10 mm ²	m	70,00		
	YYY-J 5×4 mm ²	m	10,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek (€)
5.2	Kabel s Cu vodniki - 0,5kV položen pretežno na kabelske police, delno v cevi - ocenjeno:				
	NYM-J 5x2,5 mm ²	m	5,00		
	NYM-J 3x2,5 mm ²	m	320,00		
	NYM-J 5x1,5 mm ²	m	150,00		
	NYM-J 4x1,5 mm ²	m	50,00		
	NYM-J 3x1,5 mm ²	m	300,00		
	NYM-J 2x1,5 mm ²	m	100,00		
5.3	Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi- ocenjeno				
	H07V-K 25 mm ²	m	25,00		
	H07V-K 16 mm ²	m	20,00		
	H07V-K 6 mm ²	m	20,00		
	H07V-K 4 mm ²	m	10,00		
5.4	Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v opaž - ocenjeno	m	925,00		
5.5	Podometne instalacijske doze ustreznih dimenzij - ocenjeno	m	25,00		
5.6	Protipožarna E90 tesnilna mas, ali vrečke za tesnenje prehodov kablov med požarnimi sektorji -ocenjeno	m ³	0,10		
5.7	Sodelovanje z drugimi izvajalci, za usklajitev priključkov, skladno z dejansko dobavljenimi tipi opreme	kpl	1,00		
5.8	Nespecificirani drobni, spojni in montažni material, kabelske in druge oznake, ter napisne plošče (5%)	%	0,05		

V. INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ:
VI. OZEMLJITEV, STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV

6.1	RH1 valjanec 30 x 3,5 mm položen v zemljo okrog objekta in temelje	m	150,00		
6.2	Kontaktne sponke KON05	kos	10,00		
6.3	Demontaža odvodov po fasadi	kos	10,00		
6.4	Ponovna montaža odvodov po končanih fasaderskih delih	kpl	10,00		
6.5	Izdelava novih odcepov do odvodov	kos	10,00		
6.6	Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom (sanitarije, lokal)	kpl	1,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek [€]
6.7	Nadometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom (strojnica, pr. klimata)	kpl	2,00		
6.8	Povezava izpostavljenih in tujih prevodni del objekta z vodnikom za izenačevanje potencialov H07V-K 6mm ² , komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom - ocenjeno Povezava izpostavljenih in tujih prevodni del objekta z vodnikom za izenačevanje potencialov H07V-K 6mm ² , komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom - ocenjeno	kpl	10,00		
6.9	Vezava zunanje kovinske opreme (stebri, ograje, kandelabri, podstavki opreme,) na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) - ocenjeno	kpl	20,00		
6.10	Zaščita spojev v zemlji z bitumensko maso	kg	5,00		
6.11	Meritev ozemljitvene upornosti	kpl	2,00		

VI. OZEMLJITEV, STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV SKUPAJ:
--

VII. UNIVERZALNO OŽIČENJE
**STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONKEGA IN
PODATKOVNEGA OMREŽJA**
ZAHTEVE za kable:

- Kabli morajo biti Cat 6
- 10 Gbit/s ready (500 MHz)
- Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen)

Izvedene morajo biti meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka. Izvedbena mora biti dokumentacija s priloženimi meritvami iz prejšnje točke. Minimalno 10 let garancije na izvedbo in vgrajen material.

7.1	Komunikacijsko vozlišče KV (glavno vozlišče - teh. prostor) sestavljeno iz 19" prostostoječe omare, višine 24HE, širine 700mm in globine 700mm, s steklenimi sprednjimi vrati, snemljivo zadnjo steno in vertikalnimi organizatorji.	kos	1,00		
7.2	Priključni panel višine 1HE (delilnik UTP, polno zaseden), z 24 priključki RJ45 Cat.6, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, za zaključitev U/UTP kablov, možnost pritrditve stranskega organizatorja	kos	1,00		
7.3	Pritrditveni komplet za delilni panel,	kos	1,00		
7.4	19" urejevalnik kablov, 1HE,	kos	1,00		
7.5	Priključni kabel UTP kat.6, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 2m	kos	12,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enota	Znesek (€)
7.6	Komunikacijska vtičnica, UTP Cat.6; s samozaporno protiprašno zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno vgradnjo ali parapetni kanal, z nosilnim in okrasnim okvirjem, dvojna. Tip: Bticino Living&Light	kos	12,00		
7.7	Telekomunikacijski instalacijski kabel položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal U/UTP 4x2x24 AWG, kat 6	m	660,00		
7.8	Ozemljitev komunikacijskega vozlišča z ozemljitvenim vodnikom, uvlečenim v instalacijsko cev P/F-Y 16mm ²	m	10,00		
7.9	Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom RBC 16	m	600,00		
7.10	Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, meritve, naravna parametров in spuščanje sistema v pogon	kpl	1,00		
7.11	Navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, sistemska garancija proizvajalca, izvod originalnih navodil, navodila za uporabo ter šolanje uporabnika	kpl	1,00		

VII. UNIVERZALNO OŽIČENJE SKUPAJ:

VIII. OSVETLITEV IGRIŠČA

8.1	Dobava in montaža zunanje LED svetilke moči 190 W, 19350 lm (kot npr. LUMENIA ELUM 96.190.110 class II + zaščita SPD 20 kW)	kpl	4,00		
8.2	Kandelaber 10 m svetle višine, kot TC1150/4, v skladu s SIST EN 40, komplet z ožičenjem in priključnimi sponkami, vroče cinkan, v skladu s SIST EN 1461, z ozemljitveno sponko, z niveliranjem v temelju.	kos	4,00		
8.3	Temelj iz betonske cevi premera 1 m, Pred pričetkom del, potrebna potrditev statika o ustreznosti!	kos	4,00		
8.4	Dobava in polaganje energetske cevi premera 26mm	m	120,00		
8.5	Dobava in polaganje energetske cevi premera 50mm	m	60,00		
8.6	Dobava in polaganje kabla NYM-J-3x2,5mm ²	kos	140,00		
8.7	Priključevanje kandelabrov	kos	4,00		
8.8	Dobava in polaganje FeZn 25x4mm, valjanca	kos	4,00		
8.9	Izdelava spojev valjanca na kandelabre z varjenjem	kos	4,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek (€)
8.10	Dobava in polaganje opozorilnega traku	m	120,00		
8.11	Izkopi trase za polaganje kablov	m	180,00		
8.12	Izkopi za temelje	kos	4,00		
8.13	Sanacija terena	kpl	1,00		
8.14	Preizkus sistema	kpl	1,00		

VIII. OSVETLITEV IGRISČA SKUPAJ:

IX. VIDEONADZOR

9.1	Zunanja HD-SDI kamera 1920 x 1080 , objektiv 2,8-10 , dan/noč, prenos po koax. kablu (SDI) ,IP 67, komplet z napajalnikom 230V, in konzolo za stropno/stensko montažo (HDB-2080MIR) SEA Sežana	kos	4,00		
9.2	Digitalni video snemalnik, Ful-HD 1920 x 1080 , 4- kanalni, 1TB disk, arhiviranje na USB-2, Ethernet povezljivost in pregledovanje, softwer za dostop, HDMI in VGA izhod za monitor (HDR 5004 AH 1.0) SEA Sežana	kos	1,00		
9.3	HD monitor diagonale 60 cm , vhod HDMI - Ful HD (1920 x 1080-Samsung)	kpl	1,00		
9.4	Kabel tasker RG59B/U	m	120,00		
9.5	Napajalni kabel PPL 3 x 1,5 mm2 (NM-J 3x1,5 mm2)	m	120,00		
9.6	Montaža kamer, konektiranje, tesnenje prehodov	kos	4,00		
9.7	Konektiranje kablov z BNC konektorji na obeh straneh	kos	8,00		
9.8	Priklop opreme, zagon, programiranje.	kpl	1,00		
9.9	Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvod	kpl	4,00		
9.10	Vezni in pritrdilni material	kpl	1,00		
9.11	Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kableske povezave	kpl	1,00		
9.12	Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema	kpl	1,00		
9.14	Predaja sistema in šolanje uporabnika	kpl	1,00		

IX. VIDEONADZOR SKUPAJ:

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek (€)
-----	----------	-------	----------	------------	------------

E / STROJNE INŠTALACIJE

I. OGREVANJE

II. VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA

III. PREZRAČEVANJE

E / STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ:
--

OPOMBA:

V cenah je upoštevana dobava in montaža vsega materiala (razen, kjer to ni posebej navedeno), vključen ves pomožni in montažni material.

I. OGREVANJE

1.1	Praznjenje ogrevalnega sistema, demontaža obstoječe opreme v kotlovnici in shranjevanje uporabnih elementov za ponovno vgradnjo	kpl	1,00
1.2	Demontaža obstoječih radiatorjev, radiatorskih ventilov in cevi (razen cevi za stanovanja) ter odvoz na ustrezno deponijo	kpl	1,00
1.3	Bojler za sanitarno vodo, V = 230 l, v kompaktni izvedbi s toplotno črpalko (izvedba z vodenim zrakom), kot npr. LENTHERM TČ-2RZ 230 VZ. Vključno z izdelavo PP razvoda Ø 160 za zajem in izpuh zraka.	kpl	1,00
1.4	Obtočna črpalka 25-40	kos	1,00
1.5	Obtočna črpalka, elektronska 25-60	kos	1,00
	25-40	kos	2,00
1.6	Merilnik porabe toplotne energije ALLMESS (samo montaža - uporaba obstoječih)	kos	2,00
1.7	Tripotna mešalna pipa (elektromotorni pogon se uporabi obstoječ) DN 20	kos	1,00
1.8	Varnostni ventil na vzmet, tlak odpiranja 2,5 bar DN 20	kos	1,00
1.9	Ekspanzijska posoda V = 80 l	kos	1,00

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek [€]
1.10	Krogelni ventil				
	DN 25	kos	6,00		
	DN 20	kos	6,00		
1.11	Protipovratni ventil				
	DN 25	kos	2,00		
	DN 20	kos	2,00		
1.12	Lovilec nesnage				
	DN 25	kos	2,00		
1.13	Polnilno praznilna pipa				
	DN 15	kos	7,00		
1.14	Termometer 0-120°C	kos	8,00		
1.15	Manometer 0-4 bar	kos	1,00		
1.16	Bakrena cev, trda, ravna, vključno z vsemi potrebnimi fittingi, spojnim, tesnilnim in montažnim materialom				
	Ø 35	m	6,00		
	Ø 28	m	18,00		
	Ø 22	m	12,00		
1.17	Toplotna izolacija cevi v kotlovnici s cevaki iz sintetičnega kavčuka, deb. 19 mm				
	Ø 35	m	6,00		
	Ø 28	m	18,00		
	Ø 22	m	12,00		
1.18	Panelni kompaktni radiatorji z vgrajenim ventilom in s sredinskim spodnjim priključkom, vključno z nosilci in vijaki za montažo ter odzračevalnimi pipicami 21-900/600	kos	4,00		
1.19	Priključni H ventil, dvocevni DN 15	kos	4,00		
1.20	Termostatska glava	kos	4,00		
1.21	Večplastne predizolirane cevi Pex-al-Pex za radiatorski razvod v tleh, vključno z vsemi potrebnimi fittingi (press sistem)				
	Ø 25	m	20,00		
	Ø 20	m	8,00		
	Ø 16	m	10,00		
1.22	Razdelilec talnega ogrevanja (12 zank), vključno z indikatorji pretoka.	kpl	1,00		
1.23	Podometna pločevinasta omarica z vratci za vgradnjo razdelilca talnega ogrevanja	kos	1,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enota	Znesek [€]
1.24	Zaščitna cev Ø16 od razdelilca talnega ogrevanja do posameznih prostorov, vključno s podometnimi dozami (za morebitno kasnejšo vgradnjo prostorskih termostatov)	m'	20,00		
1.25	Sistemske plošče za talno ogrevanje, skupna debelina 5 cm, za cevi Ø 16	m2	185,00		
1.26	Večplastne cevi Pex-al-Pex za talno ogrevanje, vključno s spojkami za priključek na razdelilec (brez spojev v tleh), vključno z dilatacijskimi cevmi med prostori, itd. Ø 16	m	1.200,00		
1.27	Polnjenje in odzračevanje ogrevalnega sistema, tlačni preizkus	kpl	1,00		
1.28	Zaščitna PP cev v tlaku dvorišča za kasnejšo napeljavo cevovoda od toplotne črpalke v kotlovnico Ø 160	m	10,00		
1.29	Elektroinstalacijska dela v zvezi z ogrevanjem in pripravo tople vode do popolne funkcionalnosti (priklop boilerja oz. toplotne črpalke, dobava in vgradnja nove elektro razdelilne omarice, ponovni priklop obstoječe regulacije BUDERUS R2107M...)	kpl	1,00		
1.30	Servis obstoječega oljnega gorilnika WEISHAUPT WL 20-A in oljne inštalacije, nastavitev gorilnika na najmanjšo možno moč	kos	1,00		
1.31	Čiščenje obstoječega kotla BUDERUS G215, 58 kW in dimniške tuljave	kpl	1,00		
1.32	Izdelava sheme kotlovnice v zasteklenem okviru, napisne tablice, oznake ogrevalnih krogov, puščice za smeri pretokov, itd.	kpl	1,00		
1.33	Izdelava utorov in manjših prebojev skozi gradbene konstrukcije, iznos ruševin na deponijo gradbišča	kpl	1,00		

I. OGREVANJE SKUPAJ

II. VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA

2.1	Odstranitev obstoječih sanitarnih elementov ter cevnega razvoda in odvoz na ustrezno deponijo (3 x WC, 4 x umivalnik, 2 x pisoar, 2 x boiler, cevi...)	kpl	1,00		
2.2	Odstranitev, blindiranje oz. odklop vseh obstoječih inštalacij v shrambi 3 (klet), ki so vezane na šolski del. Na vodovodni instalaciji ne puščati nobenih slepih rokavov.	kpl	1,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek [€]
2.3	Izdelava novega priklopa na dovod hladne vode v kleti, vključno s krogelnim ventilom DN 23	kpl	1,00		
2.4	Vgradnja odštevalnega vodomera za stanovanjski del objekta), vključno s holandci za priključitev DN 20	kos	1,00		
2.5	Krogelni ventil DN 25	kos	2,00		
	DN 20	kos	2,00		
	DN 15	kos	1,00		
2.6	Kombinirani povratno varnostni ventil DN 25	kos	1,00		
2.7	Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo V = 8 l	kos	1,00		
2.8	Izdelava novega razvoda hladne in tople vode ter cirkulacije s predizoliranimi večpastnimi cevmi Pex-al-Pex in vsemi pripadajočimi fittingi				
	Ø 25	m	30,00		
	Ø 20	m	70,00		
	Ø 16	m	50,00		
2.9	Črpalka za cirkulacijo tople sanitarne vode	kpl	1,00		
2.10	Kompletno stranišče s talnim iztokom in nadometnim splakovalnim kotličkom ter sedežno desko s pokrovom. Upoštevati srednji cenovni razred. Pred naročilom investitorju pripraviti 3 predloge opreme v tem cenovnem razredu.	kpl	3,00		
2.11	Kompleten umivalnik s sifonom in stoječo enoročno mešalno baterijo. Upoštevati srednji cenovni razred. Pred naročilom investitorju pripraviti 3 predloge opreme v tem cenovnem razredu.	kpl	6,00		
2.12	Kompleten stenski pisoar s sifonom. Upoštevati srednji cenovni razred. Pred naročilom investitorju pripraviti 3 predloge opreme v tem cenovnem razredu.	kpl	2,00		
2.13	Dotočna armatura za pisoarje (splakovanje na pritisk)	kos	2,00		
2.14	Kompleten trokadero s talnim iztokom, inox mrežo in stensko enoročno mešalno baterijo	kpl	1,00		
2.15	Stenska enoročna mešalna baterija za pomivalno korito ter prikllop korita na odtok (sifon se dobavi s koritom)	kpl	1,00		
2.16	Emajliran umivalnik s sifonom (klet)	kpl	2,00		
2.17	Stenska enoročna mešalna baterija za montažo na umivalnik v kotlovnici	kos	1,00		

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek [€]
2.18	Vrtna pipa s holandcem za priključitev gibljive cevi DN 15	kos	1,00		
2.19	Ogledalo 60 x 40 cm	kos	4,00		
2.20	Drobna sanitarna oprema po izbiri naročnika. Upoštevati srednji cenovni razred. Pred naročilom investitorju pripraviti 3 predloge opreme v tem cenovnem razredu.				
	- držalo za toaletni papir	kos	3,00		
	- držalo za papirnate brisače	kos	4,00		
	- milnik za tekoče milo	kos	4,00		
	- metlica za WC	kos	3,00		
	- koš za papirnate brisače	kos	4,00		
2.21	PP kanalizacijska in oddušna cev, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim in montažnim materialom				
	Ø 110	m	30,00		
	Ø 75	m	20,00		
	Ø 50	m	20,00		
2.22	PP talni sifon	kos	3,00		
2.23	Fasadna rešetka Ø 150 za zaščito oddušne odprtine	kos	1,00		
2.24	Tlačni preizkus vodovodne inštalacije (12 bar, 2 uri)	kos	1,00		
2.25	Dezinfekcija vodovodne inštalacije, vključno z bakteriološko analizo vode	kos	1,00		
2.26	Izdelava utorov in manjših prebojev skozi gradbene konstrukcije, iznos ruševin na deponijo gradbišča	kpl	1,00		

II. VODOVOD SKUPAJ

III. PREZRAČEVANJE

- | | | | |
|-----|---|-----|------|
| 3.1 | Rekuperatorska prezračevalna enota za podatke:
V = 15 - 135 m ³ /h
Pel = 22 W
Izkoristek rekuperacije = do 90%
Hrup = do 40 dB(A)
Vključno z nadometnim ohišjem in zunanjo zaščitno rešetko (kot. npr. LUNOS NEXXT) | kpl | 4,00 |
| 3.2 | Odvodni ventilator za podatke:
V = 15 - 60 m ³ /h
Pel = 6,2 W
Hrup = do 35 dB(A)
Vključno z nadometnim ohišjem in zunanjo zaščitno rešetko (kot. npr. LUNOS SILVENTO V-EC) | kpl | 3,00 |

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek [€]
3.3	Vratna rešetka za izenačevanje tlakov med prostori 425 x 125	kos	2,00		
3.4	PP cev za odvod od nape, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim in montažnim materialom Ø 125	m	3,00		
3.5	Fasadna rešetka Ø 150 za zaščito oddušne odprtine	kos	1,00		
3.6	Izdelava utorov in manjših prebojev skozi gradbene konstrukcije, vrtanje lukenj v fasadi, iznos ruševin na deponijo gradbišča	kpl	1,00		

III. PREZRAČEVANJE SKUPAJ

št.	Opis del	Enota	Količina	Cena/enoto	Znesek [€]
-----	----------	-------	----------	------------	------------

F / ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA	-
-------------------------------------	---

F.1	Pospravljanje in čiščenje objekta in gradbišča po končanih delih	kpl	1,00		
F.2	Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih s certifikatom pooblaščenega geodeta za izdelavo PID projekta (vključeno posnetje vseh komunalnih priključkov in internih zemeljskih vodov)	kpl	1,00		
F.3	Projektantski nadzor med gradnjo - v vrednosti 1,5% celotne investicije	%	0,015		
F.4	Izdelava kompletne projektne dokumentacije izvedenih del - PID za namen uporabe in vzdrževanja objekta (komunalni priključki, gradbeni načrti, električne inštalacije, strojne inštalacije). Vrednost 2,5% celotne investicije	%	0,025		
F.5	Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po predhodnem pismenem naročilu investitorja ali nadzora - 7,0% od vseh del	%	0,070		

F / ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ:	
---	--