



Občina Šmartno pri Litiji

Župan

Številka: 352-003/2007-1089

Datum: 9. 5. 2019

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJU

**ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3) – predlog za prvo branje**

**Predlagatelj:** Župan Občine Šmartno pri Litiji na podlagi 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/2018).

**Poročevalec na seji:** Tomaž Kmet, Locus d.o.o.

### Pravna osnova:

- 14. člen Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/2018);
- 52. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012 ZPNačrt-B, 57/2012 ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013, 76/2014 – odl. US in 14/2015) v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/2007).

**Namen:** Obravnava in sprejem prvega branja odloka.

**Predhodna obravnava:** Odbor za GI.

Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem naslednji sklep:

**SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3) v prvem branju.**



Občina Šmartno pri Litiji

Župan

S spoštovanjem!

Pripravila:  
Andreja Leskovšek  
Višji svetovalec I



Župan Občine Šmartno pri Litiji:  
Rajko Meserko



Občina Šmartno pri Litiji

Župan

## Obrazložitev:

### 1 RAZLOGI ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV SD OPN 03

Občinski prostorski načrt Občine Šmartno pri Litiji je stopil v veljavo novembra 2013 (Uradni list RS, št. . 38/2013, 67/2014, 69/2016).

Pri uporabi OPN so se pokazale potrebe po korekcijah v tekstualnem delu OPN. Prav tako so se v času veljavnosti OPN ugotovljene nekatere nejasnosti, neuskkljenosti in nova dejstva, ki ob pripravi OPN Šmartno pri Litiji še niso mogla biti upoštevana, ter podani predlogi in pobude za dopolnitve vsebin OPN Šmartno pri Litiji za posamezna območja ali tematska področja.

### 2 OBSEG IN VSEBINA SD OPN 03

Spremembe in dopolnitve obsegajo:

- uvodna določila – dopolnitev pojmov,
- izvedbeni del
  - tekstualni del
    - redakcijski popravki,
    - dopolnitve izvedbenih določil,
    - spremembe in dopolnitev podrobnih PIP,
  - grafični del
    - spremembe načina urejanja,
    - uskladitev primarne namenske in dejanske rabe.

#### 2.1 Uvodna določila

Uvodna določila se nanašajo na novo označevanje enot urejanja prostora. Relacijska tabela enot urejanja prostora je v prilogah aktu.

#### 2.2 Spremembe izvedbenega dela - tekstualni del

Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela se nanašajo na jasnejšo opredelitev prostorske izvedbene pogoje umeščanja objektov v prostor, ter manjše dopolnitve drugih členov, predvsem na temo zagotavljanja doslednosti pri uporabi določil in pristojnosti odločanja na podlagi zunanjih pravnih režimov.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo tudi na PPIP po posameznih enotah urejanja prostora.



Občina Šmartno pri Litiji

Župan

Druge spremembe se nanašajo na manjše popravke in dopolnitve PPIP oziroma uskladitve PPIP z dejanskim stanjem. Velik del sprememb predstavljajo redakcijski popravki.

Tabela sprememb za tekstualni del:

| Zaporedna številka spremembe | Opis spremembe / obrazložitev   | Spremembe se nanašajo samo na | Tip spremembe glede na usmeritve za usmerjanje in razvoj poselitve |                  |                     |       |
|------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------|---------------------|-------|
|                              |   |                               | Razvoj naselij   | Razvoj v krajini | Razpršena poselitve | drugo |
| 1                            | Sprememba zaradi poenotenega označevanja enot urejanja prostora.  | 3. člen                       |  |                  |                     | x     |
| 2                            | Zaradi jasnejše definicije se nadomesti tretji odstavek.  | 11. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 3                            | V preglednice 3 v vrstici »IG – gospodarske cone« se glede na dejanska stanja FZ 0,6 nadomesti FZ 0,8.  | 13. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 4                            | Zaradi jasnejše definicije se nadomesti Preglednica 4 za tip zazidave AE.   | 14. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 5                            | Zaradi obstoječega stanja se spremeni omejitev minimalnega naklona iz 30° na 25° stopinj v preglednica 8 za tip zazidave C.                         | 14. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 6                            | Zaradi obstoječega stanja se v preglednica 9 za tip zazidave CV dopolni omejitev glede dovoljene velikosti zidanice na 60m <sup>2</sup> .           | 14. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 7                            | Dodan je novi deveti odstavek za možnost zagotavljanja parkirnih površin za dejavnost glede na specifične potrebe.                                  | 18. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 8                            | Črtana nepotrebna tretji in peti odstavek.  | 21. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 9                            | Odstavki so nadomeščeni z operativno jasnejšim odstavkom.   | 24. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 10                           | Črtan nepotreben člen.  | 25. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 11                           | Črtan nepotreben člen.  | 26. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 12                           | Črtan nepotreben člen.  | 27. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 13                           | Črtani nepotrebni odstavki.   | 29. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 14                           | Črtan nepotreben drugi odstavek.  | 33. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 15                           | Odstavki so nadomeščeni z operativno jasnejšim odstavkom.   | 35. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 16                           | Odstavki so nadomeščeni z operativno jasnejšim odstavkom.   | 36. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 17                           | Odstavki so nadomeščeni z operativno jasnejšim odstavkom.   | 37. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 18                           | Odstavki so nadomeščeni z operativno jasnejšim odstavkom.   | 40. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 19                           | Črta se nepotrebno besedilo v prvem odstavku 66. Člena, ter doda tip pozidave »BE« za namensko SSs – urbana prostostoječa enostanovanjska pozidava. | 66. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 20                           | Doda se tip pozidave »BE« za namenske rabe SKs – površine podeželskega naselja.   | 68. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 21                           | Doda se tip pozidave »BE« za namenske rabe CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.   | 70. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 22                           | Zaradi potreb in stanja se spremeni pri namenski rabi IG – gospodarske cone maksimalna višina objektov na 20m ter FZ na 0,8.                        | 72. člen                      |  |                  |                     | x     |
| 23                           | V prvem odstavku se v celoti črta nepotrebno besedilo.  | 78. člen                      |  |                  |                     | x     |



Občina Smartno pri Litiji

Župan

| Zaporedna številka spremembe | Opis spremembe / obrazložitev   | Spremembe se nanašajo samo na | Tip spremembe glede na usmeritve za usmerjanje in razvoj poselitve |                  |                     |       |
|------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------|---------------------|-------|
|                              |   |                               | Razvoj naselij   | Razvoj v krajini | Razpršena poselitve | drugo |
| 24                           | V celoti se nadomesti priloga 1 zaradi prešifriranja ter sprememb enot urejanja prostora v izvedbenem grafičnem delu OPN. | Priloga1                      |  |                  |                     | x     |
| 25                           | V celoti se nadomesti priloga 2 zaradi prešifriranja enot urejanja prostora v izvedbenem grafičnem delu OPN.              | Priloga 2                     |  |                  |                     | x     |

### 2.3 Spremembe izvedbenega dela SD OPN 03 - grafični del

Spremembe in dopolnitve grafičnega dela se nanašajo na uskladitev s tekstualnim delom odloka glede načina urejanja enot urejanja prostora, ter tehničnih uskladitev namenske rabe z novim zemljiško katastrskim prikazom in posameznih sprememb namenske rabe opredeljeno v prilogi 2.

### 3 POSTOPEK

Postopek SD OPN 03 se izvede na enak način kot poteka postopek za sprejem občinskega prostorskega načrta, skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.

V postopek priprave SD OPN 03 so vključeni nosilci urejanja prostora opredeljeni v sklepu o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Smartno pri Litiji št. 3 (Uradni list RS, št. 87/2015, 13/2016). V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanje tudi drugih nosilcev urejanja prostora, jih lahko pripravljavec k sodelovanju povabi v kasnejših fazah postopka.

V postopku SD OPN 03 ne bo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje, kakor izhaja iz odločbe pristojnega organa.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012 ZPNačrt-B, 57/2012 ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013, 76/2014 – odl. US in 14/2015) v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/2007) in 14. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na \_ . seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

## ODLOK

### O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJU (sprememba št. 3)

#### I. UVODNE DOLOČBE

##### 1. člen

*(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta)*

S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38/2013, 67/2014, 69/2016.

##### 2. člen

S tem odlokom se sprejme označevanje enot urejanja prostora v skladu. Relacijska tabela med označevanjem enot v Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38/2013, 67/2014, 69/2016 in označevanjem enot v spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3) je v prilogi tega odloka z naslovom »Relacijska tabela«.

#### II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEKSTUALNEGA DELA ODLOKA

##### 3. člen

V drugem odstavku 3. člena se nadomesti besedilo »ŠM\_1« z novim, ki se glasi: »ŠM-1«.

##### 4. člen

Spremeni se tretji odstavek 8. člena, tako da se na novo glasi: »Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu objektu dozida ali nadzida nov del objekta do največ 50% obstoječe BEP objekta. Dozidava ali nadzidava večja od 50% obstoječe BEP oziroma dozidava ali nadzidava z drugo namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt, pomeni novogradnjo objekta. Dozidan oziroma nadzidan del objekta je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta.«

##### 5. člen

(1) V prvem odstavku 11. člena se nadomesti besedilo »od meje parcel« z novim, ki se glasi: »med objekti«.

(2) Tretji odstavek 11. člena se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi: »Če so odmiki stavb manjši od zgoraj določenih, je treba predložiti pisno soglasje lastnikov sosednjih parcel. Najbolj izpostavljeni deli stavb morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljene najmanj 1,5 m, razen v primerih iz šestega odstavka tega člena.«

##### 6. člen

V 13. členu preglednice 3 v vrstici »IG – gospodarske cone« se nadomesti »FZ (faktor zazidanosti)« z novim, ki se glasi: »0,8«.

##### 7. člen

V 14. členu se v celoti nadomesti »Preglednica 4: Tip zazidave AE« z novim, ki se glasi: »

|             |    |
|-------------|----|
| Oznaka tipa | AE |
|-------------|----|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| objekta                            |  |
| Tip objekta oziroma zazidave       | nizki prostostoječi objekti  |
| Opis tipa objekta oziroma zazidave | –stanovanjska prostostoječa stavba, ki se z nobeno stranico <del>ne</del> stika s sosednjimi stavbami, višinski gabarit do P+1+M oziroma višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov.                  |
| Oblikovanje strehe                 | Strehe in strešne kritine (nakloni, material, sleme). Barve naj se uskladijo s prevladujočim tipom v enoti urejanja prostora. V primeru namernega kontrasta je potrebno drugačno obliko arhitekturno strokovno utemeljiti. |

«.

#### 8. člen

(1) V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 8: Tip zazidave C« v vrstici z naslovom »Opis tipa objekta oziroma zazidave« doda nova alineja, ki se glasi: »- največja dovoljena bruto etažna površina za zidanice (CC-SI 12713) do 60m<sup>2</sup>,«.

(2) V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 8: Tip zazidave C« v prvi alineja v vrstici z naslovom »Oblikovanje strehe« nadomesti besedilo »30°« z novim, ki se glasi »25°«.

#### 9. člen

V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 9: Tip zazidave CV« se na koncu druge alineje v vrstici z naslovom »Opis tipa objekta oziroma zazidave« doda besedilo, ki se glasi: », največja dovoljena bruto etažna površina za zidanice (CC-SI 12713) do 60m<sup>2</sup>,«.

#### 10. člen

V 18. členu se za 8. odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi: »Ne glede na določila zapisana v preglednici 13, se za dejavnosti, razen bivanja določijo parkirna mesta v fazi projektne dokumentacije glede na obseg in proces dela v novogradnji.«.

#### 11. člen

V 21. členu se črta tretji in peti odstavek, ostali se ustrezno preštevilčijo.

#### 12. člen

Na koncu 21. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »(6) Pri določanju velikosti gradbene parcele obstoječih legalno zgrajenih stavb na območju razpršene gradnje velja, da največja velikost gradbene parcele obstoječih stavb znaša 500 m<sup>2</sup> ali površina stavbišča vseh obstoječih legalno zgrajenih stavb pred uveljavitvijo tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).«.

#### 13. člen

V 24. členu se prvi in drugi odstavek nadomestita z novim, ki se glasi: »Gradnja in priključevanje na infrastrukturo se izvaja na podlagi projektnih pogojev, soglasij in razvojnih dokumentov pristojnih upravljavcev.«.

#### 14. člen

25., 26., 27. člen se črtajo.

#### 15. člen

V 29. členu se črta prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi odstavek.

#### 16. člen

V 33. členu se črta drugi odstavek.

#### 17. člen

V 35. členu se prvi, drugi, tretji, četrti odstavek nadomestijo z novim odstavkom, ki se glasi: »Vodovodno omrežje se gradi in ureja glede na občinske predpise o vodooskrbi in požarni varnosti.«.

## 18.člen

V 36. členu se prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek nadomestijo z novim odstavkom, ki se glasi: »Kanalizacijsko omrežje se gradi in ureja glede na občinske predpise o gradnji kanalizacije.«.

## 19.člen

V 37. členu se prvi, drugi, tretji, četrti odstavek nadomestijo z novim odstavkom, ki se glasi: »Plinovodno omrežje se gradi in ureja glede na občinske predpise o gradnji in vzdrževanju plinovodnega.«.

## 20.člen

V 40. členu se prvi, drugi, tretji, četrti, peti odstavek nadomestijo z novim odstavkom, ki se glasi: »Zbiranje in odstranjevanje odpadkov se izvaja glede na občinski predpis, ter na podlagi pogojev in soglasij izvajalca obvezne gospodarske službe z področja zbiranja in odstranjevanja odpadkov.«.

## 21.člen

V prvem odstavku 66. člena se v celoti črta besedilo v razpredelnici, ki se glasi: »

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 2.1 Velikost in zmogljivost objektov | <p>Višina objektov: – Če so v območju tipa AE, D dvostanovanjski in večstanovanjski objekti tipa BV in AV, ali drugi ne stanovanjski objekti, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitve objektov.</p> <p>– Tip AE: največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M) ali P+1+T), kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 150 cm.</p> <p>– Tip D: do P kota slemena je do 8,50 m. Višina slemena za vse tipe ne sme presegati višine med koto pritličja in koto slemena sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti urejanja prostora.</p> <p>– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov.</p> |
|--------------------------------------|--|

«, ter v vrstici z naslovom »2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« v stolpcu »tip« doda besedilo, ki se glasi: », BE« in v vrstici z naslovom »3.3 Velikost in urejanje zelenih površin« črta besedilo, ki se glasi: »tipa AE, D«.

## 22.člen

V 62. členu se v celoti nadomesti besedilo, ki se na novo glasi:

## »62. člen

(stavbišča objektov razpršene gradnje)

Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli tega objekta ter do faktorja zazidanosti FZ 0,4 so dopustni:

- rekonstrukcija objektov,
- dozidave do 50 % BTP osnovnega objekta v okviru oblikovne in komunalne sanacije kot enkratni poseg,
- odstranitev objektov,
- komunalna in oblikovna sanacija objektov,
- nadomestna gradnja,
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter ureditev okolice.«

## 23.člen

V prvem odstavku 68. člena se vrstici z naslovom »2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« v stolpcu »tip« doda besedilo, ki se glasi: », BE«.

## 24.člen

V prvem odstavku 68. člena se vrstici z naslovom »Vrsta objektov« za zadnjo 12. alinejo doda nova 13. alineja, ki se glasi: »12120 – druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.«

#### 25.člen

(1) V prvem odstavku 70. člena se v vrstici z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« za zadnjo alinejo doda besedilo, ki se glasi: »Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj; spominska obeležja; objekt za telekomunikacijsko opremo.

Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetski objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje. Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte.«.

(2) V prvem odstavku 70. člena se vrstici z naslovom »2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« v stolpcu »tip« doda besedilo, ki se glasi: », BE«.

#### 26.člen

V prvem odstavku 72. člena se v vrstici z naslovom »2.1 Velikost in zmogljivost objektov« nadomesti besedilo »do 13 m« z besedilom »max. 20 metrov«, ter v vrstici z naslovom »2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« nadomesti besedilo »največ 0,6« z besedilom »največ 0,8«.

#### 27.člen

V prvem odstavku 78. člena se v celoti črta besedilo v razpredelnici, ki se glasi: »

|   |  |
|---|--|
| 5.1 Velikost zemljišča namenjenega za gradnjo | Tip AE, D:<br>Minimalno 600 m <sup>2</sup> . |
|---|--|

«.

#### 28.člen

V drugem odstavku 78. člena se v razpredelnici »1.3. Dopustne gradnje in druga dela« za zadnjim stavkom doda naslednje besedilo: » Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.«

#### 29.člen

V drugem odstavku 78. člena se v razpredelnici »2.1. Velikost in zmogljivost objektov« se brišeta prva in druga alineja.

## 30.člen

V celoti se nadomesti PRILOGA 1 z novo, ki se glasi: »

PRILOGA 1: podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (\*OPOMBA: stolpec EUP OPN je oznaka enote urejanja prostora v veljavnem OPN in bo stolpec po pridobitvi mnenj izločen iz tabele)

| *OPOMBA<br>EUP OPN         | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI   | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)        | PNRPP (vrsta<br>objekta)   |
|----------------------------|-------|------|--|--|---------------------------------|----------------------------|
| GD_1;                      | GD-1  | PIIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                 | Av(CV);                    |
| GD_10;                     | GD-10 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                  | A(AE, D);                  |
| GD_12;                     |       |      |  |  |                                 |                            |
| GD_62;                     | GD-11 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                  | A(AE, D);                  |
| GD_13;                     | GD-12 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                  | A(AE, D);                  |
| GD_14;                     | GD-13 | PIIP |  |  | A(0,8/10/0,3);                  | A(AE, C, D);               |
| GD_15;                     | GD-14 | PIIP | Na območju KD EŠD 2192 - Mišji Dol - Cerkev sv. Lucije (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Lucije je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. |  | CDv(0/0/1);<br>SKs(0,6/15/0,4); | CDv(G); SKs(AE,<br>C, D);  |
| GD_62;<br>GD_16;<br>GD_17; | GD-15 | PIIP | Za GD-15: na kmetijskih objektih je dovoljena uporaba enokapnic v naklonu od 2 do 20 stopinj.  |  | SKs(0,6/15/0,4);<br>PC;         | SKs(AE, C, D); PC;         |
| GD_17;<br>GD_16;           | GD-16 | PIIP | Za GD-16: na kmetijskih objektih je dovoljena uporaba enokapnic v naklonu od 2 do 20 stopinj.  |  | SKs; PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);    | SKs; PC; SKs(AE,<br>C, D); |
| GD_19;                     | GD-18 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);<br>PC;           | A(AE, C, D); PC;           |
| GD_20;                     | GD-19 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);<br>PC;           | A(AE, C, D); PC;           |
| GD_2;                      | GD-2  | PIIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                 | Av(CV);                    |
| GD_21;                     | GD-20 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                  | A(AE, D);                  |
| GD_22;                     | GD-21 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                  | A(AE, D);                  |
| GD_23;                     | GD-22 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                  | A(AE, D);                  |
| GD_24;                     | GD-23 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                  | A(AE, D);                  |
| GD_25;                     | GD-24 | PIIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                 | Av(CV);                    |
| GD_26;                     | GD-25 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                  | A(AE, D);                  |
| GD_27;                     | GD-26 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                  | A(AE, D);                  |
| GD_27_1;                   | GD-27 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                  | A(AE, D);                  |
| GD_29;                     | GD-28 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                  | A(AE, D);                  |
| GD_30;                     | GD-29 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                  | A(AE, D);                  |
| GD_3;                      | GD-3  | PIIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                 | Av(CV);                    |
| GD_31;                     | GD-30 | PIIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                  | A(AE, D);                  |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP             | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI   | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:                                  | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)                  | PNRPP (vrsta<br>objekta)                    |
|--------------------|-----------------|------|--|---|---|---|
| GD_32;             | GD-31           | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);                            | A(AE, D);                                   |
| GD_33;             | GD-32           | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);                            | A(AE, C, D);                                |
| GD_34;             | GD-33           | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);                            | A(AE, D);                                   |
| GD_35;             | GD-34           | PPIP |  |   | PC;<br>Av(0,2/10/0,3);                    | PC; Av(CV);                                 |
| GD_36;             | GD-35           | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);                            | A(AE, D);                                   |
| GD_37;             | GD-36           | PPIP | Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20363 - Primskovo - Spomenik partizanskim enotam Primskovega (režim: dediščina) in KD EŠD 20362 - Primskovo - Spominska plošča partizanskim enotam Primskovega (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.  | 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb<br>94.200 Dejavnost sindikatov<br>94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij | SKs(0,6/15/0,4);<br>CU(0,9/5/0,8);<br>PC; | SKs(AE, C, D);<br>CU(AE, D, G); PC;         |
| GD_38;             | GD-37,<br>GD-38 | PPIP | Na območju KD EŠD 2191 - Primskovo - Cerkev Marijinega rojstva (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.   |   | PC;<br>SSs(0,5/10/0,3);                   | PC; SSs(AE, D);                             |
| GD_39;             | GD-39           | PPIP | Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve Marijinega rojstva in cerkve sv. Petra je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. V naravno vrednoto in njeno neposredno okolico (obseg korenin) ni dovoljeno posegati. Pri morebitnem urejanju okolice lipe je potrebno ohranjati ekološke razmere rastišča. Drevesna vegetacija naj se ohranja. V primeru, da to ni možno, naj se jih na območju enote urejanja prostora nadomešča s starimi sadnimi sortami. | 94.910 Dejavnost verskih organizacij  | CDv(0/0/0,9);<br>PC;<br>ZK(0/20/0,2);     | CDv(AE, D);<br>CDv(AE, D, G); PC;<br>ZK(G); |
| GD_4;              | GD-4            | PPIP |  |   | Av(0,2/10/0,3);                           | Av(CV);                                     |
| GD_40;             | GD-40           | PPIP | Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.  |   | A(0,8/10/0,3);                            | A(AE, C, D);                                |

| *OPOMBA<br>EUP OPN   | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI   | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:  | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)                     | PNRPP (vrsta<br>objekta) |                    |
|--|-------|------|--|---|--|--------------------------|--------------------|
| GD_41;   | GD-41 | PPIP | Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. V enoti je dovoljena le zidnica. |   | SKg(0,2/10/0,3);                             | SKg(C, CV);              |                    |
| GD_42;   | GD-42 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);                               | A(AE, C, D);             |                    |
| GD_43;   | GD-43 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);                               | A(AE, C, D);             |                    |
| GD_44;   | GD-44 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);                               | A(AE, C, D);             |                    |
| GD_46;   | GD-45 | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);                               | A(AE, D);                |                    |
| GD_47;   | GD-46 | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);                               | A(AE, D);                |                    |
| GD_51;   | GD-47 | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);                               | A(AE, D);                |                    |
| GD_52;   | GD-48 | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);                               | A(AE, D);                |                    |
| GD_53;   | GD-49 | PPIP |  |   | 53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve | PC;<br>A(0,6/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);   |
| GD_5;  | GD-5  | PPIP |  |   |  | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);            |
| GD_54;   | GD-50 | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);                               | A(AE, D);                |                    |
| GD_55;   | GD-51 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);                               | A(AE, C, D);             |                    |
| GD_56;   | GD-52 | PPIP | Na območju NVLP 8018 Bratnica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno posegati in umeščati objektov.  |   | PC;<br>A(0,8/10/0,3);                        | PC; A(AE, C, D);         |                    |
| GD_57;   | GD-53 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);                               | A(AE, C, D);             |                    |
| GD_59;   | GD-54 | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);                               | A(AE, D);                |                    |
| GD_60;   | GD-55 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);                               | A(AE, C, D);             |                    |
| GD_61;   | GD-56 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);                               | A(AE, C, D);             |                    |
| GD_16;<br>GD_17;<br>GD_62;<br>GD_63;<br>JV_59;<br>GD_53;<br>GD_25;<br>GD_15;<br>GD_10;<br>GD_12;<br>PO_67;<br>GD_37; | GD-57 | PPIP |  | V EUP (parcela 466/5, k.o. Gradišče) se nahaja NVDP 44009 Jama razočaranj, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geomorfološke podzemeljske naravne vrednote. Na območju NVLP 8018 Bratnica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Na območju KD EŠD 2191 - Primskovo - Cerkev Marijinega rojstva (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 9247 - Primskovo - Cerkev sv. Petra (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 11358 - Primskovo - Tabor (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje sakralno profane stavbna ded. Na območju zemljiških parcel št. 261, 249, 260/1-del, 880/1-del, vse k.o. Gradišče, ki segajo v območje KD EŠD 2192 - Mišji Dol - Cerkev |  | K2; PC; K1; G;<br>VC;    | K2; PC; K1; G; VC; |

| *OPOMBA<br>EUP OPN  | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|---|-------|------|---|--|--------------------------|--------------------------|
|   |       |      | sv. Lucije (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.   |  |                          |                          |
| GD_6;   | GD-6  | PPIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| GD_25;  | GD-64 | PPIP |   |  | A(0,2/10/0,3);           | A(CV);                   |
| GD_6;   | GD-65 | PPIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| GD_7;   | GD-7  | PPIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| GD_8;   | GD-8  | PPIP |   |  | Av(0,6/10/0,3);          | Av(AE, D, CV);           |
| GD_9;   | GD-9  | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| GR_1;   | GR-1  | PPIP |   | 43.910 Postavljanje ostrešij in krovna dela  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| GR_10;  | GR-10 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);<br>PC;    | A(AE, C, D); PC;         |
| GR_24;  | GR-11 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| GR_12;  | GR-12 | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| GR_13;  | GR-13 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| GR_14;  | GR-14 | PPIP | Na območju KD EŠD 20278 - Gozd Reka - Spominska plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | A(AE, C, D); PC;         |
| GR_15;  | GR-15 | PPIP |   | 16.240 Proizvodnja lesene embalaže   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| GR_16;  | GR-16 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| GR_17;  | GR-17 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| GR_18;  | GR-18 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote.   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| GR_19;  | GR-19 | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| GR_2;   | GR-2  | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| GR_20;  | GR-20 | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| GR_20_1;  | GR-21 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| GR_21;  | GR-22 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| GR_22;  | GR-23 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| GR_23;  | GR-24 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_81; GR_9;<br>GR_8; GR_4;<br>GR_24; GR_7;<br>GR_2; GR_11; | GR-25 | PPIP | EUP se nahaja v območju NVLP 8061 Reka; kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. v območju EUP se nahaja NVLP 7704 Gozd - Reka - lehnjak pod Obrivkarjem; na območju NVLP 7704 Gozd - Reka - lehnjak pod Obrivkarjem je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geološke naravne vrednote |  | PC; K2; VC; K1;<br>G;    | PC; K2; VC; K1; G;       |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)  | PNRPP (vrsta<br>objekta) |                |
|--------------------|-------|------|---|---|---|--------------------------|----------------|
| GR 3; GR 24;       | GR-3  | PIIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno posegati in umeščati novih objektov.<br>Obrežna vegetacija naj se ohranja.<br>Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. |   | A(0,8/10/0,3);<br>PC;   | A(AE, C, D); PC;         |                |
| GR 4;              | GR-4  | PIIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D);             |                |
| GR 5;              | GR-5  | PIIP |   |   | PC;<br>A(0,8/10/0,3);   | PC; A(AE, C, D);         |                |
| GR 6;              | GR-6  | PIIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); PC;         |                |
| GR 7;              | GR-7  | PIIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);             |                |
| GR 8;              | GR-8  | PIIP |   |   | A(0,8/10/0,3);<br>PC;   | A(AE, C, D); PC;         |                |
| GR 9; GR 24;       | GR-9  | PIIP |   |   | A(0,8/10/0,3);<br>PC;   | A(AE, C, D); PC;         |                |
| JA 2;              | JA-1  | PIIP |   |   | 49.410 Cestni tovorni promet; 93.120<br>Dejavnost športnih klubov | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D); |
| JA 9;              | JA-10 | PIIP |   |   |   | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D); |
| JA 10;             | JA-11 | PIIP | Na območju KD EŠD 875 - Zgornja Jablanica - Gospodarsko poslopje pri hiši Zgornja Jablanica 4 (režim: dediščina) in KD EŠD 20066 - Zgornja Jablanica - Kašča pri hiši Zgornja Jablanica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. EUP meji na območje EPO 37300 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij in na območje pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.   | 59.110 Produkcija filmov, video filmov,<br>televizijskih oddaj  | SKs(0,6/15/0,4);<br>PC;   | SKs(AE, C, D); PC;       |                |
| JA 10_1;           | JA-12 | PIIP | Na območju KD EŠD 875 - Zgornja Jablanica - Gospodarsko poslopje pri hiši Zgornja Jablanica 4 (režim: dediščina) in KD EŠD 20066 - Zgornja Jablanica - Kašča pri hiši Zgornja Jablanica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. EUP meji na območje EPO 37300 Zgornja Jablanica, kjer   | 59.110 Produkcija filmov, video filmov,<br>televizijskih oddaj  | SKg(0/10/0,2);  | SKg(C);                  |                |

| *OPOMBA<br>EUP OPN         | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)                          | PNRPP (vrsta<br>objekta)      |
|----------------------------|-------|------|---|--|---|-------------------------------|
|                            |       |      | je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij in na območje pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.   |  |   |                               |
| JA_11;                     | JA-13 | PPIP | Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.  |  | SKs(0,6/15/0,4);                                  | SKs(AE, C, D);                |
| JA_73;<br>JA_12;<br>JA_14; | JA-14 | PPIP | Na območju KD EŠD 2549 - Zgornja Jablanica - Cerkev sv. Ane (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v skrajnem severnem delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju cerkve sv. Ane je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.   |  | PC;<br>SKg(0/10/0,2);<br>SKs;<br>SKs(0,6/15/0,4); | PC; SKg(C);<br>SKs(AE, C, D); |
| JA_13;                     | JA-15 | PPIP | Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Ane je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. Na obstoječe odprtine cerkve naj se ne namešča žičnatih mrež ali polken z režami, ki so manjše od 50 x 15cm. Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Obnovitvena dela naj potekajo v času med 1. septembrom in 15. aprilom. Pred začetkom izvajanja del se morajo izvajalci posvetovati z območno službo za varovanje narave. Objektov naj se ne osvetljuje. Javna razsvetljava naj bo minimalna. V kolikor je to nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev minimalna in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala. Na pokopališču naj se z opozorilnimi tablam opozarja na omejeno uporabo pesticidov in mineralnih gnojil. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007). |  | ZK(0/20/0,2);<br>CDv(0/0/1);                      | ZK(G); CDv(G);                |
| JA_14;                     | JA-16 | PPIP | Na območju KD EŠD 20267 - Zgornja Jablanica - Spominska plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na  | 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 94.999 Dejavnost drugje                                      | CDk(0,8/5/0);                                     | CDk(AE, D, G);                |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-------|------|---|--|--------------------------|--------------------------|
|                    |       |      | območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij.    | nerazvrščenih članskih organizacij   |                          |                          |
| JA_15;             | JA-17 | PPIP | Na območju EUP je dopustna le obnova obstoječih objektov za potrebe šolanje psov.   |  | ZS;                      | ZS(C);                   |
| JA_17;             | JA-18 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. |  | A(0,6/15/0,4);           | A(AE, C, D);             |
| JA_18;             | JA-19 | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JA_3;              | JA-2  | PPIP |   |  | PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);       |
| JA_19;             | JA-20 | PPIP | Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda.  |  | A(0,6/15/0,4);           | A(AE, C, D);             |
| JA_20;             | JA-21 | PPIP | Na območju KD ESD 20069 - Selšek - Toplar pri hiši Selšek 3 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda. - Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.  | 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje                                    | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);           |
| JA_21;             | JA-22 | PPIP | Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda in odmik od gozdnega roba (sestojna višina dreves).   | 28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo   | SSs(0,5/10/0,3);         | SSs(AE, D);              |
| JA_22;             | JA-23 | PPIP | Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  |  | PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);       |
| JA_23;             | JA-24 | PPIP | Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  |  | PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);       |
| JA_24;             | JA-25 | PPIP | Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.  |  | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D); PC;       |
| JA_25;             | JA-26 | PPIP | Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo  |  | A;                       | A; PC;                   |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI   | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-------|------|--|--|--------------------------|--------------------------|
|                    |       |      | na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.  |  |                          |                          |
| JA_26;             | JA-27 | PPIP |  |  | A;                       | A(AE, C, D);             |
| JA_29;             | JA-28 | PPIP | Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |  | A;                       | A(AE, C, D);             |
| JA_32;             | JA-29 | PPIP | Na območju KD EŠD 2552 - Gradišče pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.  |  | CDv(0/0/1);              | CDv(G);                  |
| JA_3_1;            | JA-3  | PPIP |  |  | SKg(0/10/0,2);           | SKg(C);                  |
| JA_33;             | JA-30 | PPIP | Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.   |  | A;                       | A(AE, C, D);             |
| JA_34;             | JA-31 | PPIP | Na območju KD EŠD 2552 - Gradišče pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.   |  | A;                       | A(AE, C, D);             |
| JA_35;             | JA-32 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JA_36;             | JA-33 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JA_37;             | JA-34 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JA_38;             | JA-35 | PPIP |  |  | A;                       | A(AE, C, D);             |
| JA_39;             |       |      |  |  | A(0,6/10/0,3);           |                          |
| JA_73;             | JA-36 | PPIP |  |  | PC;                      | A(AE, D); PC;            |
| JA_41;             |       |      |  |  | A(0,8/10/0,3);           |                          |
| JA_73;             | JA-37 | PPIP |  |  | PC;                      | A(AE, C, D); PC;         |
| JA_42;             | JA-38 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JA_4;              | JA-4  | PPIP |  | 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine                      | SKs(0,6/15/0,4);<br>PC;  | SKs(AE, C, D); PC;       |
| JA_44;             | JA-40 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JA_45;             | JA-41 | PPIP |  |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| JA_46;             | JA-42 | PPIP |  |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| JA_47;             | JA-43 | PPIP |  |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| JA_50;             | JA-44 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JA_51;             | JA-45 | PPIP | Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda.   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JA_52;             | JA-46 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JA_53;             | JA-47 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |

| *OPOMBA<br>EUP OPN                    | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)     | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|---------------------------------------|-------|------|---|--|------------------------------|--------------------------|
| JA_73;                                |       |      |   |  |                              |                          |
| JA_54;<br>JA_73;                      | JA-48 | PPIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);<br>PC;      | SKs(AE, C, D); PC;       |
| JA_73;<br>JA_55;                      | JA-49 | PPIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);             | SKs(AE, C, D);           |
| JA_5;                                 | JA-5  | PPIP |   | 49.410 Cestni tovorni promet   | SKs(0,6/15/0,4);             | SKs(AE, C, D);           |
| JA_56;<br>JA_73;                      | JA-50 | PPIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);             | SKs(AE, C, D);           |
| JA_73;<br>JA_57;                      | JA-51 | PPIP |   |  | A(0,6/15/0,4);               | A(AE, C, D);             |
| JA_58;<br>JA_73;                      | JA-52 | PPIP |   | 81.210 Splošno čiščenje stavb  | A(0,8/10/0,3); A;            | A(AE, C, D); A;          |
| JA_59;                                | JA-53 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| JA_60;                                | JA-54 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| JA_62;                                | JA-55 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| JA_62_1;                              | JA-56 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| JA_62_2;                              | JA-57 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| JA_64;                                | JA-59 | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);        | PC; A(AE, C, D);         |
| JA_6;                                 | JA-6  | PPIP |   | 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in<br>naprav<br>49.410 Cestni tovorni promet                            | SKs(0,6/15/0,4);             | SKs(AE, C, D);           |
| JA_65;                                | JA-60 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| JA_66;                                | JA-61 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| JA_67;                                | JA-62 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| JA_68;                                | JA-63 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| JA_69;                                | JA-64 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);<br>PC;        | A(AE, C, D); PC;         |
| JA_70;                                | JA-65 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);<br>PC;        | A(AE, C, D); PC;         |
| JA_71;                                | JA-66 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);<br>PC;        | A(AE, C, D); PC;         |
| JA_72;                                | JA-67 | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);        | PC; A(AE, C, D);         |
| JA_58;<br>JA_73;<br>JA_8_2;<br>JA_70; | JA-68 | PPIP | Na območju KD EŠD 19950 (A1) - Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Kajetov Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na |  | K2; VC; G; PC;<br>K1; K2(0/; | K2; VC; G; PC; K1;       |

| *OPOMBA<br>EUP OPN   | EUP            | PIA          | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:   | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)     | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--|----------------|--------------|---|--|------------------------------|--------------------------|
| JA_69;<br>JA_65;<br>JA_62;<br>JA_32; JA_9;<br>JA_14;<br>JA_37;<br>JA_39;<br>JA_53;<br>JA_55;<br>JA_56;<br>JA_57;<br>JA_24; JA_8;<br>JA_25;<br>JA_18;<br>JA_44;<br>JA_36;<br>JA_35; JA_5;<br>JA_54;<br>JA_33; |                |              | območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju KD EŠD 2549 - Zgornja Jablanica - Cerkev sv. Ane (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 6014 (A1, 3) - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2552 - Gradišče pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija ob Jablaniškem potoku. - Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti. |  |                              |                          |
| JA_74;   | JA-69          | PPIP         | Dovoljeno je pozidati več kot 50 % površine prizidka glede na obstoječo pozidavo.   |  | A;                           | A(AE, C, D);             |
| JA_7;  | JA-7           | PPIP         |   | 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| JA_75;   | JA-70          | PPIP         |   |  | A;                           | A(AE, C, D);             |
| JA_44;   | JA-71          | PPIP         |   |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| JA_8;  | JA-8,<br>JA-9  | PPIP         |   | 14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;<br>49.410 Cestni tovorni promet   | SKs(0,6/15/0,4);             | SKs(AE, C, D);           |
| JV_1;  | JV-1           | PPIP         |   |  | PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);      | PC; SKs(AE, C, D);       |
| JV_11; JV_59;<br>JV_12;  | JV-10<br>JV-11 | PPIP<br>PPIP | Ker se del EUP nahaja v območju ogroženem zaradi poplav, je pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor, treba upoštevati področne predpise o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, gradnje novih niso dovoljene dokler ne bodo izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi. Sele potem se lahko izvajajo gradnje v skladu s pogoji in omejitvami za izvajanje posegov in dejavnosti, kot jih opredeljujejo veljavni predpisi s tega področja.<br>Na zemljišču parcele št. 304/1 k.o. Ježni vrh je ne glede na oblikovne kriterije dovoljenja gradnja frčad.  | 08.120 Pridobivanje gramozov, peska, glin;<br>49.410 Cestni tovorni promet;<br>Ne glede na oblikovna določila in določila, ki se nanašajo na dopustne dejavnosti, so za potrebe dejavnosti kamnoloma dovoljeni tudi objekti za poslovno dejavnost. | SKs; PC;<br>SKs(0,6/15/0,4); | PC; SKs(AE, C, D);       |
|  |                |              | Ker se del EUP nahaja v območju ogroženem zaradi poplav, je pri gradnji objektov in   |  | PO;                          | PO;                      |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP             | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-----------------|------|---|--|--------------------------|--------------------------|
|                    |                 |      | drugih posegih v prostor, treba upoštevati področne predpise o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, gradnje novih niso dovoljene dokler ne bodo izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi. Šele potem se lahko izvajajo gradnje v skladu s pogoji in omejitvami za izvajanje posegov in dejavnosti, kot jih opredeljujejo veljavni predpisi s tega področja |  |                          |                          |
| JV_13;             | JV-12           | PIIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| JV_57; JV_14;      | JV-13           | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D); PC;         |
| JV_15;             | JV-14           | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JV_16;             | JV-15           | PIIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JV_57; JV_17;      | JV-16           | PIIP |   | 49.410 Cestni tovorni promet; 45.320<br>Trgovina na drobno z rezervnimi deli in<br>opremo za motorna vozila      | PC;<br>A(0,6/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| JV_19;             | JV-18           | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JV_20;             | JV-19,<br>JV-20 | PIIP | Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda.  |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| JV_2;              | JV-2            | PIIP |   |  | A;                       | A(AE, C, D);             |
| JV_21;             | JV-21           | PIIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);           |
| JV_22;             | JV-22           | PIIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);           |
| JV_25;             | JV-23           | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JV_57; JV_26;      | JV-24           | PIIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| JV_28;             | JV-25           | PIIP | Dovoljenja je gradnja objekta CC-SI 12120 – gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.  | 49.410 Cestni tovorni promet   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JV_30;             | JV-26           | PIIP |   |  | CDv(0/0/1);              | CDv(G);                  |
| JV_57; JV_31;      | JV-27           | PIIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| JV_32;             | JV-28           | PIIP |   |  | A(0,6/10/0,3);<br>PC;    | A(AE, D); PC;            |
| JV_33;             | JV-29           | PIIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.   |  | Av(0,2/10/0,3);<br>PC;   | Av(CV); PC;              |
| JV_3;              | JV-3            | PIIP |   |  | A;                       | A(AE, C, D);             |
| JV_34;             | JV-30           | PIIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. -  |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |

| *OPOMBA<br>EUP OPN             | EUP                                 | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:                          | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------------------|-------------------------------------|------|---|---|--------------------------|--------------------------|
|                                |                                     |      | Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.  |   |                          |                          |
| JV_35;                         | JV-31,<br>JV-32,<br>JV-57           | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | PC;<br>Av(0,2/10/0,3);   | PC; Av(CV);              |
| JV_36;                         | JV-33                               | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| JV_37;                         | JV-34                               | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| JV_38;                         | JV-35                               | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  |   | A(0,8/10/0,3);           | Av(AE, C, D, CV);        |
| JV_39;                         | JV-36                               | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JV_44;                         | JV-37                               | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JV_45;                         | JV-38                               | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JV_46;                         | JV-39                               | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JV_4;                          | JV-4                                | PPIP |   |   | A;                       | A(AE, C, D);             |
| JV_49;                         | JV-40                               | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| JV_50;                         | JV-41                               | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| JV_51;                         | JV-42                               | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JV_52;                         | JV-43                               | OPPN | usmeritve za pripravo OPPN JV_52 v prilogi 2  | - v oddelku 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti - le podrazred 55.202, - oddelek 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem. | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JV_53;                         | JV-44                               | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| JV_54;                         | JV-45                               | OPPN | usmeritve za pripravo OPPN JV_54 v prilogi 2  |   | LN;                      | LN;                      |
| JV_55;                         | JV-46,<br>JV-47,<br>JV-48,<br>JV-49 | OPPN | usmeritve za pripravo OPPN JV_54 v prilogi 2  |   | LN;                      | LN;                      |
| JV_5;                          | JV-5                                | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| JV_56;                         | JV-50                               | OPPN | usmeritve za pripravo OPPN JV_56 v prilogi 2  |   | LN;                      | LN;                      |
| JV_57; JV_46;<br>JV_13; JV_14; | JV-51                               | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 (A3) - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke  |   | K2; PC; K1; G;           | K2; PC; K1; G;           |

| *OPOMBA<br>EUP OPN  | EUP    | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)     | PNRPP (vrsta<br>objekta)  |
|---|--------|------|---|--|------------------------------|---------------------------|
| JV_26; JV_1;<br>JV_31; JV_28;<br>JV_15; JV_10;<br>JV_22;  |        |      | dediščine.  |  |                              |                           |
| JV_58;<br>JV_36_1;<br>JV_34; JV_35;   | JV-53  | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 (A3) - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.   |  | K2v; G; K1v; PC;             | K2v; G; K1v; PC;          |
| JV_59; JV_3;<br>JV_56; JV_11;   | JV-54  | PPIP | Na območju KD EŠD 19957 - Ježce - Arheološko območje Reber-Župnica (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  |  | K1; G; PC; K2;<br>VC;        | K1; G; PC; K2; VC;        |
| JV_6;   | JV-6   | PPIP |   |  | A;                           | A(AE, C, D);              |
| JV_7;   | JV-7   | PPIP |   |  | A;                           | A(AE, C, D);              |
| JV_8;   | JV-8   | PPIP |   |  | A;                           | A(AE, C, D);              |
| JV_10;  | JV-9   | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);        | PC; A(AE, C, D);          |
| LB_2;   | LB-1   | OPPN | Na območju KD EŠD 29 - Bogenšperk - Grad Bogenšperk (režim: spomenik in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine ter Odlok o razglasitvi gradu Bogenšperk za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS, št. 81/99, 46/05). Na območju KD EŠD 11150 - Bogenšperk - Pollandova hiša pri gradu Bogenšperk (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.   |  | PC;<br>CDk(0,8/5/0);         | PC; CDk(AE, D, G);<br>IK; |
| LB_10;  | LB-10  | PPIP |   |  | SKs(0,6/10/0);               | SKs(AE, D);               |
| LB_109_1;   | LB-100 | PPIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);             | SKs(AE, C, D);            |
| LB_110;   | LB-101 | PPIP | Upoštevat je potrebno omejitve glede poseganja v prioblastno zemljišče vodotoka določene s področnimi predpisi, ki urejajo varstvo voda.  |  | A;                           | A;                        |
| LB_111;   | LB-102 | OPPN | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.  |  | LN;                          | LN;                       |
| LB_112;   | LB-103 | OPPN | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.  |  | LN;                          | LN;                       |
| LB_112_1;   | LB-104 | OPPN | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.  |  | LN;                          | LN;                       |
| LB_46;<br>LB_113;<br>LB_103;<br>LB_100;<br>LB_6; LB_89;<br>LB_98;<br>JA_18;<br>ŠM_61;<br>LB_31;<br>LB_33;<br>LB_54; LB_9; | LB-105 | PPIP | V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja gozd. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007). Na območju KD EŠD 19955 (A1) - Lupinica - Gomilno grobišče Zabrezovje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20077 (A3) - Liberga - Vas (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19956 (A3) - Lupinica - Arheološko najdišče Zaloga-Jelša (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19951 (A1, 3) - Jelša pri Šmartnem pri |  | K1; PC; K2; G;<br>VC; PC(0/; | K1; PC; K2; G; VC;        |

| *OPOMBA<br>EUP OPN   | EUP               | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI   | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--|-------------------|------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| LB_106;<br>LB_29;<br>LB_110;<br>LB_47;<br>LB_104;<br>LB_18; LB_2;<br>LB_109;<br>LB_108;<br>LB_16;<br>LB_42;<br>ŠM_105;<br>LB_8; LB_80;<br>LB_80_1; |                   |      | Litiji - Arheološko najdišče Gradišča (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju KD EŠD 19944 (A1, 3) - Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) in KD EŠD 19945 (A1, 3) - Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD ESD 2550 - Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na parcelah 1544/1, 1544/2 in 1560-del, vse k.o. Liberga, je dopustna ureditev vzletne steze. Na območju KD EŠD 13862 - Liberga - Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2 (režim: vplivno območje spomenika) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20271 - Preska nad Kostrevnico - Spomenik II. Štajerskemu bataljonu v Tisju (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD EŠD 20077 - Liberga - Vas (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. |  |                          |                          |
| LB_114;<br>LB_71;<br>LB_69;  | LB-106            | PPIP | EUP meji na območje KD 20073 Preska nad Kostrevnico - Vinski hram Preska nad Kostrevnico 19.   |  | G; K2v; K2; PC;<br>K1v;  | G; K2v; K2; PC;<br>K1v;  |
| LB_54;<br>LB_116;  | LB-108,<br>LB-109 | PPIP | Na območju KD EŠD 20075 - Lupinica - Vinski hram južno od hiše Lupinica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.  |  | PC; K2v;                 | PC; K2v; K1v;            |
| LB_11;   | LB-11             | PPIP |  |  | A(0,2/10/0,3);<br>PC;    | A(AE, C, D); PC;         |
| LB_120;  | LB-113            | PPIP | Na območju EUP je možna ureditev vodnih vrtin.   |  | K2;                      | K2;                      |
| LB_113;  | LB-114            | PPIP |  |  | PC;<br>A(0,6/10/0,3);    | PC; A(AE, D);            |
| LB_89;   | LB-83,<br>LB-115  | PPIP | Na območju KD EŠD 13862 - Liberga - Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2 (režim: vplivno območje spomenika) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.  |  | PC;<br>A(0,6/15/0,4);    | PC; A(AE, C, D);         |
| LB_19;   | LB-116            | PPIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| LB_13;   | LB-12             | PPIP |  |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| LB_14;   | LB-13             | PPIP |  |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| LB_16;   | LB-14             | PPIP |  |  | PC;<br>A(0,6/10/0,3);    | PC; A(AE, D);            |
| LB_17;   | LB-15             | PPIP |  |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |

| *OPOMBA<br>EUP OPN          | EUP            | PIA          | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI   | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:  | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)                 | PNRPP (vrsta<br>objekta)      |
|-----------------------------|----------------|--------------|--|---|--|-------------------------------|
| LB_18;                      | LB-16          | PPIP         |  |   | PC;<br>A(0,8/10/0,3);                    | PC; A(AE, C, D);              |
| LB_19;                      | LB-17          | PPIP         |  |   | Av(0,2/10/0,3);                          | Av(CV);                       |
| LB_20;                      | LB-18          | PPIP         |  |   | Av(0,2/10/0,3);                          | Av(CV);                       |
| LB_21;                      | LB-19          | PPIP         |  |   | Av(0,2/10/0,3);                          | Av(CV);                       |
| LB_2_1;                     | LB-2           | OPPN         | Na območju EUP, kjer se nahaja NVLP 810 Bogenšperk – duglazije, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote. Na območju KD EŠD 19942 - Bogenšperk - Gomilno grobišče Dvor-Strmec (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine, na območju KD EŠD 29 - Bogenšperk - Grad Bogenšperk (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine ter na območju KD EŠD 4155 - Dvor pri Bogenšperku - Ruševine gradu Lichtenberg (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju EUP, kjer se nahajata NVLP 7640 Bogenšperk - hrast 1 in NVLP 7641 Bogenšperk - hrast 2, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. |   | G; K2;                                   | G; K2;                        |
| LB_22;                      | LB-20          | PPIP         |  |   | Av(0,2/10/0,3);<br>PC;<br>A(0,8/10/0,3); | Av(CV); PC; A(AE, C, D);      |
| LB_23;                      | LB-21          | PPIP         | Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in sicer:<br>12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,<br>12713 Stavbe za spravilo pridelka,<br>12712 Stavbe za rejo živali,<br>12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe  |   | A(0/10/0,2);                             | A(C);                         |
| LB_24;                      | LB-22          | PPIP         |  |   | A(0,8/10/0,3);                           | A(AE, C, D);                  |
| LB_25;                      | LB-23          | PPIP         | Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in sicer:<br>12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,<br>12713 Stavbe za spravilo pridelka,<br>12712 Stavbe za rejo živali,<br>12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe  |   | A(0/10/0,2);                             | A(C);                         |
| LB_26;                      | LB-24          | PPIP         |  |   | A;                                       | A(AE, C, D);                  |
| LB_27;<br>LB_113;           | LB-25          | PPIP         |  |   | A(0,8/10/0,3);                           | A(AE, C, D);                  |
| LB_29;<br>LB_113;<br>LB_30; | LB-26<br>LB-27 | PPIP<br>PPIP | FZ: 0,6, DBP: 10 %.  | 25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi; 94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij. Dovoljena je gradnja stavbe za potrebe obrti. Dovoljen je tudi tip zazidave E. | SKs(0,6/10/0,3);<br>SKs(0,8/10/0,3);     | SKs(AE, D);<br>SKs(AE, C, D); |

| *OPOMBA<br>EUP OPN                    | EUP                     | PIA          | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:   | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)             | PNRPP (vrsta<br>objekta)        |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| LB_30_1;                              | LB-28                   | PIIP         |   |  | SKs(0,8/10/0,3);                     | SKs(AE, C, D);                  |
| LB_31;                                | LB-29                   | PIIP         |   |  | SKs(0,6/15/0,4);                     | SKs(AE, C, D);                  |
| LB_4;                                 | LB-3                    | PIIP         |   |  | A(0,6/10/0,3);                       | A(AE, D);                       |
| LB_32;<br>LB_33;                      | LB-30                   | PIIP         | Na območju KD EŠD 19945 - Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.   | 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva;<br>56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati  | SKs(0,6/15/0,4);<br>SSs(0,5/10/0,3); | SKs(AE, C, D);<br>SSs(AE, D);   |
| LB_113;<br>LB_32;<br>LB_33;<br>LB_35; | LB-31                   | PIIP         |   |  | PC;<br>SSs(0,5/10/0,3);              | PC; SSs(AE, D);                 |
| LB_113;<br>LB_34;<br>LB_35;           | LB-32                   | PIIP         |   |  | PC;<br>SSs(0,5/10/0,3);              | PC; SSs(AE, D);                 |
| LB_35;                                | LB-33                   | OPPN         | Na območju KD EŠD 19945 - Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.  |  | SSs(0,5/10/0,3);                     | SSs(AE, D);                     |
| LB_36;                                | LB-34                   | OPPN         | Na območju KD EŠD 19945 - Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.  | 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav   | SSs(0,5/10/0,3);                     | SSs(AE, D);                     |
| LB_37;                                | LB-35                   | PIIP         | Na območju KD EŠD 19945 (A1, 3)- Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19944 - Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.- Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. | 25.732 Proizvodnja orodja za stroje; 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav; 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 96.021 Frizerska dejavnost | PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);              | PC; SKs(AE, C, D);              |
| LB_38;                                | LB-36                   | PIIP         | Na območju KD EŠD 20273 - Velika Kostrevnica - Spominska plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD EŠD 20272 - Velika Kostrevnica - Spominska plošča v NOB padlim gasilcem (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.  | 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah   | CU(0,9/5/0,8);<br>PC;                | CU(AE, D, G); PC;               |
| LB_39;                                | LB-37                   | PIIP         |   | 49.410 Cestni tovorni promet   | SSs(0,5/10/0,3);                     | SSs(AE, D);                     |
| LB_41;<br>LB_5;                       | LB-38,<br>LB-39<br>LB-4 | PIIP<br>PIIP | Na območju KD EŠD 19944 - Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.   |  | SKs;<br>A;                           | SKs (AE, C, D);<br>A(AE, C, D); |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-------|------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| LB_42;             | LB-40 | PIIP | Na območju KD EŠD 19944 - Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.   |  | PC;<br>SKs(0,8/10/0,3);  | PC; SKs(AE, C, D);       |
| LB_43;             | LB-41 | PIIP |   | 43.330 Oblaganje tal in sten; 94.200<br>Dejavnost sindikatov   | CDi(0,8/20/0,4);         | CDi(G);                  |
| LB_44;             | LB-42 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB_46;             | LB-45 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB_47;             | LB-46 | PIIP | Na območju KD EŠD 19956 (A3) - Lupinica - Arheološko najdišče Zaloga-Ješša (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20076 - Lupinica - Hiša Lupinica 4 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. - Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine. |  | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);           |
| LB_113;            | LB-47 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB_49;             | LB-47 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB_50;             | LB-48 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB_52;             | LB-49 | PIIP | Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in sicer:<br>12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,<br>12713 Stavbe za spravilo pridelka,<br>12712 Stavbe za rejo živali,<br>12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe   |  | A(0/10/0,2);             | A(C);                    |
| LB_5_1;            | LB-5  | PIIP |   |  | A;                       | A(AE, C, D);             |
| LB_53;             | LB-50 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB_53_1;           | LB-51 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB_54;             | LB-52 | PIIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);<br>PC;   | Av(CV); PC;              |
| LB_54_1;           | LB-53 | PIIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| LB_55;             | LB-54 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB_56;             | LB-55 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB_57;             | LB-56 | PIIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| LB_58;             | LB-57 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB_61;             | LB-58 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB_62;             | LB-59 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-------|------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| LB 6;              | LB-6  | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB 63;             | LB-60 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB 64;             | LB-61 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB 65;             | LB-62 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB 66;             | LB-63 | PIIP |   |  | A;                       | A(AE, C, D);             |
| LB 67;             | LB-64 | PIIP | Na območju KD EŠD 20073 - Preska nad Kostrevnico - Vinski hram Preska nad Kostrevnico 19 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.   |  | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV); PC;              |
| LB 68;             | LB-65 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB 69;             | LB-66 | PIIP |   |  | PC;<br>Av(0,2/10/0,3);   | PC; Av(CV);              |
| LB 70;             | LB-67 | PIIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| LB 71;             | LB-68 | PIIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| LB 72;             | LB-69 | PIIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| LB 7;              | LB-7  | PIIP |   |  | SSs(0,5/10/0,3);         | SSs(AE, D);              |
| LB 73;             | LB-70 | PIIP |   |  | Av(0,8/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| LB 74;             | LB-71 | PIIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| LB 75;             | LB-72 | PIIP |   |  | PC;<br>Av(0,2/10/0,3);   | PC; Av(CV);              |
| LB 77;             | LB-73 | PIIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| LB 78;             | LB-74 | PIIP |   |  | A;                       | A(AE, C, D);             |
| LB 79;             | LB-75 | PIIP | Na območju KD EŠD 20077 - Liberga - Vas (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine.  |  | A;                       | A(AE, C, D);             |
| LB 80;             | LB-76 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB 81;             | LB-77 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB 82;             | LB-78 | OPPN | Na območju KD EŠD 20078 - Liberga - Hiša Liberga 7 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Na območju KD EŠD 20077 - Liberga - Vas (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v površini 60% brutoetažnih površin. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. | 43.330 Oblaganje tal in sten; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah                                | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);           |
| LB 84;             | LB-79 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| LB 8;              | LB-8  | PIIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);           |
| LB 85;             | LB-80 | PIIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| LB 87;             | LB-82 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D); PC;         |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:   | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)     | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-------|------|---|--|------------------------------|--------------------------|
|                    |       |      |   |  | PC;                          |                          |
| LB_90;             | LB-84 | PPIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);              | Av(CV);                  |
| LB_90_1;           | LB-85 | PPIP | Na območju je dopusten faktor zazidanosti FZ 0,6, ostali pogoji kot so določeni za namensko rabo.   |  | A(0,2/10/0,3);<br>PC;        | A(CV); PC;               |
| LB_91;             | LB-86 | PPIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);<br>PC;       | Av(CV); PC;              |
| LB_94;             | LB-87 | PPIP | Na območju KD EŠD 2550 - Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.   |  | CDv(0/0/1);<br>ZK(0/20/0,2); | CDv(G); ZK(G);           |
| LB_96;             | LB-88 | PPIP | Na območju KD EŠD 2550 - Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Mohorja in Fortunata je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. |  | A(0,6/10/0,3);               | A(AE, D);                |
| LB_98;             | LB-89 | PPIP |   | 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.120 Zemeljska pripravljala dela; 56.101 Restavracije in gostilne; 93.120 Dejavnost športnih klubov | SKs(0,8/10/0,3);<br>PC;      | SKs(AE, C, D); PC;       |
| LB_9;              | LB-9  | PPIP |   | 43.990 Druža specializirana gradbena dela  | SKs(0,6/15/0,4);<br>PC;      | SKs(AE, C, D); PC;       |
| LB_100;            | LB-90 | PPIP |   |  | PC; A;                       | PC; A(AE, C, D);         |
| LB_101;            | LB-91 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| LB_102;            | LB-92 | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);        | PC; A(AE, C, D);         |
| LB_103;            | LB-93 | PPIP |   |  | PC;<br>SKs(0,8/10/0,3);      | PC; SKs(AE, C, D);       |
| LB_104;            | LB-94 | PPIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);<br>PC;      | SKs(AE, C, D); PC;       |
| LB_105;            | LB-95 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| LB_106;            | LB-96 | PPIP |   |  | SSs(0,5/10/0,3);             | SSs(AE, D);              |
| LB_107;            | LB-97 | PPIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);             | SKs(AE, C, D);           |
| LB_108;            | LB-98 | PPIP | Na območju KD EŠD 20080 - Cerovica - Hiša Cerovica 9 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.   |  | SKs(0,6/15/0,4);             | SKs(AE, C, D);           |
| LB_109;            | LB-99 | PPIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);             | SKs(AE, C, D);           |
| PO_1; PO_66;       | PO-1  | PPIP |   |  | A(0/10/0,2);                 | A(C);                    |
| PO_12;             | PO-11 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);             |
| PO_13;             | PO-12 | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);        | PC; A(AE, C, D);         |

| *OPOMBA<br>EUP OPN         | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI   | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)                    | PNRPP (vrsta<br>objekta)           |
|----------------------------|-------|------|--|--|---|------------------------------------|
| PO_14;                     | PO-13 | PPIP |  |  | PC;<br>Av(0,2/10/0,3);                      | PC; Av(CV);                        |
| PO_15;                     | PO-14 | PPIP |  | 93.190 Druge športne dejavnosti; 94.999<br>Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih<br>organizacij                | Av(0,2/10/0,3);                             | Av(CV);                            |
| PO_16;                     | PO-15 | PPIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                             | Av(CV);                            |
| PO_17;                     | PO-16 | PPIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                             | Av(CV);                            |
| PO_18;                     | PO-17 | PPIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                             | Av(CV);                            |
| PO_19;                     | PO-18 | PPIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                             | Av(CV);                            |
| PO_20;                     | PO-19 | PPIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                             | Av(CV);                            |
| PO_2;                      | PO-2  | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);                              | A(AE, C, D);                       |
| PO_21;                     | PO-20 | PPIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                             | Av(CV);                            |
| PO_22;                     | PO-21 | PPIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                             | Av(CV);                            |
| PO_23;                     | PO-22 | PPIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                             | Av(CV);                            |
| PO_24;                     | PO-23 | PPIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                             | Av(CV);                            |
| PO_25;                     | PO-24 | PPIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                             | Av(CV);                            |
| PO_26;                     | PO-25 | PPIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                             | Av(CV);                            |
| PO_27;                     | PO-26 | PPIP |  |  | Av(0,2/10/0,3);                             | Av(CV);                            |
| PO_29;                     | PO-27 | PPIP |  |  | SKs(0,6/15/0,4);                            | SKs(AE, C, D);                     |
| PO_30;                     | PO-28 | PPIP |  |  | SKs; PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);                | SKs; PC;<br>SKs(AE, C, D);         |
| PO_31;<br>PO_67;<br>PO_33; | PO-29 | PPIP | Na območju KD EŠD 2193 - Dolnji Vrh - Cerkev sv. Janeza Krstnika (režim:<br>dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne<br>dediščine in kulturne krajine. Pri gradnji novih objektov v neposredni enote kulturne<br>dediščine EŠD 2193 - Dolnji Vrh - Cerkev sv. Janeza Krstnika je potrebno upoštevati<br>značilne poglede na cerkev in jih varovati. |  | CDv(0/0/1); SKs;<br>SKs(0,6/15/0,4);<br>PC; | CDv(G); SKs;<br>SKs(AE, C, D); PC; |
| PO_3;                      | PO-3  | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);                              | A(AE, C, D);                       |
| PO_32;<br>PO_67;           | PO-30 | PPIP |  |  | SKs(0,6/15/0,4);                            | SKs(AE, C, D);                     |
| PO_67;<br>PO_33;           | PO-31 | PPIP |  |  | SKs(0,6/15/0,4);                            | SKs(AE, C, D);                     |
| PO_67;<br>PO_36;           | PO-32 | PPIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                              | A(AE, D);                          |
| PO_37;                     | PO-33 | PPIP |  |  | A(0,6/10/0,3);                              | A(AE, D);                          |
| PO_38;                     | PO-34 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);<br>PC;                       | A(AE, C, D); PC;                   |
| PO_39;                     | PO-35 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);<br>PC;                       | A(AE, C, D); PC;                   |

| *OPOMBA<br>EUP OPN   | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)   | PNRPP (vrsta<br>objekta)   |
|--|-------|------|---|--|----------------------------|----------------------------|
| PO_42;   | PO-36 | PPIP | Dovoli se novogradnja lovskega doma z možnostjo prenočišč, oziroma gradnja objekta CC-SI 12120 – gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.   |  | A(0,6/10/0,3);             | A(AE, D);                  |
| PO_43;   | PO-37 | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);             | A(AE, D);                  |
| PO_44;   | PO-38 | PPIP |   | Dopustna je dejavnost turistične kmetije z nastanitvijo.   | A(0,8/10/0,3);             | A(AE, C, D);               |
| PO_45;   | PO-39 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);             | A(AE, C, D);               |
| PO_4;  | PO-4  | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);             | A(AE, C, D);               |
| PO_48;   | PO-40 | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);             | A(AE, D);                  |
| PO_49;   | PO-41 | PPIP |   |  | PC;                        | PC; A(AE, C, D);           |
| PO_50;   | PO-42 | PPIP |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);                    |                            |
| PO_51;   | PO-43 | PPIP |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);                    |                            |
| PO_52;   | PO-44 | PPIP |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);                    |                            |
| PO_53;   | PO-45 | PPIP |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);                    |                            |
| PO_54;   | PO-46 | PPIP | Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je v tej EUP dovoljen faktor zazidanosti FZ=0,7  |  | Av(0,2/10/0,3);            | Av(CV);                    |
| PO_55;   | PO-47 | PPIP | Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je v tej EUP dovoljen faktor zazidanosti FZ=0,7  |  | Av(0,2/10/0,3);            | Av(CV);                    |
| PO_56;   | PO-48 | PPIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);            | Av(CV);                    |
| PO_57;   | PO-49 | PPIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);            | Av(CV);                    |
| PO_6;  | PO-5  | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);             | A(AE, D);                  |
| PO_60;   | PO-50 | PPIP |   |  | A;                         | A(AE, C, D);               |
| PO_61;   | PO-51 | PPIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);            | Av(CV);                    |
| PO_63;   | PO-52 | PPIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);            | Av(CV);                    |
| PO_65;   | PO-53 | PPIP |   |  | Av(0,2/10/0,3);            | Av(CV);                    |
| PO_30;<br>PO_68;<br>PO_31;<br>PO_67;<br>PO_45;<br>PO_32; PO_7;<br>PO_33;<br>PO_36; | PO-55 | PPIP | Na območju (parceli št. 179/0 in 315, obe k.o. Poljane) NVDP 47038 Spodnja Jurčkova jama, NVDP 41183 Jama v Poljanah in NVDP 46212 Jama pod Primskovim je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geomorfološke podzemeljske naravne vrednote. |  | K1; K1v; PC;<br>VC; G; K2; | K1; K1v; PC; VC;<br>G; K2; |
| PO_67;<br>PO_68;<br>PO_14;   | PO-56 | PPIP | Na območju KD EŠD 28745 - Sevno pri Primskovem - Domačija Sevno 13 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.   |  | PC; K1v; G; K2;<br>K2v;    | PC; K1v; G; K2;<br>K2v;    |
| PO_70;   | PO-59 | PPIP | Sprememba namembnosti objektov ni dopustna.   |  | Av;                        | Av(Cv);                    |
| PO_7;  | PO-6  | PPIP |   |  | PC;                        | PC; SKs(AE, C, D);         |

| *OPOMBA<br>EUP OPN   | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI   | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:  | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--|-------|------|--|---|--------------------------|--------------------------|
|  |       |      |  |   | SKs(0,6/15/0,4);         |                          |
| PO_14;   | PO-60 | PPIP |  |   | Av(0,2/10/0,3);          | Av(CV);                  |
| PO_9;  | PO-7  | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| PO_10;   | PO-8  | PPIP | Na območju KD EŠD 28745 - Sevno pri Primskovem - Domačija Sevno 13 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.  | dovoljeni so samostojni gostinski objekti in objekti za potrebe turizma, vključno z namestitvenimi kapacitetami, skladno z oblikovnimi načeli za AE, C in D | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| PO_11;   | PO-9  | PPIP |  |   | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| RA_1;  | RA-1  | PPIP | Na območju KD EŠD 18796 - Tuji Grm - Gradišče Vrh zidu (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju režim, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | A(0,8/10/0,3);<br>PC;    | A(AE, C, D); PC;         |
| RA_9_1;  | RA-10 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);<br>PC;    | A(AE, C, D); PC;         |
| RA_10;   | RA-11 | PPIP | Na območju KD EŠD 20072 - Račica - Hiša Račica 7 (režim: dediščina) in KD EŠD 20071 - Račica - Kašča pri hiši Račica 8 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.  |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| RA_11;   | RA-12 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);<br>PC;    | A(AE, C, D); PC;         |
| RA_17;   |       |      |  |   |                          |                          |
| RA_11_1;   | RA-13 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| RA_12;   | RA-14 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| RA_12_1;   | RA-15 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| RA_13;   | RA-16 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| RA_14;   | RA-17 | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| RA_15;   | RA-18 | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| RA_2;  | RA-2  | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| RA_17;<br>RA_11_1;<br>RA_9; ŠT_80;<br>RA_8; RA_10;<br>RA_17_1;<br>RA_17_2; | RA-20 | PPIP | Na območju KD EŠD 18796 (A1, 3) - Tuji Grm - Gradišče Vrh zidu (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8060 Štangarski potok, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote.  |   | VC; PC; K2; K1;<br>G;    | VC; PC; K2; K1; G;       |
| RA_3;  | RA-3  | PPIP |  |   | PC;<br>A(0,6/10/0,3);    | PC; A(AE, D);            |
| RA_4;  | RA-4  | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |

| *OPOMBA<br>EUP OPN  | EUP                          | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)                | PNRPP (vrsta<br>objekta)        |
|---|------------------------------|------|---|--|---|---------------------------------|
| RA_5;   | RA-5                         | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);                          | A(AE, D);                       |
| RA_6;   | RA-6                         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);<br>A(0,6/10/0,3);<br>PC; | A(AE, C, D); PC;                |
| RA_7;   | RA-7                         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);                          | A(AE, C, D);                    |
| RA_8;   | RA-8                         | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);<br>PC;                   | A(AE, C, D); PC;                |
| RA_9;   | RA-9                         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);<br>PC;                   | A(AE, C, D); PC;                |
| ŠE_1;   | ŠE-1                         | DLN  | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilozi 2.  |  | LN; K2; K1; G;<br>S(0,5/10/0,3);        | LN; K2; K1; G; K2;<br>S(AE, D); |
| ŠE_1;   | ŠE-2                         | DLN  | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilozi 2.  |  | K2;                                     | K2;                             |
| ŠM_1;   | ŠM-1                         | PPIP |   |  | PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);                 | PC; SKs(AE, C, D);              |
| ŠM_10;  | ŠM-10                        | PPIP |   | 46.190 Nespecializirano posredništvo pri<br>prodaji raznovrstnih izdelkov  | SSn(0,7/10/0,3);<br>PC;                 | SSn(BE); PC;                    |
| ŠM_104;   | ŠM-100                       | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);                          | A(AE, D);                       |
| ŠM_42;<br>LB_31;<br>ŠM_54;<br>ŠM_57;<br>ŠM_61;<br>ŠM_51;<br>ŠM_105;<br>ŠM_1; ŠM_50;<br>ŠM_105_1;<br>ŠM_105_2; | ŠM-101,<br>ŠM-102,<br>ŠM-103 | PPIP | Na območju KD EŠD 20065 - Šmartno pri Litiji - Razvaline gradu Slatna (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19950 (A1) - Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Kajetov Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju EUP se nahaja NVLP 7638 Šmartno pri Litiji - bukev pri Regaliju. Na območju KD EŠD 19949 (A1, 2) - Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Teroh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Del EUP se nahaja v območju EPO 37300 Zgornja Jablanica in v območju Nature 2000 pSCI SI3000184 Zgornja Jablanica. Na območju KD EŠD 19947 (A1) - Mala Kostrevnica - Grobišče na severnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. |  | K2; PC; PO; VC;<br>K1; G;               | K2; PC; PO; VC;<br>K1; G;       |
| ŠM_106;<br>ŠM_50;   | ŠM-104                       | PPIP | Na območju KD EŠD 19948 (A2) - Mala Kostrevnica - Grobišče na južnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19947 (A1) - Mala Kostrevnica - Grobišče na severnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V EUP je na zemljišču št. 199/1, k.o. Šmartno dovoljeno postaviti oboro za rejo divjadi v skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odločba US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1,115/06, 110/07).   |  | K2; G;                                  | K2; G;                          |
| ŠM_92;<br>ŠM_96;  | ŠM-105                       | PPIP | Na območju naravne vrednote NVDP 4292 - Zavrstnik nahajališče fosilov 1 in NVLP 4293 -Zavrstnik nahajališče fosilov 2 se upoštevajo usmeritve za varstvo geološke   |  | K2; VC; PC; G;<br>K1; G(0/0);           | K2; VC; PC; G; K1;              |

| *OPOMBA<br>EUP OPN  | EUP    | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI   | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:  | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)                    | PNRPP (vrsta<br>objekta)          |
|---|--------|------|--|---|---|-----------------------------------|
| ŠM_100;<br>ŠM_103;<br>ŠM_107;<br>ŠM_29;<br>ŠM_75;<br>ŠM_89;<br>ŠT_80;<br>ŠM_91;<br>ŠM_70;<br>ŠM_94;<br>ŠM_98;<br>ŠM_85;<br>ŠM_72;<br>ŠM_73;<br>ŠM_11;<br>ŠM_33; |        |      | naravne vrednote; na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote; na območju NVLP 7639 Šmartno pri Litiji - jelka pri Grmačah potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote; v EUPse nahaja območje KD 19960 (A3) - Zavrstnik - arheološko območje Tičnica (upoštevajo se usmeritve za varovanje arheološke dediščine). EUP se nahaja v območju naravne vrednote NVLP 892 Pasja ulica; na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste naj se v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti. |   |   |                                   |
| ŠM_105_1;   | ŠM-107 | PPIP |  |   | PO; PC;<br>CU(0,9/20/0,8);                  | PO; PC; CU(AE, D,<br>G);          |
| ŠM_50;  | ŠM-108 | PPIP |  |   | SKs(0,8/10/0,3);                            | SKs(AE, C, D);                    |
| ŠM_11;  | ŠM-11  | PPIP |  | 43.220 Instaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 93.190 Druge športne dejavnosti        | SSs(0,5/10/0,3);<br>SKs(0,6/15/0,4);<br>PC; | SSs(AE, D);<br>SKs(AE, C, D); PC; |
| ŠM_12;  | ŠM-12  | PPIP |  | 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; v EUP je dovoljena gradnja bencinskega servisa (CC-SI-12303). | CU(0,9/5/0,8);<br>PC;                       | CU(AE, D); PC;                    |
| ŠM_13;  | ŠM-13  | PPIP | Na območju KD EŠD 20277 - Šmartno pri Litiji - Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju EUP je dopustna prestavitve kulturnih obeležij in objektov kulturne dediščine v soglasju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine, v primeru rekonstrukcije križišča cest Jeze - Za povrtmi. Območje EUP je namenjeno ureditvi športnih igrišč za javno rabo. V čim večji meri naj se ohranja obstoječo drevnino, v primeru odstranitve je potrebno obstoječo drevnino nadomestiti. Ob ureditvi športnih površin je potrebno zagotoviti ustrezno varnostno zaščito v obliki ograje na vzhodni strani območja, ki meji na traso obvozne ceste (območje OPPN ŠP_1). Ob spomeniku je treba ohranjati parkovno urejene zelene površine.                                      |   | ZS;   | ZS;                               |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:   | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)                         | PNRPP (vrsta<br>objekta)              |
|--------------------|-------|------|---|--|--|---------------------------------------|
| ŠM_14;             | ŠM-14 | OPPN | Na območju KD EŠD 20277 - Šmartno pri Litiji - Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Ob rekonstrukciji križišča je možna prestavitev objekta memorialne dediščine v EUP ŠM_13, vzhodno od obstoječe lokacije. glej tudi usmeritve za pripravo OPPN ŠM_14 v prilogi 2  | Dovoljena je tudi gradnja gasilskega doma.   | CU(1/5/0,8); PC;<br>VC; PO; ZP;<br>CDk(0,8/5/0); | CU(BV, G); PC; VC;<br>PO; ZP; CDk(G); |
| ŠM_15;             | ŠM-15 | PPIP |   | 90.010 Umetniško uprizarjanje  | PC;<br>CDk(0,8/5/0);                             | PC; CDk(G);                           |
| ŠM_16;             | ŠM-16 | PPIP | vrtec, siritev vrtca  | 94.200 Dejavnost sindikatov  | CDi(0,8/20/0,4);                                 | CDi(G);                               |
| ŠM_17;             | ŠM-17 | PPIP | Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v velikosti 60% brutoetažnih površin.   | 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij  | CU(0,9/5/0,8);<br>PC;                            | CU(AE, D); PC;                        |
| ŠM_18;             | ŠM-18 | PPIP | Na območju KD EŠD 20070 - Šmartno pri Litiji - Gostilna pri Gabrijelu (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.  | 43.390 Druga zaključna gradbena dela;<br>47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo; 91.030 Varstvo kulturne dediščine  | PC; VC;<br>CU(0,9/5/0,8);                        | PC; VC; CU(AE, D);                    |
| ŠM_19;             | ŠM-19 | PPIP |   | 18.130 Priprava za tisk in objavo; 22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 43.220 Instaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 43.342 Pleskarska dela; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila; 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah; 49.410 Cestni tovorni promet; 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje | CU(0,9/5/0,8);<br>PC;                            | CU(AE, D); PC;                        |
| ŠM_2;              | ŠM-2  | PPIP |   | 43.990 Druga specializirana gradbena dela;<br>45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 46.190 Nespécializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov   | SSs(0,5/10/0,3);                                 | SSs(AE, D);                           |
| ŠM_21;<br>ŠM_20;   | ŠM-20 | OPPN | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.<br>Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. |  | CU(0,9/10/0,8);<br>PC;                           | CU(AE, D); PC;                        |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:  | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-------|------|---|---|--------------------------|--------------------------|
| ŠM_21;             | ŠM-21 | OPPN | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.<br>Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.   |   | PO;                      | PO;                      |
| ŠM_22;             | ŠM-22 | PIIP | Na območju KD EŠD 20276 - Šmartno pri Litiji - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.  |   | ZK(0/20/0,2);            | ZK(G);                   |
| ŠM_23;             | ŠM-23 | PIIP | Na južnem robu EUP je potrebno zagotoviti minimalni odmik 5m od vodotoka Reka. Ne glede na določila 18. člena Odloka se število parkirnih mest določi v fazi izdelave projektne dokumentacije. Parkirna mesta so vezana na delovni proces.<br>Določitev zemljišča namenjenega za gradnjo se določi le za novogradnjo stavbe in ne vključujejo seštevka obstoječih stavb in objektov.<br>Faktor zazidanosti: največ 0,8<br>DBP: ni predpisan.  | 28.140 Proizvodnja pip in ventilov; 56.101 Restavracije in gostilne; 94.200 Dejavnost sindikatov  | PC;<br>IG(0,8/10/0,65);  | PC; IG(E, F);            |
| ŠM_24;             | ŠM-24 | OPPN | Na območju KD EŠD 20275 - Šmartno pri Litiji - Spominsko znamenje v NOB padlim delavcem (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.  |   | CU(0,9/5/0,8);           | CU(AE, D);               |
| ŠM_25;             | ŠM-25 | OPPN | Na območju KD EŠD 928 - Šmartno pri Litiji - Cerkev sv. Martina (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.<br>Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Pred posegi v prostor je potrebno izdelati strokovno podlago, oziroma hidrološko - hidravlično študijo. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti mnenje z vidika vpliva na vodni režim in stanje voda.<br>Glej tudi usmeritve za pripravo OPPN ŠM14 v prilogi 2. | 53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve; 69.103 Druge pravne dejavnosti; 84.110 Splošna dejavnost javne uprave; 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti; 94.920 Dejavnost političnih organizacij; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; 96.021 Frizerska dejavnost; 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene; 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom; 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili; 49.410 Cestni tovorni promet; 56.101 Restavracije in gostilne; 56.102 | PC;<br>CU(0,9/5/0,8);    | PC; CU(AE, D, G);        |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI   | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:   | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)       | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-------|------|--|--|--------------------------------|--------------------------|
|                    |       |      |  | Okrepčevalnice in podobni obrati; 56.300 Strežba pijač; 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.910 Dejavnost verskih organizacij  |                                |                          |
| ŠM_26;             | ŠM-26 | PIIP | Na območju KD EŠD 2554 - Šmartno pri Litiji - Kapela Ecce homo (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Dovoljena višina objektov tipa G je do P+2; DZP najmanj 20% za zemljišča namenjena za gradnjo za potrebe izobraževanja. Servisno - obrtne dejavnosti naj se umeščajo v obsegu obstoječih dejavnosti na S strani območja EUP. | Dopustne dejavnosti: - oddelek 85 Izobraževanje 93.120 Dejavnost športnih klubov; 93.190 Druge športne dejavnosti; 94.200 Dejavnost sindikatov; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  | PC;<br>CU(0,9/20/0,8);<br>CU;  | PC; CU(AE, D, G);<br>CU; |
| ŠM_27;             | ŠM-27 | PIIP |  | 33.120 Popravila strojev in naprav; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 56.300 Strežba pijač; 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot  | CU(0,9/5/0,8);                 | CU(AE, D, G);            |
| ŠM_28;             | ŠM-28 | PIIP |  | 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; 56.101 Restavracije in gostilne; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost   | CU(0,9/5/0,8);                 | CU(AE, D);               |
| ŠM_29;             | ŠM-29 | PIIP | Na območju KD EŠD 11162 - Šmartno pri Litiji - Hiša Beneficiat (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.  | 14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov; 15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna; 33.120 Popravila strojev in naprav; 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah; 43.342 Pleskarska dela; 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; 95.110 Popravila in vzdrževanje | ZP;<br>SSs(0,5/10/0,3);<br>PC; | ZP; SSs(AE, D);<br>PC;   |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:  | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)                        | PNRPP (vrsta<br>objekta)                  |
|--------------------|-------|------|---|---|---|---|
|                    |       |      |   | računalnikov in perifernih enot; 96.021<br>Frizerska dejavnost  |   |   |
| ŠM_3;              | SM-3  | PPIP |   |   | SSs(0,5/10/0,3);                                | SSs(AE, D);                               |
| ŠM_30;             | SM-30 | OPPN |   |   | SKs(0,6/15/0,4);<br>SSs(0,5/10/0,3);<br>PC;     | SKs(AE, C, D);<br>SSs(AE, D); PC;         |
| ŠM_31;             | SM-31 | PPIP |   |   | SSs(0,5/10/0,3);                                | SSs(AE, D);                               |
| ŠM_33;             | SM-32 | PPIP |   | 49.410 Cestni tovorni promet; 70.220 Drugo<br>podjetniško in poslovno svetovanje; 93.120<br>Dejavnost športnih klubov   | SSs(0,5/10/0,3);<br>PC;                         | SSs(AE, D); PC;                           |
| ŠM_34;             | SM-33 | PPIP |   | 25.620 Mehanska obdelava kovin; 31.010<br>Proizvodnja pohištva za poslovne in<br>prodajne prostore; 62.090 Druge z<br>informacijsko tehnologijo in računalniškimi<br>storitvami povezane dejavnosti | SSs(0,5/10/0,3);<br>ZD; PC;<br>SSn(0,5/10/0,3); | SSs(AE, D); ZD;<br>PC; SSn(AE, BE,<br>D); |
| ŠM_36;             | SM-34 | PPIP | Na območju KD EŠD 20274 - Šmartno pri Litiji - Spominska plošča Slavku Grumu (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju EUP je potrebno ohranjati obstoječe površine za mirujoči promet. V primeru revitalizacije kanaliziranega vodotoka Kostrevniški potok je dopustno poseganje tudi na območje EUP ŠM-34. | 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati   | CU(0,9/5/0,8);<br>PC;                           | CU(AE, D, G); PC;                         |
| ŠM_37;             | SM-35 | PPIP | Površine namenske rabe prostora O - območja okoljske infrastrukture so namenjene gradnji čistilne naprave za potrebe proizvodnih dejavnosti v EUP. Prav tako je na površinah namenske rabe O dopustna gradnja parkirišča za potrebe proizvodnih dejavnosti v EUP.   | 10.110 Proizvodnja mesa, razen<br>perutninskega   | O(0/0/0,9);<br>IG(0,8/10/0,65);<br>PC;          | O(F); IG(E, F); PC;                       |
| ŠM_38;             | SM-36 | PPIP | Ob revitalizaciji kanaliziranega vodotoka Kostrevniški potok v okviru OPPN ŠM-38 je dopustno poseganje tudi v EUP ŠM-36.  |   | IG(0,8/10/0,65);                                | IG(E, F);                                 |
| ŠM_39;             | SM-37 | PPIP |   |   | SKs(0/10/0,2);<br>SKs(0,6/15/0,4);<br>PC;       | SKs(A); SKs(AE, C,<br>D); PC;             |
| ŠM_40;             | SM-38 | OPPN | Za območje EUP se izvede OPPN za celovito prenovu in sanacijo območja.  |   | VC;<br>IG(0,8/10/0,65);                         | VC; IG(E, F);                             |
| ŠM_41;             | SM-39 | OPPN |   |   | BC(0/20/0,3);                                   | BC(E, F);                                 |
| ŠM_4;              | SM-4  | PPIP |   |   | SSs(0,5/10/0,3);                                | SSs(AE, D);                               |
| ŠM_42;             | SM-40 | PPIP |   |   | SKs(0,8/10/0,3);                                | SKs(AE, C, D);                            |
| ŠM_43;             | SM-41 | PPIP |   |   | SKs(0,8/10/0,3);                                | SKs(AE, C, D);                            |
| ŠM_44;             | SM-42 | PPIP | zapiranje bivalnih teras v obliki nadzidave na strehah objektov ni dopustno; dopustna je gradnja nadstreškov na 50% površine bivalne terase; strehe nadstreškov na bivalnih terasah morajo oblikovno posnemati streho sosednjih objektov v nizu, dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami; oblika, materiali in                       | 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih<br>surovin, živih živali, tekstilnih surovin,<br>polizdelkov   | SSn(0,5/10/0,3);<br>PC;<br>SSn(0,7/10/0,3);     | SSn(AE, D, BE);<br>PC;                    |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI   | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:   | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)        | PNRPP (vrsta<br>objekta)   |
|--------------------|-------|------|--|--|---------------------------------|----------------------------|
|                    |       |      | barve vseh nadstreškov nad bivalnimi terasami v nizu morajo biti poenoteni in usklajeni z osnovnimi objekti v nizu; dovoljena je gradnja drvarnic po projektni dokumentaciji, ki morajo biti po obliki, materialih in barvi poenoteni in usklajeni z osnovnimi objekti v nizu  |  |                                 |                            |
| ŠM_45;             | ŠM-43 | PPIP | Na območju KD EŠD 20065 - Šmartno pri Litiji - Razvaline gradu Slatna (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine.  |  | PC;<br>SKs(0,6/10/0,3);         | PC; SKs(AE, D);            |
| ŠM_47;             | ŠM-46 | PPIP |  |  | PC;<br>SKs(0,8/10/0,3);         | PC; SKs(AE, C, D);         |
| ŠM_48;             | ŠM-47 | PPIP |  |  | SKs(0,6/15/0,4);                | SKs(AE, C, D);             |
| ŠM_49;             | ŠM-48 | PPIP |  |  | PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);         | PC; SKs(AE, C, D);         |
| ŠM_50;             | ŠM-49 | PPIP |  | 49.410 Cestni tovorni promet   | SKs(0,8/10/0,3);                | SKs(AE, C, D);             |
| ŠM_5;              | ŠM-5  | PPIP |  |  | SSs(0,5/10/0,3);                | SSs(AE, D);                |
| ŠM_51;             | ŠM-50 | PPIP |  | 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva   | SKs(0,8/10/0,3);<br>PC;         | SKs(AE, C, D); PC;         |
| ŠM_53;             | ŠM-51 | PPIP |  |  | PC;<br>SKs(0,8/10/0,3);<br>SKs; | PC; SKs(AE, C, D);<br>SKs; |
| ŠM_54;             | ŠM-52 | PPIP | Na območju KD EŠD 19949 (A1, 2) - Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Teroh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.; - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. | 53.200 Druqa poštna in kurirska dejavnost  | SSs(0,5/10/0,3);                | SSs(AE, D);                |
| ŠM_55;             | ŠM-53 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);                  | A(AE, C, D);               |
| ŠM_55_1;           | ŠM-54 | PPIP |  |  | A(0/10/0,2);                    | A(C);                      |
| ŠM_56;             | ŠM-55 | PPIP | Na območju KD EŠD 19948 - Mala Kostrevnica - Grobišče na južnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.   |  | A(0,8/10/0,3);                  | A(AE, C, D);               |
| ŠM_57;<br>ŠM_105;  | ŠM-56 | PPIP | Na območju KD EŠD 20074 - Mala Kostrevnica - Toplar na domačiji Mala Kostrevnica 22 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov v neposredni bližini profane stavbne dediščine se mora prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.   | 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 49.410 Cestni tovorni promet; 53.200 Druqa poštna in kurirska dejavnost | SKs(0,8/10/0,3);<br>PC;         | SKs(AE, C, D); PC;         |
| ŠM_58;             | ŠM-57 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);                  | A(AE, C, D);               |
| ŠM_59;             | ŠM-58 | PPIP |  | 49.410 Cestni tovorni promet   | A(0,8/10/0,3);                  | A(AE, C, D);               |
| ŠM_60;             | ŠM-59 | PPIP |  |  | A;                              | A(AE, C, D);               |

| *OPOMBA<br>EUP OPN           | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:  | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)                    | PNRPP (vrsta<br>objekta)          |
|------------------------------|-------|------|---|---|---|-----------------------------------|
| ŠM_6;                        | ŠM-6  | PPIP |   |   | PC;<br>SSs(0,5/10/0,3);                     | PC; SSs(AE, D);                   |
| ŠM_61;<br>LB_113;<br>ŠM_105; | ŠM-60 | PPIP |   | 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva   | SKs(0,6/15/0,4);<br>PC;                     | SKs(AE, C, D); PC;                |
| ŠM_64;                       | ŠM-61 | PPIP |   |   | IK(0,8/10/0,65);                            | IK(C, E, F);                      |
| ŠM_65;                       | ŠM-62 | PPIP | Vzletišče "Litija - Zavrstnik" je območje možne izključne rabe. Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Brežin vodotoka Reka naj se ne nasipava ali kako drugače posega vanje. Ohranja naj se obvodna vegetacija. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine je potrebno ohranjati.   |   | ZS;   | ZS;                               |
| ŠM_66;                       | ŠM-63 | OPPN | usmeritve za pripravo OPPN ŠM_66 v prilogi 2  |   | O(0/0/0,9);                                 | O(F);                             |
| ŠM_67;<br>ŠM_107;            | ŠM-64 | PPIP | EUP meji na območje KD EŠD 511617 - Sitarjevec - Rudnik svinca in cinka (režim: dediščina), kjer se upošteva usmeritve za varovanje ostale tipe dediščine.  | 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje   | SKs(0,6/15/0,4);<br>PC;<br>SSs(0,5/10/0,3); | SKs(AE, C, D); PC;<br>SSs(AE, D); |
| ŠM_68;                       | ŠM-65 | PPIP |   | 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 93.120 Dejavnost športnih klubov  | SKs(0,6/15/0,4);                            | SKs(AE, C, D);                    |
| ŠM_70;<br>ŠM_72;             | ŠM-66 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);                            | SKs(AE, C, D);                    |
| ŠM_71;                       | ŠM-67 | PPIP | gostilna  | 56.300 Strežba pijač  | SSs(0,5/10/0,3);                            | SSs(AE, D);                       |
| ŠM_72;<br>ŠM_70;<br>ŠM_107;  | ŠM-68 | PPIP | Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Pred posegi v prostor je potrebno izdelati strokovno podlago, oziroma hidrološko - hidravlično študijo. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti mnenje z vidika vpliva na vodni režim in stanje voda. | 25.620 Mehanska obdelava kovin; 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore; 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 49.410 Cestni tovorni promet; 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti; 90.030 Umetniško ustvarjanje; 95.2 Popravila izdelkov za široko rabo. | SSs(0,5/10/0,3);<br>PC;<br>SKs(0,6/15/0,4); | SSs(AE, D); PC;<br>SKs(AE, C, D); |
| ŠM_72_1;<br>ŠM_107;          | ŠM-69 | PPIP |   |   | SSs(0,5/10/0,3);                            | SSs(AE, D);                       |
| ŠM_7;                        | ŠM-7  | PPIP |   | 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 43.330 Oblaganje tal in sten   | SSs(0,5/10/0,3);<br>PC;                     | SSs(AE, D); PC;                   |
| ŠM_107;<br>ŠM_73;            | ŠM-70 | PPIP | Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v površini 60% brutoetažnih površin.  | 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah   | SSs(0,5/10/0,3);                            | SSs(AE, D);                       |
| ŠM_74;                       | ŠM-71 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);                            | SKs(AE, C, D);                    |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP             | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-----------------|------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| ŠM_75;             | ŠM-72           | PPIP |   |  | SSs(0,5/10/0,3);         | SSs(AE, D);              |
| ŠM_76;             | ŠM-73           | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine je potrebno ohranjati. FZ:0,6.   | 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore. Dopusna je gradnja mizarske delavnice.             | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠM_77;<br>ŠM_77_1; | ŠM-74,<br>ŠM-75 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠM_78;             | ŠM-76           | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠM_79;             | ŠM-77           | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠM_81;             | ŠM-78           | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠM_82;             | ŠM-79           | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.   |  | A(0,6/15/0,4);           | A(AE, C, D);             |
| ŠM_8;              | ŠM-8            | PPIP |   | 96.040 Dejavnosti za nego telesa   | PC;<br>SSs(0,5/10/0,3);  | PC; SSs(AE, D);          |
| ŠM_83;             | ŠM-80           | PPIP |   | 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah   | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);           |
| ŠM_107;<br>ŠM_84;  | ŠM-81           | PPIP |   |  | A(0,6/15/0,4);           | A(AE, C, D);             |
| ŠM_85;             | ŠM-82           | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠM_87;             | ŠM-83           | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠM_88;             | ŠM-84           | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠM_89;             | ŠM-85           | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| ŠM_90;             | ŠM-86           | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| ŠM_91;<br>ŠM_107;  | ŠM-87           | PPIP | Na območju NVLP 892 Pasja ulica se upošteva usmeritve za varstvo geomorfološke površinske, hidrološke in ekostemske naravne vrednote. EUP meji na območje NVLP 8061 Reka, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov, | 49.410 Cestni tovorni promet   | PC;<br>A(0,6/10/0,3);    | PC; A(AE, D);            |

| *OPOMBA<br>EUP OPN     | EUP            | PIA          | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:  | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)                 | PNRPP (vrsta<br>objekta)  |
|------------------------|----------------|--------------|---|---|--|---------------------------|
|                        |                |              | razen neposredno ob obstoječo glavno prometnico. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati.   |   |  |                           |
| ŠM_92;<br>ŠM_93;       | ŠM-88<br>ŠM-89 | PPIP<br>PPIP | Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. | 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme   | A(0,6/10/0,3);<br>A(0,8/10/0,3);         | A(AE, D);<br>A(AE, D);    |
| ŠM_9;<br>ŠM_94;        | ŠM-9<br>ŠM-90  | PPIP<br>PPIP |   | 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav; 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov; 49.410 Cestni tovorni promet; 94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij | PC;<br>SSv(1/20/0,45);<br>A(0,8/10/0,3); | PC; SSV(BV);<br>A(AE, D); |
| ŠM_95;                 | ŠM-91          | PPIP         |   |   | PC;<br>A(0,8/10/0,3);                    | PC; A(AE, D);             |
| ŠM_96;<br>ŠM_107;      | ŠM-92          | PPIP         | Na območju NVLP 892 Pasja ulica se upošteva usmeritve za varstvo geomorfološke površinske, hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati.  |   | A(0,8/10/0,3);<br>PC;                    | PC; A(AE, D);             |
| ŠM_97;                 | ŠM-93          | PPIP         |   |   | A(0,6/10/0,3);                           | A(AE, C, D);              |
| ŠM_98;                 | ŠM-94          | PPIP         |   |   | A(0,6/10/0,3);                           | A(AE, D);                 |
| ŠM_99;                 | ŠM-95          | PPIP         |   |   | A(0,8/10/0,3);                           | A(AE, D);                 |
| ŠM_100;                | ŠM-96          | PPIP         |   |   | A(0,8/10/0,3);                           | A(AE, D);                 |
| ŠM_101;                | ŠM-97          | PPIP         |   |   | PC;<br>A(0,8/10/0,3);                    | PC; A(AE, D);             |
| ŠM_102;                | ŠM-98          | PPIP         |   |   | A(0,6/10/0,3);                           | A(AE, D);                 |
| ŠM_103;                | ŠM-99          | PPIP         |   |   | A(0,8/10/0,3);                           | A(AE, D);                 |
| VT_2; ŠP_1;<br>VT_101; | ŠP-1           | OPPN         |   | (območje se ureja z OPPN)   | PC;                                      | PC;                       |
| ŠT_1;                  | ŠT-1           | PPIP         | Na zemljišču parcel št. 952/7, 952/11 je dovoljena novogradnja, prizidava in nadzidava gasilskega doma. Faktorju zazidanosti, višine in velikost gradbene parcele se določijo v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.  | 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah   | SKs(0,6/15/0,4);                         | SKs(AE, C, D);            |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-------|------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| ŠT_8;              | ŠT-10 | PPIP |   | 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje   | CDi(0,8/20/0,4);         | CDi(G);                  |
| ŠT_9;              | ŠT-11 | PPIP |   |  | SSs(0,5/10/0,3);<br>PC;  | SSs(AE, D); PC;          |
| ŠT_10;             | ŠT-12 | PPIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);           |
| ŠT_80;<br>ŠT_11;   | ŠT-13 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);<br>PC;    | A(AE, C, D); PC;         |
| ŠT_12;             | ŠT-14 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_13;<br>ŠT_80;   | ŠT-15 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);<br>PC;    | A(AE, C, D); PC;         |
| ŠT_14;<br>ŠT_80;   | ŠT-16 | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_16;             | ŠT-17 | PPIP | Na območju NVLP 8060 Štangarski potok se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. - V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.; - V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija. |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| ŠT_17;             | ŠT-18 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_18;             | ŠT-19 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_2;              | ŠT-2  | PPIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);           |
| ŠT_19;             | ŠT-20 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_20;             | ŠT-21 | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| ŠT_21;             | ŠT-22 | PPIP |   |  | A;                       | A(AE, C, D);             |
| ŠT_22;             | ŠT-23 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);<br>PC;    | A(AE, C, D); PC;         |
| ŠT_23;             | ŠT-24 | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| ŠT_24;             | ŠT-25 | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| ŠT_25;             | ŠT-26 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_26;             | ŠT-27 | PPIP |   |  | A(0,6/15/0,4);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_27;             | ŠT-28 | PPIP |   | 56.105 Turistične kmetije brez sob; 94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij                    | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_28;             | ŠT-29 | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| ŠT_3;              | ŠT-3  | PPIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);           |
| ŠT_29;             | ŠT-30 | PPIP |   |  | A(0,6/15/0,4);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_30;             | ŠT-31 | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,6/15/0,4);    | PC; A(AE, C, D);         |
| ŠT_31;             | ŠT-32 | PPIP |   | 43.342 Pleskarska dela   | A(0,6/15/0,4);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_32;             | ŠT-33 | PPIP | Na območju KD EŠD 20270 - Velika Štanga - Grob štirih padlih partizanov (režim:   |  | ZK(0/20/0,2);            | ZK(G);                   |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI   | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:  | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-------|------|--|---|--------------------------|--------------------------|
|                    |       |      | dediščina se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.   |   |                          |                          |
| ŠT_33;             | ŠT-34 | PPIP | Na območju KD EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 802 - Velika Štanga - Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. - Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora na vplivnem območju profane stavbne dediščine EŠD 802 - Velika Štanga - Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10, prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.; - Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. | 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti; 56.101 Restavracije in gostilne; 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrotelčnih organizacij; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.910 Dejavnost verskih organizacij | CDv(0,9/5/0,8);          | CDv(AE, D, G);           |
| ŠT_34;             | ŠT-35 | PPIP |  |   | PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);       |
| ŠT_35;             | ŠT-36 | PPIP | Na območju KD EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.  |   | SSs(0,5/10/0,3);         | SSs(AE, D);              |
| ŠT_36;             | ŠT-37 | PPIP |  | 49.3 Drug kopenski potniški promet  | PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);       |
| ŠT_37;             | ŠT-38 | PPIP | Na območju KD EŠD 20269 - Velika Štanga - Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.  |   | PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);       |
| ŠT_38;             | ŠT-39 | PPIP |  |   | SKs(0,6/10/0,3);         | SKs(AE, C, D);           |
| ŠT_4;              | ŠT-4  | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V naravno vrednoto ni dovoljeno umeščanje novih objektov.  |   | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);           |
| ŠT_39;<br>ŠT_80;   | ŠT-40 | PPIP | Na območju KD EŠD 20068 - Velika Štanga - Gospodarsko poslopje na domačiji Velika Štanga 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.  | 93.120 Dejavnost športnih klubov  | A(0,6/15/0,4);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_40;             | ŠT-41 | PPIP | kmetijsko gospodarstvo z žago  |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D); PC;         |
| ŠT_41;             | ŠT-42 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_42;             | ŠT-43 | PPIP |  |   | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| ŠT_43;             | ŠT-44 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_45;             | ŠT-45 | PPIP | Na območju KD EŠD 423 - Mala Štanga - Hiša Mala Štanga 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.  |   | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_46;             | ŠT-46 | PPIP |  |   | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT_48;             | ŠT-48 | PPIP |  |   | A(0,6/10/0,3);<br>PC;    | A(AE, D); PC;            |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP           | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|---------------|------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| ŠT 49;             | ŠT-49         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 5;              | ŠT-5          | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 50;             | ŠT-50         | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| ŠT 51;             | ŠT-51         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 52;             | ŠT-52         | PPIP |   | 73.1 Oglaševanje   | PC;<br>A(0,6/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| ŠT 53;             | ŠT-53         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 54;             | ŠT-54         | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| ŠT 55;             | ŠT-55         | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| ŠT 56;             | ŠT-56         | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 57;             | ŠT-57         | PPIP |   |  | A(0/10/0,2);             | A(C);                    |
| ŠT 58;             | ŠT-58         | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 60 1;           | ŠT-59         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 5 1;            | ŠT-6          | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 60 2;           | ŠT-60         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 61;             | ŠT-61         | PPIP |   |  | A(0,6/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| ŠT 62;             | ŠT-62         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 63;             | ŠT-63         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 64;             | ŠT-64         | PPIP |   | 02.400 Storitve za gozdarstvo  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D); PC;         |
| ŠT 65;             | ŠT-65         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 67;             | ŠT-66         | PPIP | Na območju KD EŠD 20079 - Jastrebnik - Kašča na domačiji Jastrebnik 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.  |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| ŠT 68;             | ŠT-67         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 69;             | ŠT-68         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D); PC;         |
| ŠT 70;             | ŠT-69         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| ŠT 6;<br>ŠT 6 1;   | ŠT-7,<br>ŠT-8 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.; V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija. | 93.190 Druge športne dejavnosti  | SSs(0,5/10/0,3);         | SSs(AE, D);              |
| ŠT 71;             | ŠT-70         | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| ŠT 72;             | ŠT-71         | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| ŠT 73;             | ŠT-72         | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| ŠT 74;             | ŠT-73         | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |

| *OPOMBA<br>EUP OPN   | EUP                       | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta)  |
|--|---------------------------|------|---|--|--------------------------|---------------------------|
| ŠT_75;   | ŠT-74                     | PPIP |   | 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);              |
| ŠT_76;   | ŠT-75                     | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);          |
| ŠT_77;   | ŠT-76                     | PPIP |   |  | A(0/10/0,2);             | A(AE, C, D);              |
| ŠT_81;<br>ŠT_78;   | ŠT-77                     | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);              |
| ŠT_79;   | ŠT-78                     | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.; V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija.   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);              |
| ŠT_14;<br>ŠT_52;<br>ŠT_53;<br>ŠT_40;<br>ŠT_36;<br>ŠT_35;<br>ŠT_33;<br>ŠT_25;<br>ŠT_13;<br>ŠT_23;<br>ŠT_16;<br>ŠT_17;<br>ŠT_37;<br>ŠT_22;<br>ŠT_80;<br>ŠT_5_1;<br>ŠT_10; ŠT_6;<br>ŠM_107;<br>ŠT_60_1;<br>ŠT_55; ŠT_3;<br>ŠT_80_2;<br>ŠT_60_2; | ŠT-79;<br>ŠT-80;<br>ŠT-81 | PPIP | Na območju KD EŠD 19943 (A3) - Mala Štanga - Gradišče Kamplov hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20270 - Velika Štanga - Grob starih padlih partizanov (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD ESD 802 - Velika Štanga - Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8060 Štangarski potok, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVLP 892 Pasja ulica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekostemske naravne vrednote. EUP se nahaja v območju NVLP 8061 Reka; na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. EUP meji na območje KD EŠD 423 - Mala Štanga - Hiša Mala Štanga 6 (režim: dediščina), kjer se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. |  | K2; PC; VC; G;<br>PC(;   | K2; PC; VC; G; K1;<br>PC; |
| ŠT_81; GR_3;<br>GR_24;<br>ŠT_76;<br>ŠT_77;<br>ŠT_81_1;   | ŠT-82;<br>ŠT-83           | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote; na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekostemske naravne vrednote.   |  | VC; K2; G; PC;<br>K1;    | VC; K2; G; PC; K1;        |
| ŠT_22;   | ŠT-84                     | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);              |
|  | ŠT-85                     | PPIP | Na teh zemljiščih je treba izvesti krčitev gozda in vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo v roku 15 let po sprejemu tega akta.  |  |                          |                           |

| *OPOMBA<br>EUP OPN   | EUP  | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta)                      |
|--|--|------|---|--|--------------------------|---|
| ŠT_7;  | ŠT-9   | PPIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);                                |
| ŠP_1; VT_1;  | VT-1   | PPIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);                                |
| VT_59;<br>VT_90;<br>VT_82_1;<br>VT_62;<br>VT_92;<br>VT_104;<br>VT_104_1; | VT-102,<br>VT-103  | PPIP | Na območju KD EŠD 19958 (A1) - Javorje pri Litiji - Arheološko najdišče Pančičev vrh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju NVDP 3699 Temenica - povrni del je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVDP 3699 Temenica - povrni del; na območju NVDP 3699 Temenica - povrni del je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Na območju KD EŠD 1542 (A1) - Leskovic pri Šmartnem - Prazgodovinsko gomilno grobišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na zemljiških parcelah št. 1720-del in 1722-del, obe k.o. Vintarjevec, ki segajo v območje KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju EUP se nahaja EPO 36200 Vintarjevec, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti. |  | K2; PC; K1; G;<br>VC;    | K2; PC; K1; G; PC;<br>VC; K2;                 |
| VT_101;<br>VT_47;  | VT-105   | PPIP |   |  | SP(0,6/10/0,3);          | SP(AE, D);                                    |
| VT_42;<br>VT_42_1;<br>VT_42_2;<br>VT_42_3;<br>VT_42_4;<br>VT_42_5;       | VT-37,<br>VT-38,<br>VT-39,<br>VT-40,<br>VT-41,<br>VT-42,<br>VT-107 | PPIP |   |  | PC;<br>Av(0,2/10/0,3)    | PC; Av(CV);                                   |
| VT_97;   | VT-108   | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);                              |
| VT_4;<br>VT_101;   | VT-110   | OPPN |   |  | PC;                      | PC;   |
| VT_14;   | VT-12  | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);                                  |
| VT_101;<br>VT_16;  | VT-14  | PPIP | Ne glede na določila faktorjev izrabe in zazidanosti, ter ne glede na oblikovna merika je na parc. št. 942/5 k.o. Vintarjevec, dovoljena novogradnja, prizidava in nadomestna gradnja lovskega doma Lovske družine Šmartno pri Litiji.  | 01.700 Lovstvo   | PC;<br>SP(0,2/20/0,2);   | PC; SP(AE, D);                                |
| VT_17;   | VT-15  | OPPN | Na območju KD EŠD 20064 - Črni Potok pri Litiji - Grad Črni potok (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 29027 - Črni Potok pri Litiji - Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  | 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb; 94.200 Dejavnost sindikatov       | SB(1,1/20/0,5);<br>PC;   | SB(BV, BE, D, G);<br>SB(AE, BE, D, G);<br>PC; |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-------|------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| VT_18;             | VT-16 | PPIP | Na območju KD EŠD 29027 - Črni Potok pri Litiji -Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  |  | SKs(0,6/10/0,3);         | SKs(AE, D);              |
| VT_21;             | VT-17 | PPIP |   | 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo  | A(0,8/10/0,3);<br>PC;    | A(AE, C, D); PC;         |
| VT_22;             | VT-18 | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| VT_23;             | VT-19 | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| VT_2;              | VT-2  | PPIP |   | 43.342 Pleskarska dela   | SSs(0,5/10/0,3);<br>PC;  | SSs(AE, D); PC;          |
| VT_24;             | VT-20 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| VT_25;             | VT-21 | PPIP |   |  | A(0,2/10/0,3);           | A(AE, C, D, CV);         |
| VT_26;             | VT-22 | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| VT_28;             | VT-24 | PPIP | Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v severozahodnem delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov.   |  | SKs(0,8/10/0,3);<br>PC;  | SKs(AE, C, D); PC;       |
| VT_30;             | VT-27 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Dopusna je naslednja izraba prostora: FZ:0,6, BDP 10%   | 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah           | PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);       |
| VT_31;             | VT-28 | PPIP | Na območju KD EŠD 19952 - Vintarjevec - Arheološko najdišče Gradišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozd niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v osrednjem (severnem) delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. | 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila  | PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);       |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)        | PNRPP (vrsta<br>objekta)  |
|--------------------|-------|------|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| VT_32;             | VT-29 | PPIP | V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Na obstoječe odprtine cerkve naj se ne namešča žičnatih mrež ali polken z režami, ki so manjše od 50 x 15cm. Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Obnovitvena dela naj potekajo v času med 1. septembrom in 15. aprilom. Pred začetkom izvajanja del se morajo izvajalci posvetovati z območno službo za varovanje narave. Objektov naj se ne osvetljuje. Javna razsvetljava naj bo minimalna. V kolikor je to nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev minimalna in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007). |  | CDv(0/0/1);<br>SKs(0,6/15/0,4); | CDv(G); SKs(AE,<br>C, D); |
| VT_3;              | VT-3  | PPIP |   | 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil   | SSs(0,5/10/0,3);                | SSs(AE, D);               |
| VT_34;             | VT-30 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.   | 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva  | PC;<br>SKs(0,6/15/0,4);         | PC; SKs(AE, C, D);        |
| VT_35;             | VT-31 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.   |  | A(0,8/10/0,3);                  | A(AE, C, D);              |
| VT_36;             | VT-32 | PPIP | Na območju KD EŠD 20268 - Vintarjevec - Spominska plošča kurirjem javke TV-3 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa   |  | A(0,8/10/0,3);                  | A(AE, C, D);              |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:              | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)         | PNRPP (vrsta<br>objekta)    |
|--------------------|-------|------|---|---|----------------------------------|-----------------------------|
|                    |       |      | nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.  |   |                                  |                             |
| VT_37;             | VT-33 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. |   | A(0,8/10/0,3);<br>PC;            | A(AE, C, D); PC;            |
| VT_38;             | VT-34 | PPIP | Na območju KD EŠD 20067 - Vintarjevec - Hiša Vintarjevec 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Na objektu je v primeru dotrajnosti dopustna zamenjava slamnate kritine.  |   | A(0,8/10/0,3);                   | A(AE, C, D);                |
| VT_39;             | VT-35 | PPIP | Na območju NVLP 8058 Vintarjevec - mokrišče je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekosistemske naravne vrednote. V naravno vrednoto ni dovoljeno umeščati novih objektov.   |   | A(0,8/10/0,3);                   | A(AE, C, D);                |
| VT_40;             | VT-36 | PPIP | Na območju KD EŠD 2548 - Črni Potok pri Litiji - Cerkev Povišanja sv. Križa v Brezju (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine.  |   | PC; A(0,8/0/0,8);<br>CDv(0/0/1); | PC; A(AE, C, D);<br>CDv(G); |
| VT_101;<br>VT_4;   | VT-4  | PPIP |   | 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; oddelek 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti; 56.101 Restavracije in gostilne | SSs(0,5/10/0,3);<br>PC;          | SSs(AE, D); PC;             |
| VT_43;             | VT-43 | PPIP | Na območju KD EŠD 19946 - Podroje - Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  |   | A(0,6/10/0,3);                   | A(AE, D);                   |
| VT_44;             | VT-44 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);<br>PC;            | A(AE, D); PC;               |
| VT_45;             | VT-45 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);                   | A(AE, D);                   |
| VT_46;             | VT-46 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);                   | A(AE, D);                   |
| VT_47;             | VT-47 | PPIP |   |   | SP(0,2/20/0,2);<br>PC;           | SP(AE, D); PC;              |
| VT_49;             | VT-48 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);                   | A(AE, D);                   |
| VT_50;             | VT-49 | PPIP | Na območju KD EŠD 19946 - Podroje - Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  |   | SKs(0,6/15/0,4);<br>PC;          | SKs(AE, C, D); PC;          |
| VT_101;<br>VT_5;   | VT-5  | OPPN |   |   | SSs(0,5/10/0,3);                 | SSs(AE, D);                 |
| VT_52;<br>VT_101;  | VT-50 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je  |   | A(0,6/10/0,3);<br>PC;            | A(AE, D); PC;               |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI   | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI:                 | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ)     | PNRPP (vrsta<br>objekta)   |
|--------------------|-------|------|--|--|------------------------------|----------------------------|
|                    |       |      | potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij.   |  |                              |                            |
| VT_54;             | VT-51 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);               |
| VT_55;             | VT-52 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Umeščanje objektov je dovoljeno ob obstoječe objekte in zgolj za namene kmetijstva s potrdilom kmetijske svetovalne službe o potrebah siritve obravnavane kmetije. |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);               |
| VT_56;             | VT-53 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);               |
| VT_57;             | VT-54 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);               |
| VT_101;<br>VT_58;  | VT-55 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.  |  | SKs(0,6/15/0,4);<br>SKs; PC; | SKs(AE, C, D);<br>SKs; PC; |
| VT_59;             | VT-56 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);               |
| VT_60;             | VT-57 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);               |
| VT_61;             | VT-58 | PPIP |  |  | A(0,6/10/0,3);               | A(AE, D);                  |
| VT_62;             | VT-59 | PPIP | Območja stavbnih zemljišč EUP ni dopustno povečevati v smeri proti S zaradi poseganja v območje DLN Krško - Beričevo.  | 49.410 Cestni tovorni promet; na zemljiški parceli št. 1240/4, k.o. Vintarjevec - 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil | SKs(0,6/15/0,4);<br>PC;      | SKs(AE, C, D); PC;         |
| VT_7;              | VT-6  | PPIP |  | 93.190 Druge športne dejavnosti  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);        | PC; A(AE, C, D);           |
| VT_62/1;           | VT-60 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);               |
| VT_64;             | VT-61 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);               |
| VT_65;             | VT-62 | PPIP |  |  | A(0,8/10/0,3);               | A(AE, C, D);               |
| VT_66;             | VT-63 | PPIP |  |  | A(0,6/10/0,3);               | A(AE, D);                  |
| VT_67;             | VT-64 | PPIP |  |  | A(0,5/10/0,3);               | A(AE, D);                  |
| VT_67_1;           | VT-65 | PPIP |  |  | A(0,5/10/0,3);               | A(AE, D);                  |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP   | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-------|------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| VT_68;             | VT-66 | PIIP |   |  | A(0,5/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| VT_68_1;           | VT-67 | PIIP |   |  | A(0,5/10/0,3);           | A(AE, D);                |
| VT_69;             | VT-68 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| VT_70;             | VT-69 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| VT_8;              | VT-7  | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| VT_71;             | VT-70 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| VT_73;             | VT-71 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| VT_74;             | VT-72 | PIIP |   | 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.; V<br>enoti se nahaja obstoječi gasilski dom.                                | CDi(0,8/20/0,4);         | CDi(G);                  |
| VT_75;             | VT-73 | PIIP |   |  | SSs(0,5/10/0,3);         | SSs(AE, D);              |
| VT_76;             | VT-74 | PIIP |   |  | SKs(0,6/15/0,4);<br>PC;  | SKs(AE, C, D); PC;       |
| VT_77;             | VT-75 | PIIP | Na območju KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim:<br>vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in<br>kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne<br>dediščine EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno<br>upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. | 93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.999<br>Dejavnost druge nerazvrščenih članskih<br>organizacij                | SKs(0,6/15/0,4);<br>PC;  | SKs(AE, C, D); PC;       |
| VT_78;             | VT-76 | PIIP | Na območju KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim:<br>dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine. - Pri<br>gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine EŠD 1869 -<br>Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne<br>poglede na cerkev in jih varovati.                           |  | CDv(0/0/0,9);            | CDv(G, AE, D);           |
| VT_79;             | VT-77 | PIIP |   |  | ZK(0/20/0,2);            | ZK(G);                   |
| VT_80;             | VT-78 | PIIP | Na območju KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim:<br>vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in<br>kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne<br>dediščine EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno<br>upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. | 56.101 Restavracije in gostilne; 84.250<br>Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah                          | SKs(0,6/15/0,4);         | SKs(AE, C, D);           |
| VT_81;             | VT-79 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| VT_82;             |       |      |   |  | PC;                      |                          |
| VT_104;            | VT-80 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | PC; A(AE, C, D);         |
| VT_104;            |       |      |   |  | A(0,8/10/0,3);           |                          |
| VT_82_1;           | VT-81 | PIIP |   |  | PC;                      | A(AE, C, D); PC;         |
| VT_83;             | VT-82 | PIIP |   |  | PC;                      |                          |
| VT_85;             | VT-83 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | PC; A(AE, C, D);         |
| VT_86;             | VT-84 | PIIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| VT_88;             | VT-85 | PIIP |   |  | SKs(0,6/10/0,3);         | SKs(AE, C, D);           |
|                    |       |      |   |  | SKs(0,8/10/0,3);         | SKs(AE, C, D); PC;       |

| *OPOMBA<br>EUP OPN  | EUP                       | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|---|---------------------------|------|---|--|--------------------------|--------------------------|
|   |                           |      |   |  | PC;                      |                          |
| VT_89;  | VT-86                     | PPIP |   |  | SKs(0,6/10/0,3);<br>PC;  | SKs(AE, C, D); PC;       |
| VT_90;  | VT-87                     | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,6/10/0,3);    | PC; A(AE, D);            |
| VT_92;  | VT-88                     | PPIP |   | 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| VT_93;  | VT-89                     | PPIP |   |  | PC;<br>A(0,8/10/0,3);    | PC; A(AE, C, D);         |
| VT_95;  | VT-90                     | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| VT_96;  | VT-91                     | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| VT_97;  | VT-92                     | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);           | A(AE, C, D);             |
| VT_98;  | VT-93                     | PPIP |   |  | A(0,8/10/0,3);<br>PC;    | A(AE, C, D); PC;         |
| VT_100;<br>VT_100_1;  | VT-94                     | OPPN |   |  | LN;                      | LN;                      |
| VT_30;<br>VT_101;<br>ŠP_1; VT_54;<br>VT_16;<br>VT_23;<br>VT_34;<br>VT_39;<br>VT_40;<br>VT_44;<br>VT_27; VT_5;<br>VT_4; VT_2;<br>VT_58;<br>VT_25;<br>VT_42;<br>VT_47;<br>VT_42_2;<br>VT_103_1;<br>VT_101_1;<br>VT_101_2; | VT-96,<br>VT-98,<br>VT-98 | PPIP | V EUP se nahaja KD EŠD 2548 - Črni Potok pri Litiji - Cerkev Povišanja sv. Kriza v Brezju (režim: vplivno območje), kjer se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20064 - Črni Potok pri Litiji - Grad Črni potok (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19946 (A 1, 3) - Podroje - Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19952 (A 1, 3) - Vintarjevec - Arheološko najdišče Gradišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2551 - Vintarjevec - Cerkev sv. Petra (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19654 (A1) - Vintarjevec - Prazgodovinska gomila (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8058 Vintarjevec - mokrišče; na območju NVLP 8058 Vintarjevec - mokrišče je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekosistemske naravne vrednote. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v |  | K2; PC; K1; VC;<br>G;    | K2; PC; K1; VC; G;       |

| *OPOMBA<br>EUP OPN | EUP | PIA | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA<br>POSAMEZNO NAMENSKO RABO<br>PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI<br>NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI,<br>DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta<br>objekta) |
|--------------------|-----|-----|---|--|--------------------------|--------------------------|
|                    |     |     | največji možni meri ohranja obrežna vegetacija ob potokih. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti. Na območju KD EŠD 29027 - Črni Potok pri Litiji -Arheološko najdeišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. |  |                          |                          |

«.

### 31.člen

V celoti se nadomesti priloga 2, ki se glasi: »

PRILOGA 2 - Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in DPA (\*OPOMBA: stolpec »OPN OZNAKA OPPN / DPA« je oznaka v veljavnem OPN in bo stolpec po pridobitvi mnenj izločen iz tabele)

| *OPOMBA<br>OPN<br>OZNAKA<br>OPP / DPA | OZNAKA<br>OPP / DPA | Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in<br>DPA |   |
|---------------------------------------|---------------------|---|---|
| JV52                                  | JV-43               | Območje OPPN  | ureditev turistične kmetije Gracar na Stari Gori pri Velikem Gabru  |
|                                       |                     | Enote urejanja vključene v OPPN                               | JV-43   |
|                                       |                     | Obveznost izvedbe variantnih rešitev                          | ne  |
|                                       |                     | Oznaka enote urejanja prostora                                | JV-43   |
|                                       |                     | Namenska raba   | A (SKs)   |
|                                       |                     | Tipologija  | AE, D, C  |
|                                       |                     | FI - faktor izrabe (največ)                                   | 0,8   |
|                                       |                     | FZ - faktor zazidanosti (največ)                              | 0,3   |
|                                       |                     | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)                 | 10%   |
|                                       |                     | višina  |   |
|                                       |                     | usmeritve   | Zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte naj se v prostor umešča skladno z obstoječo morfologijo poselitvenega vzorca. Na zemljišču namenjenem za gradnjo stavbe je treba zasaditi vsaj 2 drevesi (dovoljene so avtohtone drevesne vrste).  |
|                                       |                     | obvezna komunalna oprema                                      | obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture |

|      |                            |   |  |
|------|----------------------------|---|--|
|      |                            | prometna infrastruktura                       | Območje OPPN se posredno navezuje na javno pot JP709210 OBLA GORICA-STARA GORA.  |
| JV54 | JV-45                      | Območje OPPN                                  | kamnelom Ježce Z - Lopaška dolina  |
|      |                            | Enote urejanja vključene v OPPN               | JV-45  |
|      |                            | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne   |
|      |                            | Oznaka enote urejanja prostora                | JV-45  |
|      |                            | Namenska raba                                 | LN   |
|      |                            | Tipologija                                    |  |
|      |                            | FI - faktor izrabe (največ)                   |  |
|      |                            | FZ - faktor zazidanosti (največ)              |  |
|      |                            | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) |  |
|      |                            | višina  | Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.  |
|      |                            | usmeritve                                     | Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oz. skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji. Zaradi bližine stanovanjskih območij je potrebno prilagoditi dinamiko širjenja odkopnega polja kamnolomov v EUP JV_54 in JV_55. Dinamika širjenja ne sme povzročiti kumulativnih vplivov na bližnja stanovanjska območja (npr. v obeh kamnolomih ne more istočasno potekati miniranje). Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja. |
|      |                            | obvezna komunalna oprema                      |  |
|      |                            | prometna infrastruktura                       | Območje OPPN se navezuje na lokalno cesto LC426110 BIČ-V.GABER-STRANJE-D.VRH-SEVNO-KOPAČIJA-JEŽCE-LUPINICA-M-KOSTR. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil).  |
| JV55 | JV-46, JV-47, JV-48, JV-49 | Območje OPPN                                  | kamnelom Ježce V - Kamniška dolina   |
|      |                            | Enote urejanja vključene v OPPN               | JV-46, JV-47, JV-48, JV-49   |
|      |                            | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne   |
|      |                            | Oznaka enote urejanja prostora                | JV-46, JV-47, JV-48, JV-49   |
|      |                            | Namenska raba                                 | LN   |
|      |                            | Tipologija                                    |  |
|      |                            | FI - faktor izrabe (največ)                   |  |
|      |                            | FZ - faktor zazidanosti (največ)              |  |
|      |                            | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) |  |
|      |                            | višina  | Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.  |
|      |                            | usmeritve                                     | Območje se ureja z Odlokem o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 67/08), ki ga potrebno za območja sprememb namenske rabe prostora v okviru izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta, dopolniti. Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v dopolnitvi OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja  |

|      |            |   |   |
|------|------------|---|---|
|      |            |   | <p>mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oz. skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji. Zaradi bližine stanovanjskih območij je potrebno prilagoditi dinamiko širjenja odkopnega polja kamnolomov v EUP JV_54 in JV_55 (vključno z JV_55_1-JV_55_3). Dinamika širjenja ne sme povzročiti kumulativnih vplivov na bližnja stanovanjska območja (npr. v obih kamnolomih ne more istočasno potekati miniranje).</p> |
|      |            | obvezna komunalna oprema                      |   |
|      |            | prometna infrastruktura                       | Območje OPPN se navezuje na lokalno cesto LC426110 BIČ-V.GABER-STRANJE-D.VRH-SEVNO-KOPAČIJA-JEŽCE-LUPINICA-M.KOSTR. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil).   |
| JV56 | JV-50      | <b>Območje OPPN</b>                           | kamnolom Vetrnik (Ježce)  |
|      |            | Enote urejanja vključene v OPPN               | JV-50   |
|      |            | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne  |
|      |            | Oznaka enote urejanja prostora                | JV-50   |
|      |            | Namenska raba                                 | LN  |
|      |            | Tipologija                                    |   |
|      |            | FI - faktor izrabe (največ)                   |   |
|      |            | FZ - faktor zazidanosti (največ)              |   |
|      |            | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) |   |
|      |            | višina  | Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.   |
|      |            | usmeritve                                     | Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oz. skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji.   |
|      |            | obvezna komunalna oprema                      |   |
|      |            | prometna infrastruktura                       | Območje OPPN se navezuje na lokalno cesto LC426110 BIČ-V.GABER-STRANJE-D.VRH-SEVNO-KOPAČIJA-JEŽCE-LUPINICA-M.KOSTR. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil).   |
| LB2  | LB-1, LB-2 | <b>Območje OPPN</b>                           | Območje gradu Bogenšperk  |
|      |            | Enote urejanja vključene v OPPN               | LB-1, LB-2  |
|      |            | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | da  |
|      |            | Oznaka enote urejanja prostora                | LB_2, LB_2_1  |
|      |            | Namenska raba                                 | CDk; PC; K2; G, IK  |
|      |            | Tipologija                                    | CDk (AE, D, G)  |
|      |            | FI - faktor izrabe (največ)                   |   |
|      |            | FZ - faktor zazidanosti (največ)              |   |
|      |            | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) | 30%   |
|      |            | višina  |   |
|      |            | usmeritve                                     | Za morebitne novogradnje v EUP LB_2 (na parcelah ali delih parcel s podrobneje opredeljeno podrobnejšo namensko rabo prostora CDk: 1963, 1964, 1965/7, 1965/9, 1965/11, 1965/12, vse k.o  |

|       |        |   |  |
|-------|--------|---|--|
|       |        |   | Liberga) je obvezen odmik objektov od gozdnega roba za sestojno višino dreves, razen za obstoječe objekte kulturne dediščine in predvidene površine za mirujoči promet. Na parceli 1939/2, k.o. Liberga se predvidi ureditev površin za mirujoči promet, lahko tudi v obliki makadamskega parkirišča z ustreznim odvodnjavanjem. Parkirišče naj se v čim večji meri ozeleni z avtohtono drevesno vegetacijo. Za krajinsko ureditev območja je potrebno izdelati krajinski načrt. Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na samem objektu kulturne dediščine ali območju kulturne dediščine ali se posega v območje kulturne dediščine, je treba pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti kulturnovarstvene pogoje ter k projektnim rešitvam tudi kulturnovarstveno soglasje za vso evidentirano kulturno dediščino. Urbana oprema naj se oblikuje celovito in mora biti poenotena za celotno na območje OPPN. Prav tako velja za uporabo materialov na območju odprtega prostora OPPN. Območje obstoječih površin za mirujoči promet se nameni za vstopno ozelenjeno alejo do območja gradu. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine. Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja. |
|       |        | obvezna komunalna oprema                      | obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture  |
|       |        | prometna infrastruktura                       | navezava na regionalno cesto R2 - 416 SMARTNO-RADOHOVA VAS; površine v enoti urejanja prostora LB_3 so namenjene gradnji ozelenjenega parkirišča za potrebe delovanja Javnega zavoda Bogenšperk  |
| LB111 | LB-102 | <b>Območje OPPN</b>                           | <b>kamnolom Kmetov pruh</b>  |
|       |        | Enote urejanja vključene v OPPN               | LB-102   |
|       |        | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne   |
|       |        | Oznaka enote urejanja prostora                | LB-102   |
|       |        | Namenska raba                                 | LN   |
|       |        | Tipologija                                    |  |
|       |        | FI - faktor izrabe (največ)                   |  |
|       |        | FZ - faktor zazidanosti (največ)              |  |
|       |        | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) |  |
|       |        | višina  | Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.  |
|       |        | usmeritve                                     | Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije  |
|       |        | obvezna komunalna oprema                      |  |
|       |        | prometna infrastruktura                       | Območje OPPN se navezuje na regionalno cesto R2 - 417 ŠMARTNO PRI LITJI-VEL.REKA. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev težkih tovornih vozil).   |

|                         |   |   |  |
|-------------------------|---|---|--|
| LB112                   | LB-103  | <b>Območje OPPN</b>                           | kamnolom Draga   |
|                         |   | Enote urejanja vključene v OPPN               | LB-103   |
|                         |   | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne   |
|                         |   |   |  |
|                         |   | Oznaka enote urejanja prostora                | LB-103   |
|                         |   | Namenska raba                                 | LN; PC   |
|                         |   | Tipologija                                    |  |
|                         |   | FI - faktor izrabe (največ)                   |  |
|                         |   | FZ - faktor zazidanosti (največ)              |  |
|                         |   | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) |  |
|                         |   | višina  | Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.  |
|                         |   | usmeritve                                     | Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oz. skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji. Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja. |
|                         |   | obvezna komunalna oprema                      |  |
| prometna infrastruktura | Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev težkih tovornih vozil). Območje OPPN se navezuje na javno pot JP709330 RODNI VRH-DRAGA-CEROVICA. |   |  |
| LB112                   | LB-104  | <b>Območje OPPN</b>                           | kamnolom   |
|                         |   | Enote urejanja vključene v OPPN               | LB-104   |
|                         |   | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne   |
|                         |   |   |  |
|                         |   | Oznaka enote urejanja prostora                | LB-104   |
|                         |   | Namenska raba                                 | LN; PC   |
|                         |   | Tipologija                                    |  |
|                         |   | FI - faktor izrabe (največ)                   |  |
|                         |   | FZ - faktor zazidanosti (največ)              |  |
|                         |   | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) |  |
|                         |   | višina  | Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.  |
|                         |   | usmeritve                                     | Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije  |
|                         |   | obvezna komunalna oprema                      |  |
|                         |   | prometna infrastruktura                       | Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev težkih tovornih vozil). Območje OPPN se navezuje na javno pot JP709330 RODNI VRH-DRAGA-CEROVICA.  |
| LB35                    | LB-33   | <b>Območje OPPN</b>                           | Stanovanjske površine na območju Velike Kostrevnice (OLN za območje individualne gradnje na  |

|      |       |   |  |
|------|-------|---|--|
|      |       |   | območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica - VK 2)  |
|      |       | Enote urejanja vključene v OPPN               | LB-33  |
|      |       | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne   |
|      |       | Oznaka enote urejanja prostora                | LB-33  |
|      |       | Namenska raba                                 | SSs  |
|      |       | Tipologija                                    | AE, D  |
|      |       | FI - faktor izrabe (največ)                   | 0,5  |
|      |       | FZ - faktor zazidanosti (največ)              | 0,3  |
|      |       | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) | 10%  |
|      |       | višina  |  |
|      |       | usmeritve                                     | Območje se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica - VK 2 (Ur.l.RS st. 59/07)  |
|      |       | obvezna komunalna oprema                      |  |
|      |       | prometna infrastruktura                       |  |
| LB36 | LB-34 | Območje OPPN                                  | Stanovanjske površine na območju Velike Kostrevnice  |
|      |       | Enote urejanja vključene v OPPN               | LB-34  |
|      |       | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne   |
|      |       | Oznaka enote urejanja prostora                | LB-34  |
|      |       | Namenska raba                                 | SSs  |
|      |       | Tipologija                                    | SSs (AE, D)  |
|      |       | FI - faktor izrabe (največ)                   | 0,5  |
|      |       | FZ - faktor zazidanosti (največ)              | 0,3  |
|      |       | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) | 10%  |
|      |       | višina  | P+1+M  |
|      |       | usmeritve                                     |  |
|      |       | obvezna komunalna oprema                      | obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture. |
|      |       | prometna infrastruktura                       | priključitev območja na lokalno cesto LC208210 V.KOSTREVNICA-LIBERGA-PRESKA-TISJE (EUP ŠP_19).   |
| LB82 | LB-78 | Območje OPPN                                  | vas Liberga  |
|      |       | Enote urejanja vključene v OPPN               | LB-78  |
|      |       | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne   |
|      |       | Oznaka enote urejanja prostora                | LB-78  |
|      |       | Namenska raba                                 | SKs  |
|      |       | Tipologija                                    | AE, C, D   |
|      |       | FI - faktor izrabe (največ)                   | 0,6  |

|      |       |   |   |
|------|-------|---|---|
|      |       | FZ - faktor zazidanosti (največ)              | 0,4   |
|      |       | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) | 15%   |
|      |       | višina  | P+M ali P+1+M s kolenčnim zidom največ 1 meter v celoti skritim pod napuščem  |
|      |       | usmeritve                                     | <p><b>Ob pripravi OPPN je potrebno izdelati konzervatorski načrt za prenovo vasi.</b> Ob načrtovanju grajene strukture v območjih naselbinske kulturne dediščine je potrebno upoštevati naslednje usmeritve:- Tlorisni in gabariti: podolžen tloris</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strehe – simetrične dvokapnice z nakloni 40 do 45 °, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;</li> <li>- Osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi frčadami ali pultnimi okni;</li> <li>- Oblikovanje fasad:</li> <li>• Balkoni na čelnih ožjih fasadah načelno niso dopustni; možna izvedba po celotni dolžini vzdolžne fasade (lesen gank);</li> <li>• Okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene;</li> <li>• Okenska stekla naj bodo deljena na 6 pol;</li> <li>• Izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;</li> <li>• Gradnja večkotnih izzidkov, stolpičev ni dovoljena;</li> <li>- Uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen) v čim večji meri;</li> <li>- Lokacija stavbe na parceli mora biti skladna z zazidalno strukturo naselja;</li> <li>- Izvedba daljnovodov in drugih vodov v neposredni bližini varovanih naselij načeloma ni dopustna;</li> <li>- Pri posegih v poti ni dopustno višanje terena v odnosu do stavbne dediščine;</li> <li>- Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah ni dopustna; možna je izvedba v hodniku ali talna izvedba. Upoštevati je treba barvo stavbe;</li> <li>- Izvedba satelitskih anten na vidnih mestih ni dopustna, kar velja tudi za postavljanje zunanjih enot klimatskih naprav.</li> </ul> <p>V historičnih jedrih naselij so dopustne dopolnilne gradnje in gradnje na isti lokaciji. Slednje naj bi sanirale območja, zato tudi zanje veljajo navedene usmeritve, da bi skozi čas vzpostavili enotno identiteto območja. Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo v odloku navedene splošne usmeritve za varstvo kulturne dediščine.</p> |
|      |       | obvezna komunalna oprema                      | obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje.  |
|      |       | prometna infrastruktura                       | območje vasi Liberga se preko javne poti navezuje na lokalno cesto LC 208211 V.KOSTREVNICA-LIBERGA-PRESKA-TISJE.  |
| SM14 | SM-14 | Območje OPPN                                  | Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici   |
|      |       | Enote urejanja vključene v OPPN               | ŠM-14   |
|      |       | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | da  |
|      |       | Oznaka enote urejanja prostora                | ŠM-14   |
|      |       | Namenska raba                                 | CU, CDK, ZP, VC, PO, PC   |
|      |       | Tipologija                                    | CU (BV, G), CDK (G)   |
|      |       | FI - faktor izrabe (največ)                   |   |
|      |       | FZ - faktor zazidanosti (največ)              |   |
|      |       | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) |   |

|      |       |   |   |
|------|-------|---|---|
|      |       | višina  | CU: P+3   |
|      |       | usmeritve                                     | stanovanjska raba s poslovnimi dejavnostmi, zagotovitev peš in kolesarske povezave območij ŠM_16 (CDI) in ŠM_15 (CDk) z mestnim jedrom; revitalizacija brežin vodotoka, parkovna ureditev v povezavi z vodotokom, ureditev brvi čez vodotok; ureditev in ozelenitev javnega parkirišča; za odprte zelene in vodne površine je potrebno izdelati krajinski načrt; pridobitev vodnega soglasja; OPPN mora biti izdelan za celotno območje in ga ni možno deliti na več delov; gradnja stavb na območju OPPN je dovoljena ob predhodni komunalni opremljenosti in javni prometni dostopnosti; ob spomeniku je treba ohraniti parkovno urejene zelene površine; arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine. |
|      |       | obvezna komunalna oprema                      | obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.  |
|      |       | prometna infrastruktura                       | Območje S od vodotoka Reka se bo preko javne poti JP710770 navezovalo na regionalno cesto R2-416; območje J od vodotoka Reka se bo navezovalo na R2-416 – LITIJA-ŠMARTNO-RADOHOVA VAS-GRM-BIČ; v okviru priprave OPPN je potrebno obravnavati tudi rekonstrukcijo javne poti JP710770 v skladu s predvideno prometno obremenitvijo zaradi načrtovanih novih stavb; na območju OPPN je obvezna izgradnja javnega parkirišča pred začetkom obratovanja dejavnosti.  |
| SM20 | SM-20 | <b>Območje OPPN</b>                           | <b>Centralne dejavnosti - Šmartno zahod</b>   |
|      |       | Enote urejanja vključene v OPPN               | SM-20   |
|      |       | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne  |
|      |       | Oznaka enote urejanja prostora                | SM-20   |
|      |       | Namenska raba                                 | CU, PC  |
|      |       | Tipologija                                    | CU (AE, D)  |
|      |       | FI - faktor izrabe (največ)                   | 0,9   |
|      |       | FZ - faktor zazidanosti (največ)              | 0,8   |
|      |       | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) | 10%   |
|      |       | višina  | največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M)  |
|      |       | usmeritve                                     | gradnja stavb na območju OPPN je dovoljena ob predhodni komunalni opremljenosti in javni prometni dostopnosti.  |
|      |       | obvezna komunalna oprema                      | obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.  |
|      |       | prometna infrastruktura                       | Ob ureditvi priključkov posameznih zemljišč namenjenih za gradnjo je potrebno zagotavljati primerno širino javne poti JP 710851 (odsek Do pokopališča) za ostali promet in dostopnost do pokopališča. Območje se bo priključevalo na regionalno cesto R3 - 645 (odsek 1189) in na javno pot JP 710851 (odsek Do pokopališča).   |
| SM21 | SM-21 | <b>Območje OPPN</b>                           | <b>Javno parkirišče Šmartno zahod</b>   |
|      |       | Enote urejanja vključene v OPPN               | SM-21   |
|      |       | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne  |

|      |       |   |  |
|------|-------|---|--|
|      |       | Oznaka enote urejanja prostora                | SM-21  |
|      |       | Namenska raba                                 | PO   |
|      |       | Tipologija                                    | parkirišče   |
|      |       | FI - faktor izrabe (največ)                   |  |
|      |       | FZ - faktor zazidanosti (največ)              |  |
|      |       | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) |  |
|      |       | višina  |  |
|      |       | usmeritve                                     | Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM je treba ozeleniti. Drevesna gostota je eno drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču čimbolj enakomerno razporejena. Za ozelenitev parkirišča se uporabi avtohtona visokodebelna drevesa.   |
|      |       | obvezna komunalna oprema                      |  |
|      |       | prometna infrastruktura                       | Površine se namenja za gradnjo javnega parkirišča za potrebe pokopališča in poslovnih ter proizvodnih dejavnosti v soseščini. Površine za mirujoči promet naj se navezujejo na regionalno cesto R3 - 645 (odsek 1189) in na javno pot JP 710851 (odsek Do pokopališča).  |
| SM24 | SM-24 | <b>Območje OPPN</b>                           | <b>Centralne dejavnosti Šmartno ob zahodni gospodarski coni</b>  |
|      |       | Enote urejanja vključene v OPPN               | SM-24  |
|      |       | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne   |
|      |       | Oznaka enote urejanja prostora                | SM-24  |
|      |       | Namenska raba                                 | CU   |
|      |       | Tipologija                                    | AE, D  |
|      |       | FI - faktor izrabe (največ)                   | 0,9  |
|      |       | FZ - faktor zazidanosti (največ)              | 0,8  |
|      |       | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) | 5%   |
|      |       | višina  | največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M)   |
|      |       | usmeritve                                     | Na južnem robu OPPN je potrebno zagotoviti minimalni odmik 5m od vodotoka Reka in revitalizirati brežine vodotoka.   |
|      |       | obvezna komunalna oprema                      | obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture. |
|      |       | prometna infrastruktura                       | območje OPPN se bo navezovalo na regionalno cesto R3 - 645 (odsek 1189) in na regionalno cesto R2-416.   |
| SM25 | SM-25 | <b>Območje OPPN</b>                           | <b>Območje celovite prenove starega mestnega jedra naselja Šmartno pri Litiji</b>  |
|      |       | Enote urejanja vključene v OPPN               | SM-25  |
|      |       | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne   |
|      |       | Oznaka enote urejanja prostora                | SM-25  |
|      |       | Namenska raba                                 | CU, PC   |
|      |       | Tipologija                                    | G, AE, D, FI   |

|      |       |   |  |
|------|-------|---|--|
|      |       | FI - faktor izrabe (največ)                   | 0,9  |
|      |       | FZ - faktor zazidanosti (največ)              | 0,8  |
|      |       | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) | 5%   |
|      |       | višina  | P+1+M  |
|      |       | usmeritve                                     | Površine za pešce naj se tlakuje . Zelene površine ob cerkvi Sv. Martina naj se ohranijo v enakem obsegu. Prav tako naj se ohranjajo gradbene linije. Pri gradnji in prenovi objektov je potrebno kvalitetno oblikovanje zadnjih fasad na vzhodno stran proti načrtovani obvozni cesti.  |
|      |       | obvezna komunalna oprema                      | Na območju je obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.  |
|      |       | prometna infrastruktura                       | Na območju se prvenstveno uredijo površine za pešce in kolesarje (hodniki za pešce). Za potrebe tega območja se parkirišča praviloma zagotavljajo na območju ŠM-14.  |
| ŠM30 | ŠM-30 | Območje OPPN                                  | Stanovanjsko območje Šmartno JZ  |
|      |       | Enote urejanja vključene v OPPN               | ŠM-30  |
|      |       | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | da   |
|      |       | Oznaka enote urejanja prostora                | ŠM-30  |
|      |       | Namenska raba                                 | SSs, SKs, PC, ZP   |
|      |       | Tipologija                                    | SSs (AE, D); SKs (AE, C, D)  |
|      |       | FI - faktor izrabe (največ)                   | SSs (0,5), SKs (0,6)   |
|      |       | FZ - faktor zazidanosti (največ)              | SSs (0,3), SKs (0,4)   |
|      |       | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) | SSs (10%), SKs (15%)   |
|      |       | višina  | P+1+M  |
|      |       | usmeritve                                     | Pri načrtovanju stanovanjskih stavb in spremljajočih nezahtevnih ter enostavnih objektov je potrebno upoštevati odmik objektov od gozdnega roba za sestočno višino dreves. Na območju OPPN naj se na meji med namenskima rabama SSs in SSn uredi povezovalna pešpot v smeri JV - SZ.   |
|      |       | obvezna komunalna oprema                      | obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture  |
|      |       | prometna infrastruktura                       | izdelava variantne študije prometa za območje in vključitev OLN Šmartno jug-del (EUP ŠM_31) v študijo. V okviru priprave OPPN je potrebno načrtovati tudi rekonstrukcija križišča z regionalno cesto R2-416. V sklopu OPPN je obvezna ureditev dostopne ceste širine 7m + hodniki za pešce, ureditev prečnih peš povezav skozi območje OPPN in skupnega parkirišča (minimalno 10 parkirnih mest - javna raba za obiskovalce). Pred gradnjo stanovanjskih stavb je obvezna izgradnja prometne infrastrukture. V OPPN je potrebno opredeliti faznost gradnje na območju EUP ŠM_30. |
| ŠM40 | ŠM-38 | Območje OPPN                                  | Gospodarska cona Šmartno vzhod   |
|      |       | Enote urejanja vključene v OPPN               | ŠM-38  |
|      |       | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | da   |
|      |       | Oznaka enote urejanja prostora                | ŠM-38  |

|      |       |   |   |
|------|-------|---|---|
|      |       | Namenska raba                                 | IG; VC  |
|      |       | Tipologija                                    | IG (E, F)   |
|      |       | FI - faktor izrabe (največ)                   | 0,8   |
|      |       | FZ - faktor zazidanosti (največ)              | 0,65  |
|      |       | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) | 10%   |
|      |       | višina  |   |
|      |       | usmeritve                                     | Na robnih območjih OPPN je potrebno zasaditi pas sanacijskega zelenja avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. V okviru OPPN naj se pridvidi vsaj delna revitalizacija vodotoka Kostrevniški potok in problikovanje premostitvenega objekta čez vodotok. Za revitalizacijo in krajinsko ureditev vodotoka in obvodnih površin (minimalno 5 m od roba vodotoka) se izdela krajinski načrt. |
|      |       | obvezna komunalna oprema                      | obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture   |
|      |       | prometna infrastruktura                       | navezava na regionalno cesto R2-417 SMARTNO pri Litiji - VEL.REKA in načrtovano obvozno cesto   |
| SM41 | SM-39 | <b>Območje OPPN</b>                           | <b>Posebna območja - Smartno vzhod</b>  |
|      |       | Enote urejanja vključene v OPPN               | ŠM-39   |
|      |       | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne  |
|      |       | Oznaka enote urejanja prostora                | ŠM-39   |
|      |       | Namenska raba                                 | BC  |
|      |       | Tipologija                                    | E   |
|      |       | FI - faktor izrabe (največ)                   | 0,5 - trgovsko - oskrbna dejavnost)   |
|      |       | FZ - faktor zazidanosti (največ)              | 0,3 - športna dejavnost (0,4 - trgovsko - oskrbna dejavnost)  |
|      |       | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) | 20% - športna dejavnost (10% - trgovsko - oskrbna dejavnost)  |
|      |       | višina  |   |
|      |       | usmeritve                                     | za krajinsko ureditev vodotoka in priobalnega zemljišča (5 m od roba vodotoka) se izdela krajinski načrt; krajinska ureditev območja se lahko povezuje z vodotokom v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda; obvodne vegetacije vodotoka (Črni potok) se ne sme odstranjevati  |
|      |       | obvezna komunalna oprema                      | obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture   |
|      |       | prometna infrastruktura                       | navezava na regionalno cesto R2-417 ŠMARTNO pri Litiji - VEL.REKA in načrtovano obvozno cesto   |
| SM66 | SM-63 | <b>Območje OPPN</b>                           | <b>Sanacija odlagališča odpadkov Rakovnik</b>   |
|      |       | Enote urejanja vključene v OPPN               | ŠM-63   |
|      |       | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne  |
|      |       | Oznaka enote urejanja prostora                | ŠM-63   |
|      |       | Namenska raba                                 | O   |
|      |       | Tipologija                                    | F   |

|       |              |   |   |
|-------|--------------|---|---|
|       |              | FI - faktor izrabe (največ)                   |   |
|       |              | FZ - faktor zazidanosti (največ)              | 0,9   |
|       |              | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) |   |
|       |              | višina  |   |
|       |              | usmeritve                                     | OPPN se izdelava za potrebe sanacije in krajinske ureditve nekdanjega odlagališča industrijskih odpadkov IUV Rakovnik. Z OPPN je obvezno reševanje problema čiščenja odcednih voda odlagališča.     |
|       |              | obvezna komunalna oprema                      |   |
|       |              | prometna infrastruktura                       |   |
| SP1   | ŠP-1         | Območje OPPN                                  | OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347  |
|       |              | Enote urejanja vključene v OPPN               | ŠP-1  |
|       |              | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne  |
|       |              | Oznaka enote urejanja prostora                | ŠP-1  |
|       |              | Namenska raba                                 | PC  |
|       |              | Tipologija                                    |   |
|       |              | FI - faktor izrabe (največ)                   |   |
|       |              | FZ - faktor zazidanosti (največ)              |   |
|       |              | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) |   |
|       |              | višina  |   |
|       |              | usmeritve                                     | Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347 (Ur.l.RS, št.78/08) |
|       |              | obvezna komunalna oprema                      |   |
|       |              | prometna infrastruktura                       |   |
| VT100 | VT-94, VT-95 | Območje OPPN                                  | kamnolom (SV od naselja Vintarjevec)  |
|       |              | Enote urejanja vključene v OPPN               | VT-94, VT-95  |
|       |              | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne  |
|       |              | Oznaka enote urejanja prostora                | VT-94, VT-95  |
|       |              | Namenska raba                                 | LN  |
|       |              | Tipologija                                    |   |
|       |              | FI - faktor izrabe (največ)                   |   |
|       |              | FZ - faktor zazidanosti (največ)              |   |
|       |              | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) |   |
|       |              | višina  |   |
|       |              | usmeritve                                     | Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost sanacije in sanacijo površin z zasaditvijo; območja izkoriščanja mineralnih surovin ni dopustno širiti na nove površine          |
|       |              | obvezna komunalna oprema                      |   |
|       |              | prometna infrastruktura                       | Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil). Območje OPPN se posredno navezuje na lokalno cesto LC208220               |

|      |            |   |   |
|------|------------|---|---|
|      |            |   | KRZNAR-SIMONČIČ-SUŠTAR-LJUBŠE-DEBEČE.   |
| VT17 | VT-15      | Območje OPPN                                  | Stanovanjske površine za posebne namene - Dom Tisje (Črni Potok)  |
|      |            | Enote urejanja vključene v OPPN               | VT-15   |
|      |            | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne  |
|      |            | Oznaka enote urejanja prostora                | VT-15   |
|      |            | Namenska raba                                 | SB; PC  |
|      |            | Tipologija                                    | SB (AE, BV, BV, BE, D, G)   |
|      |            | FI - faktor izrabe (največ)                   | SB (1,1)  |
|      |            | FZ - faktor zazidanosti (največ)              | SB (0,5)  |
|      |            | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) | SB (20%)  |
|      |            | višina  |   |
|      |            | usmeritve                                     | Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« (Ur.l.RS, št. 41/09)  |
|      |            | obvezna komunalna oprema                      |   |
|      |            | prometna infrastruktura                       |   |
| VT5  | VT-5       | Območje OPPN                                  | Stanovanjske površine na območju Črnega Potoka (1)  |
|      |            | Enote urejanja vključene v OPPN               | VT-5  |
|      |            | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne  |
|      |            | Oznaka enote urejanja prostora                | VT-5  |
|      |            | Namenska raba                                 | SSs; PC   |
|      |            | Tipologija                                    | SSs (AE, D)   |
|      |            | FI - faktor izrabe (največ)                   | 0,5   |
|      |            | FZ - faktor zazidanosti (največ)              | 0,3   |
|      |            | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) | 10%   |
|      |            | višina  | P+1+M   |
|      |            | usmeritve                                     | Postavitev stanovanjskih stavb na območju OPPN mora slediti morfologiji obstoječih objektov v sosednjih EUP in se prilagajati reliefu. PPri načrtovanju stanovanjskih stavb in spremljajočih nezahtevnih ter enostavnih objektov je potrebno upoštevati odmik objektov od gozdnega roba za sestojno višino dreves.      |
|      |            | obvezna komunalna oprema                      | obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stanovanjskih stavb je obvezna izgradnja komunalne infrastrukture |
|      |            | prometna infrastruktura                       | navežava na regionalno cesto R2-416 ŠMARTNO-RADOHOVA VAS preko javne poti JP 709501 (odsek R2-416 Hostnik)  |
| SE_1 | SE-1, SE-2 | Območje DPA                                   | Državni lokacijski načrt za daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško   |
|      |            | Enote urejanja vključene v OPPN               | ŠE-1, ŠE-2  |
|      |            | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Oznaka enote urejanja prostora                | SE-1, SE-2  |
|  | Namenska raba                                 |   |
|  | Tipologija                                    |   |
|  | F1 - faktor izrabe (največ)                   |   |
|  | FZ - faktor zazidanosti (največ)              |   |
|  | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) |   |
|  | višina  |   |
|  | usmeritve                                     | Območje se ureja z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2×400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06, 33/07 – ZPNačrt). |
|  | obvezna komunalna oprema                      |   |
|  | prometna infrastruktura                       |   |

«.

### III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA DELA ODLOKA

#### 32. člen

S SDOPN 03 Šmartno pri Litiji, se nadomestijo izvedbeni del OPN vse kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« in »Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture«.

### IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

#### 33. člen

Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji ter dostopen na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji.

#### 34. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 15. dan po objavi..

Št.  
Šmartno pri Litiji , dne

Župan Občine Šmartno pri Litiji  
Rajko Meserko l.r.