






AS TEPROM d.o.o.
Savska cesta 5
1270 LITIJA

ENERGATSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE
ŠMARTNO, PODRUŽNIČNE ŠOLE PRIMSKOVO
GRADIŠČE 28, 1276 PRIMSKOVO

HEME OKEN

OZNAKA :
OP5

Prerez, pogled, tloris



Opomba : Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu
in jih prilagoditi dejanskemu stanju

Tip zidu	Predelna stena sistem Knauf deb.10cm
Gradbena odprtina	90 x 100cm ; višina parapeta 105cm+ TLAK
Odpiranje	Fiksna zasteklitev
Opis	<p>Element enokrilnega okna,zidarska odprtina za okno je 0,90x1,00m.Fiksna zasteklitev.</p> <p>Iz toplotno izolativnih PVC barvanih okvirjev,v barvi RAL9016.</p> <p>Steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom.</p> <p>U celotnega okna min.(W/m2K)=1,00,faktor prepustnosti sončnega sevanja $g_n=0,50$; zvočna izolativnost vgrajenega okna mora biti najmanj $R'w,0=32dB$.Vse potrebno okovje,tesnila,RAL vgradnja v predelno steno.</p> <p>Na notranji strani je na celotno steklo nalepljena samolepilna folija transparent Milky.</p> <p>Okvir zaključen s pokravnimi letvami v RAL9016.</p>
Število kosov	Kos : 1