



LEGENDA – VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA:

☐ TOPLOTNA ČRPALKA V=270l ZA STV tip. WP2 LF=302S, 1/220/50 Pel=2,0kW; Kronoterm
EL. GRELEC 1,5kW, PRIKLJUČKI H,T 1", C 3/4", F,R 1"

- HLADNA VODA
- TOPLA VODA
- CIRKULACIJA
- - - KANALIZACIJA

OPOMBA:

- RAZVOD V OBJEKTU IZVEDEN Z VEČPLASTNIMI PEX/Al/PEX CEVMI
- CEVNA INŠTALACIJA HLADNE VODE IZVEDENA Z VEČPLASTNIMI PEX/Al/PEX CEVMI
- PREDIZOLIRANIMI S TOPLLOTNO IZOLACIJO DEBELINE 6mm
- CEVNA INŠTALACIJA TOPLE VODE IZVEDENA Z VEČPLASTNIMI PEX/Al/PEX CEVMI PREDIZOLIRANIMI S TOPLLOTNO IZOLACIJO 6mm (Ø16x2,0), 9mm (Ø20x2,25 in Ø25x2,5), 13mm (Ø32x3,0)
- MIKROLOKACIJE PRIKLJUČKOV VSKLADITI Z OPREMO, ODGOVORNIM PROJEKTANTOM ARHITEKTURE

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM
<div><div>CERKOVNIK d.o.o. NA ROJE 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITJI tel.: 01/899 25 13, fax: 01/899 25 14 e-mail: cerkovnik@siol.net</div><div>NAROČNIK / INVESTITOR OBČINA ŠMARTNO PRI LITJI Tomazinova cesta 2 1275 Šmartno pri Litji</div></div>		
OBJEKT / LOKACIJA		VRSTA NAČRTA / VRSTA DELA / VSEBINA RISBE
ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO, PODRUŽNIČNA ŠOLA PRIMSKOVO GRADIŠČE 28, 1276 PRIMSKOVO		STROJNE INŠTALACIJE VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA TLORIS KLETI
parc št.721/3,721/4,721/5; k.o. Gradišče 1851		ŠT. RISBE 5/2-4708/18-01
NAZIV	IME	IDENT. ŠT. MERILO
ODG. PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	S-1353
PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	S-1353
		DATUM
		oktober 2018
		FAZA
		PZI