

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji obsega:

Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13),

Spremembe in dopolnitve Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 67/14),

Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 29/15),

Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 97/15),

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 69/16),

Spremembe in dopolnitve Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 53/17),

Spremembe in dopolnitve Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 104/2020)

Tehnična posodobitev grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (SD OPN 10) (Uradni list RS, št. 118/2023)

Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 20/25)

Spremembe in dopolnitve Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 92/2025)

[Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji \(sprememba št. 8\) \(Uradni list RS, št.\).](#)

O D L O K

o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

(neuradno prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina in sestavine odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme izvedbeni del občinskega prostorskega načrta Šmartno pri Litiji, ki ga je izdelala družba Urbania d.o.o., Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana, pod št. 194-03-09.

(2) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.

(3) Besedilo izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta obsega naslednja poglavja:

I. Uvodne določbe,

II. Splošne določbe,

III. Splošni prostorsko izvedbeni pogoji,

IV. Posebni prostorski izvedbeni pogoji,

V. Prehodne in končne določbe.

Priloga 1 – Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora.

Priloga 2 – Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in DPA.

(4) Kartografski del izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta vsebuje naslednje karte:

1. Pregledna karta občine, M = 1:50 000;

2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe prostora in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, M = 1:50 000;

3. Prikaz območij enot urejanja prostora in osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, M = 1:5000;

4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, M = 1:5000;

5. Prikaz območij enot urejanja prostora, občinskih podrobnih prostorskih načrtov in državnih prostorskih načrtov, M = 1:5000.

(5) Vsi varstveni in drugi pravni režimi so zajeti v Prikazu stanja prostora (obvezna priloga k OPN), ki se ga sproti obnavlja. Vse omejitve in prepovedi v zvezi z namensko rabo ter posegi v prostor izhajajo iz posameznih področnih predpisov, ki zagotavljajo celovito varstvo okolja in se jih obvezno upošteva tako pri načrtovanju kot pri konkretnih odločitvah v upravnem postopku.

2. člen

(uporabljeni izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja, graditve objektov in posameznih sektorskih predpisov.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen

(vsebina izvedbenega dela)

(1) Izvedbeni del po posameznih enotah urejanja prostora določa:

– območja namenske rabe prostora,

– prostorske izvedbene pogoje,

– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: podrobnejši načrt).

(2) Izvedbeni del je potrebno upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov in stavb, pri prostorskem umeščanju in gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih v prostor, ki jih določajo drugi predpisi.

(3) Poleg določb tega izvedbenega dela, je potrebno pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi, upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki določajo javno-pravne režime v prostoru, in na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.

4. člen

(označevanje enot urejanja prostora)

(1) Območje prostorskega načrta se deli na enote urejanja.

(2) Enota urejanja se označi z enolično oznako, ki vsebuje oznako funkcionalne enote in zaporedno številko znotraj funkcionalne enote. Pod njo je oznaka podrobnejše namenske rabe prostora. Primer zapisa oznake enote urejanja:

ŠM-1 ŠM – oznaka funkcionalne enote,

1 – zaporedna številka enote znotraj funkcionalne enote.

5. člen

(funkcionalne enote)

Enote urejanja prostora se za potrebe označevanja združujejo v funkcionalne enote.

Preglednica 1: Funkcionalne enote

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	IME ENOTE UREJANJA PROSTORA
GD	Gradišče
GR	Gozd – Reka
JA	Jablanica
JV	Ježni Vrh
LB	Liberga
PO	Poljane
RA	Račica
ŠM	Šmartno
ŠT	Štanga
VT	Vintarjevec
ŠP	državne in lokalne ceste Odlok o občinskem podrobnem

		prostorskem načrtu za prostorsko	
		ureditev skupnega pomena za	
		obvoznico Šmartno pri Litiji na	
		cesti R2-416 - odsek 1346 in 1347	
+-----+			
	ŠE	območje državnega lokacijskega	
		načrta (Uredba o državnem	
		lokacijskem načrtu za daljnovod	
		2×400 kV Beričevo-Krško, Uradni list	
		RS, št. 5/06, 33/07 - ZPNačrt)	
+-----+			

6. člen

(prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za enote urejanja prostora)

(1) Za vsako enoto urejanja ta prostorski načrt določa prostorske izvedbene pogoje. Prostorski izvedbeni pogoji so razdeljeni na:

- splošne prostorske izvedbene pogoje, določene v III. poglavju,
- posebne prostorske izvedbene pogoje, določene v IV. poglavju in
- podrobne prostorske izvedbene pogoje za posamezno enoto urejanja, določene v Prilogi 1.

(2) Splošni prostorski izvedbeni pogoji se uporabljajo v vseh enotah urejanja, razen če je s podrobnimi ali posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji določeno drugače.

(3) Posebni prostorski izvedbeni pogoji dopolnjujejo ali spreminjajo splošne prostorske izvedbene pogoje po posameznih vrstah namenske rabe. V primeru, če so posebni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih, veljajo posebni pogoji.

(4) Za posamezno enoto urejanja so lahko poleg splošnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev tega prostorskega načrta določeni tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki dopolnjujejo ali spreminjajo splošne oziroma posebne prostorske izvedbene pogoje. V primeru, če so podrobni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih ali posebnih, veljajo podrobni pogoji.

(5) Za enote urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnejšega načrta, veljajo usmeritve za izdelavo teh načrtov, ki so določene v IV. poglavju in v Prilogi 2.

7. člen

(splošna določila o namenski rabi prostora)

(1) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na:

- območja stavbnih zemljišč,
- območja kmetijskih zemljišč,
- območja gozdnih zemljišč,
- območja vodnih zemljišč,
- območja drugih zemljišč – območja mineralnih surovin.

(2) Vsa območja osnovne namenske rabe se delijo na območja podrobnejše namenske rabe, razen namenska raba gozd. Za območja stanovanj, centralnih dejavnosti, območja razpršene poselitve in kmetijska zemljišča je še podrobneje opredeljena podrobnejša namenska raba prostora glede na tipologijo gradnje oziroma glede lego v vinogradniških območjih.

(3) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje prostora v vseh opredeljenih kategorijah namenske rabe, ki so predstavljene v spodnji Preglednici 2, so podrobno opredeljeni v preglednicah v poglavju IV. Posebni prostorski izvedbeni pogoji.

Preglednica 2: Prikaz kategorij namenske rabe prostora

OBMOČJA	OBMOČJA PODROBNEJŠE	Podrobneje prikazana
OSNOVNE	NAMENSKE RABE	podrobnejša namenska raba
NAMENSKE RABE		glede na tipologijo
		gradnje
OBMOČJA	S - OBMOČJA STANOVANJ	
STAVBNIH		
ZEMLJIŠČ		
	SS - stanovanjske	SSs - urbana prostostoječa
	površine	enostanovanjska pozidava
		SSv - urbana
		večstanovanjska pozidava
		SSn - urbana strnjena
		stanovanjska pozidava
	SB - stanovanjske	SB - stanovanjske površine
	površine za posebne	za posebne namene
	namene	
	SK - površine	SKs - površine
	podeželskega	podeželskega naselja,
	naselja	mešano kmetije in
		stanovanjske hiše
		SKg - kmetijsko-
		gospodarski objekti
	SP - površine	SP - površine počitniških
	počitniških hiš	hiš
	C - OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI	
	CU - osrednja	CU - osrednja območja
	območja centralnih	centralnih dejavnosti
	dejavnosti	
	CD - druga območja	CDi - dejavnosti
	centralnih	izobraževanja, vzgoje in
	dejavnosti	športa
		CDk - kulturna dejavnost,
		javna uprava, gasilski dom
		CDv - verski objekti s
		pripadajočimi ureditvami

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

	I - OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI	
	+-----+	
	IG - gospodarske cone	
	+-----+	
	IK - površine z objekti za	
	kmetijsko proizvodnjo	
	+-----+	
	B - POSEBNA OBMOČJA	
	+-----+	
	BC - športni centri	
	+-----+	
	Z - OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN	
	+-----+	
	ZS - površine za oddih,	
	rekreacijo in šport	
	+-----+	
	ZP - parki	
	+-----+	
	ZD - druge urejene zelene	
	površine	
	+-----+	
	ZK - pokopališča	
	+-----+	
	P - OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN	
	+-----+	
	PC - površine cest	
	+-----+	
	PO - ostale prometne	
	površine	
	+-----+	
	E - OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE	
	+-----+	
	E - območja energetske	
	infrastrukture	
	+-----+	
	O - OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE	
	+-----+	
	O - območja okoljske	
	infrastrukture	
	+-----+	
	A - POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE	
	+-----+	
	A - površine	A - površine razpršene
	razpršene poselitve	poselitve
	+-----+	
		Av - površine razpršene
		poselitve v vinogradniških
		območjih
	+-----+	
OBMOČJA	K - OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	
KMETIJSKIH		
ZEMLJIŠČ		
	+-----+	
		K1 - najboljša kmetijska
		zemljišča
	+-----+	

		K1v - najboljša kmetijska zemljišča v vinogradniškem območju	
		+-----+	
		K2 - druga kmetijska zemljišča	
		+-----+	
		K2v - druga kmetijska zemljišča v vinogradniškem območju	
		+-----+	
OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ	G - OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ		
		+-----+	
		G - gozdna zemljišča	
		+-----+	
OBMOČJA VODA	V - OBMOČJA VODA		
		+-----+	
		VC - celinske vode	
		+-----+	
OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ	L - OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN		
		+-----+	
		LN - površine nadzemnega pridobivalnega prostora	
		+-----+	

III. SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

III. 1. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

8. člen

(vrste dopustnih gradenj)

(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji v zvezi z dopustnimi objekti in ureditvami dopustne naslednje vrste gradenj:

- gradnja novega objekta
- dozidava ali nadzidava k obstoječemu objektu,
- rekonstrukcija,
- vzdrževanje objekta,
- odstranitev objekta.

(2) Gradnje novih stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov so dovoljene le na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, opredeljeno v drugem in tretjem odstavku 23. člena tega odloka. Rekonstrukcija objekta, dozidava, nadzidava in vzdrževanje objekta so dopustni samo za zakonito zgrajene objekte. Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo enote urejanja, so dopustna vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba namembnosti, ki mora biti skladna z namensko rabo enote urejanja prostora.

(3) Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu objektu dozida ali nadzida nov del objekta do največ 50% obstoječe BEP objekta. Dozidava ali nadzidava večja od 50% obstoječe BEP oziroma dozidava ali nadzidava z drugo

namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt, pomeni novogradnjo objekta. Dozidan oziroma nadzidan del objekta je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta.

(4) Na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji je dovoljena gradnja omrežij naslednje gospodarske javne infrastrukture, in sicer:

- cevovodi za pitno in odpadno vodo,
- elektroenergetski vodi,
- komunikacijski vodi,
- plinovodi,
- posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- rekonstrukcije lokalnih cest.

(5) Dotrajani objekti, še zlasti objekti ob javnih površinah, ki ogrožajo varnost prometa oziroma varnosti ljudi in imetja, se lahko odstranijo na podlagi pridobljenega ustreznega dovoljenja. Kadar nezakonito zgrajeni objekt predstavlja nevarno gradnjo, so ne glede na določbe tega odloka dopustna nujna dela za zaščito objekta ali odstranitev objekta, ki naj preprečijo negativne posledice nevarne gradnje na okolico.

(6) Gradbeni odpadki se oddajo zbiralcem odpadkov ali izvajalcem njihove obdelave. Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del, to pa dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naročilom za obdelavo odpadkov.

9. člen

(vrste nezahtevnih in enostavnih objektov)

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti grajeni v skladu s predpisom, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost.

10. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov)

(1) Spremembe namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov so dovoljene takrat, ko je nova namembnost skladna s pretežno namembnostjo območja urejanja oziroma skladna z dodatno dovoljeno namembnostjo ob pogoju, da nova namembnost ne poslabšuje pogojev bivanja sosednjih objektov in ne spreminja namembnosti celotnega območja.

(2) Kadar je za spremembo namembnosti objekta potrebna rekonstrukcija objekta, je glede na novo namembnost treba v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja preveriti tudi tehnične lastnosti objekta, ki vplivajo na njegovo požarno in potresno varnost.

III. 2. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov

11. člen

(odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov)

(1) Gradnja novih zahtevnih in manj zahtevnih stavb, nad in pod terenom, mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m, če ni z regulacijskimi linijami ali z gradbeno linijo obstoječih objektov določeno drugače. Izjemoma je dopustno graditi nad in pod terenom tudi bližje parcelni meji, če s tem pisno soglašajo lastniki

sosednjih parcel, na katere meji objekt in ob pogoju, da so zagotovljeni požarno-varnostni odmiki med objekti.

(2) Gradnja novih gradbeno-inženirskih objektov mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 0,5 m, ob soglasju mejaša pa izjemoma tudi manj.

(3) Če so odmiki stavb manjši od zgoraj določenih, je treba predložiti pisno soglasje lastnikov sosednjih parcel.

(4) V primeru odstranitve obstoječe zakonito zgrajene stavbe in gradnjo nove stavbe na mestu poprej odstranjene stavbe, ki je po velikosti in namembnosti enaka odstranjeni stavbi, določila prvega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo.

(5) Če lastnika sosednjih zemljišč soglašata, se ograje postavljajo na mejo zemljiških parcel obeh lastnikov. Če se lastnika sosednjih zemljišč ne sporazumeta, mora biti ograja od sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 0,5 m. Če je sosednje zemljišče javna cesta, je najmanjši odmik ograje od cestišča 2 m, razen če upravljavec ceste soglašata z manjšim odkikom.

(6) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.

(7) V enotah urejanja z oznako IG in IK morajo biti nove stavbe od meje sosednjih parcel oddaljene najmanj 3 m, če je zagotovljena najmanj 5,0 m široka skupna požarna pot med dvema sosednjima parcelama, sicer je odmik od sosednje parcele 5 m oziroma skladen s predpisi iz varstva pred požarom.

(8) Gradnja objektov na stavbnih zemljiščih ob gozdnih površinah je dopustna v oddaljenosti 25 m od gozdnega roba. Izjemoma je odmik lahko manjši, če so izvedeni vsi požarno-varnostni ukrepi in je pridobljeno soglasje pristojne gozdarske službe.

III. 3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti objektov ali prostorskih ureditev

12. člen

(določanje velikosti objektov)

(1) Merila za določanje velikosti objektov opredeljujejo:

FZ – Faktor zazidanosti zemljišča namenjenega za gradnjo. Določen je za območja podrobnejših namenskih rab;

FI – Faktor izrabe zemljišča namenjenega za gradnjo Določen je za območja podrobnejših namenskih rab;

FP – Faktor gradbene prostornine na zemljišču namenjenem za gradnjo;

DBP – Delež odprtih bivalnih površin na zemljišču namenjenem za gradnjo (izražen v odstotkih).

(2) V skladu z okvirnimi urbanističnimi kriteriji glede dovoljenih gostot pozidave naj se glede zazidanosti upoštevajo normativi in standardi za posamezno dejavnost.

(3) Kadar za gradnjo višina objektov s tem odlokom ni natančno določena, je dopustna višina novega objekta toliko, kolikor znaša višina med koto pritličja in koto slemena najvišjega objekta na območju v oddaljenosti do 50 m od zemljišča namenjenega za gradnjo novogradnje, z izjemo cerkvenih zvonikov in drugih objektov (silosi, gasilski domovi).

(4) Velikost rekonstruiranega objekta in drugi pogoji gradnje se določijo na podlagi prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za novogradnje. V primeru, da gre za novogradnjo oziroma

rekonstrukcijo objekta na območju registrirane kulturne dediščine, je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

13. člen

(dopustna izraba prostora)

Preglednica 3: Faktor izrabe, faktor zazidanosti in delež odprtih bivalnih površin

Podrobnejša namenska raba	FI (faktor izrabe)	FZ (faktor zazidanosti)	DBP (delež odprtih bivalnih površin - %)
SSs - prostostoječa stanovanjska pozidava	/	0,3	20
SSn - urbana strnjena stanovanjska pozidava	/	0,5	20
SSv - urbana večstanovanjska pozidava	/	0,5	20
SKs - površine podeželskega naselja	/	0,3	20
SKg - kmetijsko - gospodarski objekti	/	0,4	15
SP - površine počitniških hiš	/	0,3	20
SB- stanovanjske površine za posebne namene	1,1	/	20
Av- razpršena poselitev v vinogradniškem območju	/	0,3	10
A-razpršena poselitev	/	0,4	10
IG - gospodarske cone	/	0,8	15
IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo	/	0,7	15
CU - osrednja območja centralnih dejavnosti	1,6	0,8	10
CDv - verski objekti s pripadajočimi ureditvami	0,9	/	10
CDi - dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa	1	/	20

CDk - kulturna	1	/	20	
dejavnost, javna uprava,				
gasilski dom				
BC - športni centri	1	/	20	
E - območja energetske	1	0,8	15	
infrastrukture				
O - območja okoljske	0,9	/	15	
infrastrukture				
PO - ostale prometne	0,7	0,3	10	
površine				

III. 4. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja

14. člen

(tipologija objektov)

Oznaka tipa objekta	AE
Tip objekta oziroma zazidave	nizki prostostoječi objekti
Opis tipa objekta oziroma zazidave	-stanovanjska prostostoječa stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami, višinski gabarit do P+1+M oziroma v primeru nagnjenega terena relativna višina slemena novega objekta ne sme presegati relativne višine slemena sosednjih obstoječih objektov iste namembnosti premaknjene vzporedno s potekom terena.
Oblikovanje strehe	Strehe in strešne kritine (nakloni, material, sleme). Barve naj se uskladijo s prevladujočim tipom v enoti urejanja prostora. V primeru namernega kontrasta je potrebno drugačno obliko arhitekturno strokovno utemeljiti. Minimalno 60 % manj zahtevnega objekta mora biti prekrito z dvokapno streho enakega naklona kot je značilen za enoto urejanja prostora v kateri se gradi, preostali del je lahko prekrit praviloma z ravno ali izjemoma drugače oblikovano streho. Streha prizidkov mora biti prekrita z dvokapno streho enakega naklona kot osnovni objekt oziroma z ravno streho. Dovoljeni so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha, čopi, kjer so avtohtoni oz. prevladujoči. Ta določila ne veljajo na območjih naselbinske dediščine. Na teh območjih je za oblikovanje streh potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

Preglednica 5: Tip zazidave BE

Oznaka tipa objekta	BE
Tip objekta	nizki strnjeni objekti
Opis tipa objekta	- objekti v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim delom, višina do 3 etaže (P+1+M);
zazidave	- vrstna hiša do 3 etaže (P+1+M); - dvojčki do 3 etaže (P+1+M).
Oblikovanje fasade	- Fasade objektov naj bodo ometane v svetlih tonih.
Oblikovanje strehe	- dovoljene so dvokapne in enokapne strehe; - dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav; - dovoljeni so strešna okna, lahko pa tudi dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha, ob pogoju, da osnovna streha ostaja enaka drugim v nizu, vrsti in da so vse frčade v nizu poenoteno oblikovane; - na strešinah je dovoljena namestitvev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe; fotovoltaične celice na kulturnih spomenikih niso dopustne, na enotah kulturne dediščine pa izjemoma, če se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo; - dovoljena je strešna kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne obdelave. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.

Preglednica 6: Tip zazidave BV

Oznaka tipa objekta	BV
Tip objekta	visoki podolgovati objekti
zazidave	

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

Opis tipa objekta oziroma zazidave	podolgovati objekt, višinski gabarit več kot 3 etaže (bloki, poslovne stavbe)
Oblikovanje fasade	<ul style="list-style-type: none"> Oblikovanje fasad se izvede glede na funkcijo objekta. Fasade objektov naj bodo ometane v svetlih tonih. Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je treba zagotoviti, da je dozidani oziroma nadzidani objekt oblikovno usklajen z objektom, ob katerem ali na katerem se gradi.
Oblikovanje strehe	<ul style="list-style-type: none"> simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj; smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico; izjemoma se dovolijo ravne strehe; pri izkoriščanju podstrešij teh objektov je za osvetljevanje dovoljena uporaba frčad in strešnih oken, v skupni velikosti največ 20 % celotne strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe in morajo imeti enak naklon kot osnovna streha; na strešinah je dovoljena postavitve sončnih elektrarn in kolektorjev, vendar te ne smejo segati nad slemena streh. Postavitev mora biti usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni del strehe. Posamezne objekte je potrebno reševati celovito in ne po delih. Fotovoltaične celice na kulturnih spomenikih niso dopustne, na enotah kulturne dediščine pa izjemoma, če se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo; dovoljena je strešna kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne obdelave. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.

Preglednica 7: Tip zazidave AV

Oznaka tipa objekta	AV
Tip objekta oziroma zazidave	visoki prosto stoječi objekti

Opis tipa objekta oziroma zazidave	Prosto stoječ objekt, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi objekti, višinski gabarit več kot tri etaže; (stolpiči, vila bloki, poslovni objekti)
Oblikovanje fasade	<ul style="list-style-type: none"> - oblikovanje fasad se izvede glede na funkcijo objekta, - fasade objektov naj bodo ometane v svetlih tonih.
Oblikovanje strehe	<ul style="list-style-type: none"> - simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj; - smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico; - izjemoma se dovolijo ravne strehe; - pri izkoriščanju podstrešij teh objektov je za osvetljevanje dovoljena uporaba frčad in strešnih oken, v skupni velikosti največ 20 % celotne strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe in morajo imeti enak naklon kot osnovna streha; - na strešinah je dovoljena postavitve sončnih elektrarn in kolektorjev, vendar te ne smejo segati nad slemena streh. Postavitev mora biti usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni del strehe. Posamezne objekte je potrebno reševati celovito in ne po delih. Fotovoltaične celice na kulturnih spomenikih niso dopustne, na enotah kulturne dediščine pa izjemoma, če se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo; - dovoljena je strešna kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne obdelave. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.

Preglednica 8: Tip zazidave C

Oznaka tipa objekta	C
Tip objekta oziroma zazidave	kmetijsko - gospodarski objekti
Opis tipa objekta oziroma zazidave	<ul style="list-style-type: none"> - objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije in kmetijskih pridelkov ter objekti za rejo živali (hlevi, svinjaki, seniki, skednji, kozolci, kašče, hrami in drugi podobni objekti); - višinski gabarit: do 2 etaži (P+1), oziroma v primeru nagnjenega terena relativna višina slemena novega objekta ne sme

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

	presegati relativne višine slemena sosednjih obstojećih objektov iste namembnosti premakne vzporedno s potekom terena;
	- tloris manj zahtevnih objektov mora biti podolgovat z razmerjem stranic min 1:1,5 oziroma naj sledi tipičnemu razmerju značilnemu za stavbno dediščino v enoti urejanja prostora.
	- največja dovoljena bruto etažna površina za zidanice (CC-SI 12713) do 60m ² .
Oblikovanje fasade	- oblikovanje fasad se izvede glede na funkcijo objekta;
	- fasade objektov naj bodo ometane v svetlih tonih.
Oblikovanje strehe	- simetrične dvokapnice z naklonom 25° do 45° stopinj ali drugačnega naklona ob soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
	- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
	- dovoljena je strešna kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne obdelave. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.

Preglednica 9: Tip zazidave CV

Oznaka tipa objekta	CV
Tip objekta oziroma zazidave	kmetijsko - gospodarski objekti v vinogradniških območij
Opis tipa objekta oziroma zazidave	- objekti za shranjevanje kmetijskih pridelkov in manjše kmetijske mehanizacije (zidanice, kašče, hrami)
	- največja dovoljena bruto etažna površina do 30 m ² , največja dovoljena bruto etažna površina za zidanice (CC-SI 12713) do 60m ²
	- višinski gabarit: P ali v celoti ali delno vkopana klet (K+P), ki je lahko velika največ toliko kot bruto etažna površina etaže P; višina najvišje točke največ 6m merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.
Oblikovanje fasade	- oblikovanje fasad se izvede glede na funkcijo objekta.
Oblikovanje strehe	- simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj;
	- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
	- strehe morajo biti krite s kritino opečnih

	barv poljubne obdelave. Kritina ne sme biti	
	trajno bleščeča.	

Preglednica 10: Tip zazidave D

Oznaka tipa	D	
objekta		
Tip objekta	nizki podolgovati objekti z dvokapno streho	
oziroma		
zazidave		
Opis tipa	- prostostoječa enostanovanjska stavba	
objekta	podolgovatega tlorisa - z razmerjem stranic	
oziroma	minimalno 1:1,7;	
zazidave	- višinski gabarit do 2 etaži (P+M), oziroma	
	v primeru nagnjenega terena	
	relativna višina slemena novega objekta ne sme	
	presežati relativne višine slemena sosednjih	
	obstoječih objektov iste namembnosti premakne	
	vzporedno s potekom terena;	
Oblikovanje	- oblikovanje fasad se izvede glede na funkcijo	
fasade	objekta;	
	- fasade objektov naj bodo ometane v svetlih	
	tonih.	
Oblikovanje	- simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45°	
strehe	stopinj;	
	- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo	
	stranico;	
	- možno je odpiranje strešin s frčadami za	
	potrebe osvetlitve mansarde, vendar odprtine ne	
	smejo presežati 20 % tlorisa posamezne strešine.	
	Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne	
	strehe in morajo imeti enak naklon kot osnovne	
	strehe;	
	- postavitev sončnih elektrarn in kolektorjev na	
	strehah objektov ni dovoljeno postavljati tako,	
	da segajo nad slemena streh. Postavitev mora	
	biti usklajena z naklonom strehe, lahko pa so	
	tudi sestavni del strehe;	
	- dovoljeni so čopi;	
	- strehe morajo biti krite s kritino opečnih	
	barv poljubne obdelave. Kritina ne sme biti	
	trajno bleščeča.	

Preglednica 11: Tip zazidave E

Oznaka tipa	E	
objekta		
Tip objekta	objekti velikega merila	
oziroma		

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

zazidave		
Opis tipa	pritlični ali nadstropni objekti velikih	
objekta	razponov, namenjene proizvodnim dejavnostim,	
oziroma	športu in posebnim dejavnostim, kot so	
zazidave	nakupovalna središča, sejmišča in zabavišni	
	parki	
Oblikovanje	– oblikovanje fasad se izvede glede na funkcijo	
fasade	objekta;	
	– fasade objektov naj bodo ometane v svetlih	
	tonih.	
Oblikovanje	– za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor,	
strehe	se dovolijo strehe, usklajene s kakovostnimi	
	obstoječimi objekti ob tem javnem mestnem	
	prostoru. Dovolijo se odstopanja in novosti, če	
	se s tem doseže novo urbanistično – arhitekturno	
	kakovost;	
	– za objekte znotraj industrijskega kompleksa se	
	dovolijo vse vrste streh, vendar naj bodo po	
	enem kompleksu poenotene;	
	– za objekte večjih dimenzij se priporočajo	
	ravne, lahko pa tudi enokapne strehe majhnega	
	naklona (do 17°);	
	– dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in	
	sončnih celic; postavitve mora biti usklajena z	
	naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni del	
	strehe;	
	– dovoljena je kritina v sivi, temno-sivi,	
	opečni ali temno rjavi barvi. Kritina ne sme	
	biti trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od	
	teh barv v primeru ravnih streh.	

Preglednica 12: Tip zazidave F

Oznaka tipa	F	
objekta		
Tip objekta	tehnološki objekti	
oziroma		
zazidave		
Opis tipa	proizvodni objekti, silosi, cisterne,	
objekta	infrastrukturni objekti s svojstvenim	
oziroma	oblikovanjem: elektrarna, bioplinarna, čistilna	
zazidave	naprava, transformatorska postaja, vodna	
	črpalka, separacija, betonarna in drugi podobni	
	objekti	
Oblikovanje	– oblikovanje fasad se izvede glede na funkcijo	
fasade	objekta;	
	– fasade objektov naj bodo ometane v svetlih	

	tonih.	
Oblikovanje strehe	<ul style="list-style-type: none"> - za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo strehe, usklajene s kakovostnimi obstoječimi objekti ob tem javnem mestnem prostoru; - za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste streh, vendar naj bodo po enem kompleksu poenotene; dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo urbanistično-arhitekturno kakovost; - za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne lahko pa tudi enokapne strehe majhnega naklona (do 17°); - dovoljena je namestitvev sončnih kolektorjev in sončnih celic; - dovoljena je kritina v sivi, temno sivi, opečni ali temno rjavi barvi. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru ravnih streh. Kritina ne sme biti trajno bleščeča. 	

Preglednica 13: Tip zazidave G

Oznaka tipa objekta	G	
Tip objekta oziroma zazidave	svojstveni objekti	
Opis tipa objekta oziroma zazidave	posamezni objekt ali skupina objektov s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (cerkve, šole, vrtci, poslovni objekti in objekti, ki jih ne moremo umestiti med druge objekte iz tega člena)	
Oblikovanje fasade	- oblikovanje fasad se izvede glede na funkcijo objekta	
Oblikovanje strehe	<ul style="list-style-type: none"> - dovoljena je kritina v sivi, temno-sivi, opečni, temno-rjavi ali temno-zeleni barvi. Kritina ne sme biti trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru ravnih streh; - na posamičnih dominantnih objektih ali zaključenih celotah objektov (primer: cerkev, samostan, proštija, sodišče) je dovoljen drugačen naklon strešine in kritine z bakreno ali drugo pločevino ustrezne barve. 	

(1) Razmerje stranic pomeni razmerje med krajšo in daljšo stranico osnovnega kubusa objekta, brez upoštevanja izsidkov, nadstrešnic, balkonov, podestov, stopnic, garaž oziroma drugih pritiklin ter nezahtevnih in enostavnih objektov. Izzidki, nadstrešnice, balkoni, podesti, stopnice, garaža oziroma druga pritiklina ter nezahtevni in enostavni objektov morajo ravno tako vsak posebej izpolnjevati zahteve glede minimalnega razmerja med krajšo in daljšo stranico.

(2) Ne glede na določila glede nadzemnih etaž oziroma višinskih gabaritov določenih v tem odloku je gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov.

15. člen

(črtan)

16. člen

(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin)

(1) Zelene površine so nepozidana območja namenjena oddihu, rekreaciji in športu na prostem, v negrajenem okolju, ter ohranjanju naravnih vrednot. Zelene površine so oblikovane parkovne površine, zelene ločnice v prostoru, pokopališča in druge zelene površine, ki izboljšujejo kvaliteto bivanja v naselju. V območjih namenske rabe zelenih površin so dovoljeni minimalni posegi za urejanje dostopov, poti, odvodnjavanje in za postavitev parkovne opreme, spominskih in informativnih obeležij.

(2) Faktor odprtih zelenih površin določen za posamezno vrsto podrobnejše namenske rabe prostora stavbnih zemljišč vključuje najmanj 50 % zelenih površin na raščenem terenu in največ 50 % tlakovanih površin (npr. trg, ploščad, igrišče). Izjemoma je lahko tlakovanih površin tudi več, in sicer v primeru ureditve trga in večnamenske ploščadi, vendar ne več kot 80 %.

(3) V stanovanjskih objektih za posebne namene (SB) je treba zagotoviti na vsako posteljo najmanj 8 m² zelenih površin.

(4) Površine za igro mlajših otrok so lahko oddaljene od stanovanj do 100 m, površine za igro večjih otrok in mladostnikov pa do 300 m. Najmanjša priporočljiva velikost otroškega igrišča je 200 m², vendar ne manj kot 50 m². Najmanjša priporočljiva velikost igrišča za igro večjih otrok in mladostnikov je 1000 m². Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic.

(5) Na vseh območjih se ohranja čim več avtohtone vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev. Zasaditev površin je treba izvajati s funkcionalnimi drevesi ali soliterji. Izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve. V okolici objektov v javni rabi in na območjih stanovanj je prepovedano uporabljati visokoalergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.

(6) Če zaradi dopustne zazidanosti (FZ) na stavbni parceli ni možno posaditi s tem odlokom določenega števila dreves, je treba manjkajoče število dreves posaditi na javnih površinah, ki jih v ta namen določi pristojna občinska služba.

(7) Kadar je zaradi novogradnje objekta treba odstraniti obstoječa drevesa, je treba odstranjena drevesa nadomestiti praviloma na območju zemljišča namenjenega za gradnjo novega objekta, oziroma v skladu z določbo prejšnjega odstavka tega člena, v času gradnje. Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem območju dreves, ki se na zemljišču namenjenem gradnji ohranjajo, je treba izdelati načrt zavarovanja obstoječih dreves. Pogoji za gradnjo v vplivnem območju obstoječih in načrtovanih in ostale vegetacije dreves:

- v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Minimalna odprtina za prehajanje zraka in vode je \varnothing 2,0 m,

- odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je praviloma 2,0 m.

(8) Ozelenitev parkirnih mest ne nadomešča zahtevane ozelenitve zemljišča namenjenega za gradnjo.

(9) Število dreves, ki je zahtevano za posamezno podrobnejšo namensko rabo se lahko zmanjša pri dejavnostih, ki imajo posebne pogoje zaradi varstva pred požarom.

(10) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jih je treba nadomestiti oziroma sanirati.

17. člen

(urejanje okolice objektov)

Višinske razlike na zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Izjemoma se višinske razlike lahko premostijo z opornimi zidovi do višine 1,2 m. Gradnja opornega zidu višjega od 1,2 m je dopustna, kadar obstaja nevarnost rušenja terena. Če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja od 2 m, mora biti oporni zid izveden v kaskadah. Oporni zid mora biti intenzivno ozelenjen in delno grajen iz kamna. Premostitve višinskih razlik ob objektih in stavbah z javnimi funkcijami morajo vključevati tudi neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam.

18. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo, dimenzioniranje in urejanje parkirnih mest in garaž)

(1) (razveljavljen)

(2) Pri objektih z dejavnostmi, kjer se pojavlja veliko število avtomobilov, kot so gostilne, servisi, delavnice za popravilo avtomobilov, banke, pošte, kvartarne dejavnosti, je treba zagotoviti parkirne prostore na funkcionalnem zemljišču pri objektu ali na skupnem funkcionalnem zemljišču za več objektov skupaj.

(3) Parkirišča pri objektih iz prejšnjega odstavka morajo biti locirana ob objektu ali za njim in ne smejo biti oddaljena od objekta več kot 50 m.

(4) V enotah urejanja, v katerih prevladujejo objekti z različnimi namembnostmi, se pri izračunu parkirnih mest upoštevajo potrebe po istočasnem parkiranju v najbolj obremenjenem delu dneva.

(5) Parkirna mesta in garaže za 2 ali več tovornih vozil, ki presegajo 3,5 t, in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih območjih in območjih razpršene poselitve niso dovoljena.

(6) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.

(7) Parkirnih površin in garažnih stavb ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namembnostjo, dokler so potrebna za parkiranje obstoječih motornih vozil stalnih uporabnikov in obiskovalcev objektov.

Preglednica 13: Parkirni normativi

DEJAVNOST OZIROMA NAMENSKA RABA	ŠTEVILO PARKIRNIH MEST
Stanovanja in bivanje	
Enostanovanjske stavbe in	3 parkirna mesta na stanovanje
dvostanovanjske stavbe (AE, BE, D)	

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

Tri-in večstanovanjske stavbe	2 parkirni mesti na stanovanje	
	od tega 10 % na terenu za	
	obiskovalce	
+-----+	+-----+	+-----+
Stanovanjske stavbe za posebne	1 parkirno mesto na 3 postelje	
namene (domovi za ostarele,		
vzgojni zavodi)		
+-----+	+-----+	+-----+
Poslovno-trgovske dejavnosti		
+-----+	+-----+	+-----+
Stavbe javne uprave	1 parkirno mesto na 30 m2	
	uporabne površine	
+-----+	+-----+	+-----+
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic	2 parkirni mesti na 30 m2	
(pisarniški in upravni prostori	uporabne površine	
ter druge storitve)		
+-----+	+-----+	+-----+
Druge upravne in pisarniške	1 parkirno mesto na 30 m2	
stavbe (mešani poslovni	uporabne površine	
programi)		
+-----+	+-----+	+-----+
Trgovske stavbe (trgovina	1 parkirno mesto na 30 m2	
lokalna pod 500 m2)	uporabne površine, vendar ne	
+-----+	manj kot 5 parkirnih mest	
Trgovske stavbe (trgovina z		
neprehrambenimi izdelki)		
+-----+		
Trgovske stavbe (nakupovalni		
center do 2500 m2)		
+-----+		
Trgovske stavbe (nakupovalni		
center nad 2500 m2)		
+-----+		
Trgovske stavbe (odprte in		
pokrite tržnice)		
+-----+	+-----+	+-----+
Stavbe za druge storitvene	2 parkirni mesti na 30 m2	
dejavnosti (obratno-servisne	uporabne površine, vendar ne	
dejavnosti - frizer, urar,	manj kot 3 parkirna mesta	
čistilnica, fizioterapija,		
avtopralnice, lekarne ...)		
+-----+	+-----+	+-----+
Trgovske stavbe (večnamenski	2 parkirni mesti na 30 m2	
trgovsko zabaviščni, poslovni	uporabne površine	
centri)		
+-----+	+-----+	+-----+
Bencinski servisi	1 parkirno mesto na 30 m2	
	prodajnih površin, vendar ne	
	manj kot 4 parkirna mesta	
+-----+	+-----+	+-----+
Družbene dejavnosti		
+-----+	+-----+	+-----+
Stavbe za kulturo in razvedrilo	1 parkirno mesto na 5 sedežev	
(gledališča, koncertne hiše,		
večnamenske dvorane, kino,		
galerija)		

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

Muzeji in knjižnice	1 parkirno mesto na 80 m2	
	uporabne površine	
Stavbe za opravljanje verskih	2 parkirni mesti na 30 m2	
obredov	uporabne površine	
Športne dejavnosti		
Športna igrišča (stadion ipd.)	1 parkirno mesto na 100 m2	
	površine igrišč,	
	poleg tega 20 % parkirnih mest	
	za avtobuse, a ne manj kot 2	
	parkirni mesti za avtobuse	
Športne dvorane s prostori za	1 parkirno mesto na 30 m2	
gledalce	uporabne površine	
Športne dvorane (večnamenske	1 parkirno mesto na 15 m2	
dvorane, pretežno namenjene	uporabne površine	
razvedrilu) (wellness,		
fizioterapija, fitnes ipd.)		
Športna igrišča (javna	1 parkirno mesto na 150 m2	
kopališča)	uporabne površine	
Posebne dejavnosti		
Hotelske in podobne stavbe za	1 parkirno mesto na 1 sobo	
kratkotrajno nastanitev (hotel,		
prenočišča, penzioni)		
Gostilne, restavracije,	1 parkirno mesto na 6 sedežev	
točilnice, bari	in 1 parkirno mesto na tekoči	
	meter točilnega pulta, a ne	
	manj kot 4 parkirna mesta	
Druge gostinske stavbe za	1 parkirno mesto na 10 postelj	
kratkotrajno nastanitev		
(mladinska prenočišča)		
Družbene dejavnosti		
Stavbe za zdravstvo	1 parkirno mesto na 5 postelj	
(bolnišnice)		
Stavbe za zdravstvo	1 parkirno mesto na 30 m2	
(zdravstveni dom, ambulate,	uporabne površine, a ne manj	
veterinarske ambulate)	kot 4 parkirna mesta	
Stavbe za zdravstvo (zavetišče	1 parkirno mesto na 150 m2	
za živali)	uporabne površine, a ne manj	
	kot 4 parkirna mesta	
Stavbe za izobraževanje	2,5 parkirnih mest na učilnico	
(osnovne šole)		

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

Stavbe za izobraževanje (srednje šole)	2,5 parkirnih mest na učilnico
Stavbe za izobraževanje (vrtci)	2,5 parkirnih mest na oddelek,
	od tega 20 % za kratkotrajno
	parkiranje
Proizvodne dejavnosti	
Obrt in servisi	1 parkirno mesto na učilnico
	na 20 m2 neto površine
Industrijske stavbe (do 200 m2)	1 parkirno mesto na 30 m2
	uporabne površine, a ne manj
	kot 2 parkirni mesti
Industrijske stavbe (nad 200 m2)	1 parkirno mesto na 50 m2
	uporabne površine
Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča s strankami)	1 parkirno mesto na 150 m2
	uporabne površine
Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča brez strank)	ne manj kot 3 parkirna mesta
Rezervoarji, silosi in skladišča (razstavnici in prodajni prostori)	1 parkirno mesto na 80 m2
	površine uporabne površine
Industrijske stavbe (delavnice za servis motornih vozil)	6 parkirnih mest na
	popravljalno mesto
Drugo	
Pokopališča	1 parkirno mesto na 600 m2
	uporabne površine, a ne manj
	kot 10 parkirnih mest
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (park)	1 parkirno mesto na 600 m2
	uporabne površine
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev)	1 parkirno mesto na 50 m2
	uporabne površine
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe (stavbe in terminali na železniških in	1 parkirno mesto na 50 m2*
	* število parkirnih mest
	upoštevata tudi značaj objekta
	in dostop do javnega prometa

avtobusnih postajah ter z njimi	
povezane stavbe)	
+-----+	

(8) Parkirna mesta v mestnem jedru Šmartnega pri Litiji se lahko zagotovijo tudi na javnih površinah ob soglasju upravitelja javnih površin.

(9) Če na parceli objekta ni prostorskih ali tehničnih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, je mogoče manjkajoče število parkirnih mest na novo zgraditi tudi na drugih ustreznih površinah na območju stavbnih zemljišč, oziroma jih najeti, če niso v uporabi drugih objektov in če od objekta namenjenega bivanju niso oddaljene več kot 200 metrov oziroma od objekta namenjenega dejavnosti niso oddaljeni več kot 300 metrov ter in če je omogočena njihova trajna uporaba.

(10) Ne glede na določila zapisana v preglednici 13, se za dejavnosti, razen bivanja, določijo parkirna mesta v fazi projektne dokumentacije glede na obseg in proces dela v novogradnji.

19. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih, enostavnih in drugih objektov)

(1) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov:

- pomožni objekti morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo kateri pripadajo,
- nad vhodi v lokale in pri izložbenih oknih objektov tipa BV in G morajo biti markize pri posameznem objektu medsebojno usklajene po velikosti, obliki, barvi in materialu,
- urbana oprema na območju prostorskega načrta mora biti oblikovana enotno.

(2) Drvarnice, ute in enoetažne pritlične lope morajo biti izdelane iz lesa. Ograje morajo biti žičnate, lesene ali kamnite in nižje od 2,2 m. Protihrupne ograje ob cestah so lahko tudi iz drugih materialov. Oporni zidovi do višine 1,2 m so dovoljeni le izjemoma, če ni možno drugače preprečiti polzenja terena.

(3) Kadar se v enoti urejanja prepletajo dejavnosti, je pri posameznem tipu objekta ali dejavnosti dopustno graditi le tisto vrsto nezahtevnih in enostavnih objektov, ki je določena v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih glede na namensko rabo in tip objekta.

(4) Gradnja kioskov za prodajo časopisov, do 20 m², je dopustna na javnih površinah za pešce in na drugih zelenih površinah z oznako ZD, ki so dostopne neposredno z javnih površin, če se s tem ne ovira poteka prometa pešcev. Druge prodajne kioske je dopustno postaviti le za čas trajanja prireditev. Kioske za prodajo sadja in zelenjave je dopustno namestiti na javnih površinah, če se s tem ne ovira poteka prometa pešcev.

(5) Začasne objekte sezonskega turističnega značaja je dopustno postaviti na zemljiščih, ki so prometno dostopna. Ti objekti ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se priključijo na obstoječe priključke. Pogoji za postavitve začasnega objekta so analogni pogojem kot za trajne posege v prostor. Če se postavi začasni objekt na javnem ali skupnem prostoru, mora upravitelj (lastnik) zemljišča pri soglasju za postavitve začasnega objekta definirati, kdaj je treba objekt odstraniti, kdo ga je dolžan odstraniti, na čigave stroške in v kakšnem času. V območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine se lahko taki objekti načrtujejo le v okviru priprave celostnega urejanja določenega območja. Začasni objekti za prireditve se smejo za omejen čas postavljati tudi v območja kulturne dediščine.

(6) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov. Namestitve klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroč zrak, odtok vode). Klimatskih naprav ni dovoljeno nameščati na fasade kulturnih

spomenikov. Na objekte kulturne dediščine jih je dovoljeno nameščati le v primeru, da se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo. Po predhodni strokovni presoji se jih lahko namesti na podstrešje ali na primeren prostor v notranjosti.

(7) Elektro omarice, omarice plinskih ali telekomunikacijskih napeljav in drugih tehničnih napeljav je treba namestiti tako, da so javno dostopne in da praviloma niso nameščene na uličnih fasadah objektov. Sekundarno telekomunikacijsko omrežje in bazne postaje naj se izogibajo objektom in območjem kulturne dediščine; če ni druge rešitve, je možna postavitve na njihovem robu. Umeščanje baznih postaj v cerkvene stolpe je možno le, če pristojna služba za varovanje kulturne dediščine presodi, da to ne bi imelo destruktivnih učinkov na historično substanco objekta in njegovo pojavnost v prostoru. Postavljanje stolpov oziroma drogov za bazne postaje mobilne telefonije v bližini prostorskih dominant, kot so cerkve in gradovi, ni sprejemljivo.

(8) Zunanji rezervoar za utekočinjen naftni plin oziroma kurilno olje in nafto za lastne potrebe objekta mora biti tipski in atestiran. Postavitve mora izvesti za takšna dela pooblaščen izvajalec. Rezervoar za utekočinjen naftni plin mora biti odmaknjen od meje sosednjih zemljišč in od obstoječih objektov v skladu s predpisi o utekočinjenem naftnem plinu, vendar ne manj kot 1,5 m. Za manjši odmik, ki je skladen s prej omenjenim predpisom, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča. Rezervoar naj se ne postavlja v bližino objektov kulturne dediščine.

(9) Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dopustno nameščati praviloma na javnih površinah, izjemoma pa, kjer to ni izvedljivo, na zasebnih površinah, v soglasju z lastnikom. Na območju kulturne dediščine (enote, vplivna območja in območja krajinske prepoznavnosti) postavljanje objektov za oglaševanje ni dovoljeno, po potrebi naj se za krajevna obvestila uporabljajo lesene table pritrjene na posamezen vaški objekt. Postavljanje transparentov v območjih kulturne dediščine ni dovoljeno, izjemoma le na posameznih v naprej dogovorjenih lokacijah v mestu oziroma naselju, ki pa ne smejo biti v smeri vedut na prostorske dominante.

(10) Gostinske vrtove na javnih površinah je dopustno postaviti na podlagi soglasja organa Občine Šmartno pri Litiji, pristojnega za urejanje javnih površin. Gostinski vrtovi na javnih površinah, ki niso povezani z obstoječim gostinskim obratom, morajo biti urejeni kot funkcionalna celota s točilno mizo in priključeni na potrebne komunalne vode.

(11) Gostinske vrtove na zasebnih površinah je dopustno postaviti na podlagi dovoljenja za osnovno dejavnost in pod pogojem, da so zagotovljena parkirna mesta za osnovno dejavnost in za kapacitete gostinskega vrta v skladu z določbami tega odloka.

(12) Vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se v primeru intervencije lahko odstranijo.

(13) Za zaščito pred soncem se uporabljajo senčniki in markize. Dopustni so tudi nadstreški, izvedeni v rahlem naklonu, do 10 stopinj. Pri posameznem objektu morajo biti oblikovno usklajeni z ostalimi dodatki, npr. markizami. Iz nadstreškov mora biti urejen odtok padavinske vode. Na območjih kulturne dediščine je nadstrešek možen le, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora.

(14) Urbana oprema: Nadkrita čakalnica na avtobusnem ali taksi postajališču in drugi elementi urbane opreme se oblikujejo po načelih sodobnega oblikovanja in usklajeno s preostalimi elementi obcestnega prostora, kakovostno oziroma značilno okoliško pozidavo in krajinskimi značilnostmi prostora. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na posestno mejo. Urbana oprema mora biti postavljeni tako, da dopolnjuje javni prostor in ne ovira gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov.

20. člen

(objekti in naprave za oglaševanje)

(1) Za območje širšega naselja Šmartno pri Litiji in za 100m pasove ob pomembnejših prometnicah (načrtovana obvoznica, Litijska cesta, regionalni cesti skozi naselje – Jeze, Ustje, Stareto trg, Pungrt, Usnjarska cesta, Grumova cesta), ter lokacije drugih naselij, je treba v času dveh let po sprejetju prostorskega načrta izdelati odlok za določitev lokacij, vrste, velikosti in oblike objektov za oglaševanje.

(2) Objektov za oglaševanje ni dopustno postavljati:

- v območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč (oznake K1, K1v, K2, K2v, G),
- v območju površinskih voda (oznaka VC),
- v območjih površin razpršene poselitve (oznaka A, Av) ter
- na zunanji strani konstrukcij in ograj podvozov, nadvozov in mostov.

(3) Objektov za oglaševanje, razen plakatnih stebrov, ni dopustno postavljati:

- v območjih stanovanj (oznake SSs, SSn, SSv, SB, SKs, SKg),
- v osrednjih območjih centralnih dejavnosti (oznaka CU),
- v drugih območjih centralnih dejavnosti (oznake CDi, CDk, CDv),
- v območju prometnih površin (oznake PC, PO),
- v območjih zelenih površin (oznake ZD, ZK, ZP),
- na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave pa le s soglasjem organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave. V območjih kulturne dediščine je postavitve plakatnih stebrov možna v primeru, da se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo.

(4) Plakatne stebre iz tretjega odstavka tega člena je dopustno postavljati na javnih površinah.

(5) Objekti za oglaševanje so dopustni takrat, kadar se začasno namestijo:

- na gradbenih ograjah objektov, za katere je že izdano gradbeno dovoljenje,
- na površinah, ki niso varovane s posebnimi predpisi, če gre za začasno postavitve, namenjeno oglaševanju v času prireditve in volilne kampanje.

(6) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah v vseh enotah urejanja in na parcelah stavb, v katerih se opravlja dejavnost. Na teh objektih in površinah je dopustno oglaševati z:

- napisom podjetja,
- znakom podjetja,
- nalepkami,
- zastavami in
- simboli podjetja, izdelka, storitve in podobno.

(7) Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave, je treba za oglaševanje za lastne potrebe pridobiti soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.

(8) Objekte za oglaševanje, ki so postavljeni v nasprotju z določbami tega prostorskega načrta, je treba odstraniti v roku enega leta po njegovi uveljavitvi oziroma v skladu z rokom veljavnosti pogodbe, sklenjene z Občino Šmartno pri Litiji.

III. 5. Splošni prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

21. člen

(velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo)

(1) Pri določitvi gradbenih parcel je potrebno upoštevati:

- parcela objekta oziroma zemljišče namenjeno gradnji mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli objekta določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta;

- namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine in funkcionalno zelenje);

- dovoljeno pozidanost, dovoljen faktor izrabe in predpisan delež zelenih površin;

- zdravstveno-tehnične zahteve: odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti.

(2) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je možna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več gradbenih parcel, primernih za gradnjo ter da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop.

(3) V primeru, da velikost parcele objekta oziroma minimalno zemljišče namenjeno gradnji objekta ni posebej določena v posebnih določbah, velja:

- minimalne velikosti zemljišč namenjenemu gradnji objekta v podrobni namenski rabi z oznako SSs in SKs so: min. 400 m² v poselitvenem območju Šmartnega pri Litiji, v poselitvenih območjih ostalih naselij min. 600 m²;

- minimalne velikosti zemljišč namenjenemu gradnji objekta v podrobni namenski rabi z oznako A je 350 m²;

- minimalne velikosti zemljišč namenjenemu gradnji objekta v podrobni namenski rabi z oznako Av je 250 m²;

- minimalne velikosti zemljišč namenjenemu gradnji objekta v podrobni namenski rabi z oznako SP je 400 m²;

- pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju razpršene gradnje velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 500 m² ali površina stavbišča vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Za obstoječe večstanovanjske objekte, katerim gradbena parcela ni bila določena, razpoložljivo zemljišče, ki predstavlja dejansko funkcionalno zemljišče objekta v uporabi, pa ne omogoča oblikovanja parcele objekta v skladu z merili in pogoji, ki veljajo za nove večstanovanjske objekte, se za njeno določitev ne upoštevajo določila odloka, ki se nanašajo na FZ, FI, število parkirišč, igrišča, zelenice. Parcela objekta se tem objektom določi na podlagi upravnih dovoljenj za njihovo gradnjo, če pa ta ne obstajajo oziroma gradbena parcela v njih ni bila določena pa v okviru dejansko razpoložljivih zemljišč, katerih površino pa ni dovoljeno zmanjševati.

(5) Določila o minimalnih velikostih gradbenih parcel ne veljajo za že obstoječe manjše gradbene parcele.

(6) Površine za otroška igrišča in ozelenjena parkirišča niso del zelenih površin.

(7) Ne glede na določila tega člena je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture.

(8) Šteje se, da so parcele ali deli parcel objekta oziroma zemljišče namenjeno gradnji objekta med seboj neposredno povezani, če se meje teh parcel stikajo ali če jih ločuje le občinska javna cesta ali drugo zemljišče lokalnega javnega dobra.

III. 6. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

22. člen

(gradnja na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)

(1) Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja se šteje za opremljeno:

- če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali
- če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.

(2) Gradnja stavb je dovoljena le na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je gradnja stavb dovoljena tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo stavb zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka zgrajene stavbe lahko pridobijo uporabno dovoljenje le, če je bila zgrajena in predana v uporabo vsa predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture.

(5) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi programa opremljanja. S programom opremljanja se za območja, na katerih se s prostorskim aktom predvideva gradnja nove komunalne opreme ali objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja ter določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.

23. člen

(predpisana obvezna gospodarska javna infrastruktura)

(1) Obvezna gospodarska javna infrastruktura so:

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

(2) Stavbno zemljišče za gradnjo stavb se šteje za opremljeno, če izpolnjuje pogoje glede minimalne komunalne opreme določene z veljavno zakonodajo.

(3) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremo objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne določa, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje in z njim soglašajo pristojna služba občine.

(4) Pri večjih območjih načrtovane gradnje se prednostno načrtuje skupne sisteme ogrevanja.

24. člen

(obveznost priključevanja na komunalno opremo)

Priključevanje objektov na infrastrukturo se izvaja pod pogoji tega odloka in področnih predpisov ter skladno s tehničnimi normativi in standardi.

25. člen

(priključevanje objektov na kanalizacijsko omrežje)

(črtan)

26. člen

(priključevanje objektov na javni vodovod)

(črtan)

27. člen

(priključevanje objektov na javne ceste)

(črtan)

28. člen

(varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture)

(1) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določili tega odloka in drugih predpisov ter na podlagi pogojev in soglasja pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja.

(2) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ni dopustna gradnja objektov, v katerih je vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.

(3) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih predpisih, večji od navedenih v tem prostorskem načrtu, se upošteva določila drugih predpisov.

(4) Širina varovalnih pasov posameznih infrastrukturnih omrežij, merjeno levo in desno od osi posameznega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje, mora biti takšna, kot je navedeno v Preglednici 14: Varovalni pasovi infrastrukturnega omrežja.

Preglednica 14: Varovalni pasovi infrastrukturnega omrežja

INFRASTRUKTURNO OMREŽJE	ŠIRINA VAROVALNEGA PASU
Vodovod	3 m
Kanalizacija	3 m
Telekomunikacijski vodi s kabelskim razdelilnim sistemom	3 m

+-----+-----+	
Drugi vodi, ki služijo namenu	3 m
gospodarske javne službe	
+-----+-----+	
Elektroenergetski vodi nazivne napetosti:	
+-----+-----+	
400 kV, 220 kV - nadzemni potek	40 m
+-----+-----+	
400 kV - podzemni potek	10 m
+-----+-----+	
110 kV, 35 kV - nadzemni potek	15 m
+-----+-----+	
110 kV in 35 kV - podzemni potek	3 m
+-----+-----+	
10 ali 20 kV - nadzemni potek	10 m
+-----+-----+	
10 ali 20 kV - podzemni potek	1 m
+-----+-----+	
Razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti:	
+-----+-----+	
400 kV in 220 kV	40 m
+-----+-----+	
0,4 kV	2 m
+-----+-----+	
Plinovod z obratovalnim tlakom:	
+-----+-----+	
16 bar in več	100 m
+-----+-----+	
večji od 1 bar in manjši od 16 bar	30 m
+-----+-----+	
manjši od 1 bar	5 m
+-----+-----+	

29. člen

(varovalni koridorji in varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture)

(1) Pri umeščanju posegov v območja varovalnih pasov elektroenergetskih objektov je potrebno upoštevati določila predpisa, ki določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. Posegi v varovalnem pasu elektroenergetskih objektov so izjemoma možni v primeru, da se zagotovi ustrezna mehanska zaščita ali prestavitev oziroma umik elektroenergetskih objektov, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezno stopnjo varstva pred sevanjem glede na namensko rabo prostora.

30. člen

(varovalni pasovi prometnih omrežij)

(1) V varovalnih pasovih prometnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določbami tega odloka, predpisov s področja projektiranja cest in drugih predpisov ter na podlagi pogojev in soglasja pristojnega upravljavca ceste. Posegi v varovalni pas prometnega omrežja ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja prometnega omrežja.

(2) Če so varovalni pasovi cest, opredeljeni v drugih predpisih, širši od tistih, ki so navedeni v tem odloku, se upošteva določila drugih predpisov.

(3) Širina varovalnih pasov cest, merjeno od zunanega roba cestnega telesa, mora biti takšna, kot je navedeno v Preglednici 16: Varovalni pasovi prometne infrastrukture.

Preglednica 16: Varovalni pasovi prometne infrastrukture

VRSTA PROMETNE INFRASTRUKTURE	ŠIRINA VAROVALNEGA PASU
Regionalna cesta	15 m
Lokalna cesta	6 m
Javna pot	4 m

31. člen

(gradnja omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture)

(1) Dovoljene so gradnje, rekonstrukcije, prenove in odstranitve komunalnih naprav ter vzdrževalna dela na teh napravah. Trase omrežij komunalne opreme je treba medsebojno uskladiti in združevati v skupne koridorje. Potekati morajo tako, da omogočajo priključitev posameznih porabnikov.

(2) Gradnja omrežij komunalne opreme mora potekati sočasno in usklajeno. Možne so tudi posamične gradnje za zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljšanja ekonomske učinkovitosti izvajalcev javnih gospodarskih služb. Ob gradnji nove komunalne opreme je treba izvesti rekonstrukcijo obstoječe komunalne opreme, ki ni več ustrezna zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih zahtev.

(3) Pri gradnji je treba upoštevati obstoječe in predlagane poteke primarne in sekundarne infrastrukture ter njihove varovalne koridorje. Dopustni so manjši odmiki od predlaganih tras, če to narekujejo terenske razmere ali racionalnejši potek komunalne naprave oziroma racionalnejša rešitev.

(4) Novozgrajena javna infrastruktura v novo načrtovanih naseljih mora potekati po javnih zemljiščih. V območjih stanovanj ter v območjih kulturne dediščine in vplivnih območjih kulturne dediščine je treba omrežja komunikacijske in elektroenergetske opreme graditi v podzemni izvedbi, razen če gre za arheološko dediščino. V tem primeru naj vodi potekajo ob robovih naselij, gozda, cest. Omrežja in jaške komunalne opreme je treba na javnih cestah umeščati zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se jaški umestijo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil.

(5) Na celotnem poteku trase mora biti zagotovljena dostopnost do objektov komunalne opreme.

(6) Globina podzemnih komunalnih vodov in objektov na kmetijskih zemljiščih mora zagotavljati normalno kmetijsko obdelavo in gospodarjenje z gozdovi. Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je treba kmetijsko in gozdno zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.

(7) Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka.

(8) Nadzemne komunalne in energetske naprave (trafopostaje, vodna črpališča ipd.) je treba postavljati nevpadljivo, predvsem pa ne na osrednjih prostorih naselja. Priporočljive so postavitve ob obstoječih objektih, pri čemer je potrebno predhodno soglasje lastnika zemljišča. Postavitve teh objektov v območjih varstva narave in kulturne dediščine so mogoče pod pogoji pristojnih organov za varstvo narave in varstvo kulturne dediščine.

(9) Odvajanje padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij je treba načrtovati v skladu z zakonodajo, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin oziroma načrtovati je treba zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike.

(10) Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav je treba izdelati tudi hidrološko-hidravlično analizo prevodnosti konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v vodotok. V kateri je treba upoštevati tako maksimalne in minimalne pretoke ter srednji nizki pretok vodotoka kot tudi maksimalno predvideno količino očiščenih odpadnih voda na iztoku. S predvidenim odvajanjem očiščenih odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne razmere na dolvodnem zemljišču oz. ne sme biti povečana poplavna ogroženost. Za zagotavljanje neškodljivega odvajanja očiščenih odpadnih voda v vodotok je, po potrebi, pred iztokom treba načrtovati zadrževalni bazen ustreznih dimenzij.

32. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javnih površin)

(1) Javne površine so zemljišča in objekti, ki so po določbah tega odloka dostopni vsem pod enakimi pogoji.

(2) Javne površine so predvsem površine cest, igrišča, trgi, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice in površine za pešce.

(3) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih dreves (naravovarstveni ali kulturnovarstveni status) izjemoma dopustne. V naselju, kjer objekti tvorijo ožine oziroma značilne stavbne nize, je za te objekte določena gradbena linija, ki je obvezna pri vseh ureditvah in posegih. Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih dreves (naravovarstveni ali kulturnovarstveni status) izjemoma dopustne, po predhodno pridobljenem naravovarstvenem ali kulturnovarstvenem soglasju pristojne službe.

33. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih površin in garažnih stavb)

(1) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti razporejene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne škodi zdravju ter hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih in okolici.

(2) (razveljavljen)

(3) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 parkirnih mest je treba ozeleniti. Drevesna gostota je eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču čimbolj enakomerno razporejena.

(4) Parkirne površine in garažne stavbe morajo zadostiti pogojem s področja požarne varnosti. Goriva in maziva, ki lahko odtekaajo, je treba zadržati in odstraniti na okolju neškodljiv način. Garaže in njihovi pomožni objekti morajo imeti zagotovljeno možnost prezračevanja.

(5) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb je treba v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.

34. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cest ter gradnjo v varovalnih pasovih cest)

(1) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je treba nivo cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se dostopnost ne poslabša.

(2) Zagotoviti je treba služnostne poti in dostope na kmetijska in gozdna zemljišča za poti in vlake, ki bodo izgubljene ob zazidavi. Obstoječe prostore, ki so namenjeni začasnemu skladiščenju lesa in morebitna obračališča je potrebno ohraniti, ali nadomestiti z novimi. Ceste, na katere se priključujejo transportne poti, ki zagotavljajo kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov in drugih primarnih surovin, morajo biti utrjene tako, da vozišče prenese 10 t osne obremenitve.

(3) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na javno cesto. Uredijo se na podlagi pogojev in soglasja občinskega organa, pristojnega za promet, ali upravljavca ceste.

(4) Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko skupnih dovozov ali sosednjih dvorišč.

(5) Na koncu ulic, kolikor se te ne nadaljujejo, je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil, in sicer v takšni velikosti, da se zagotovi nemoteno izvajanje dela občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in zimske službe.

(6) V primeru ulic brez pločnikov je potrebno določiti varovalni pas ceste za odlaganje snega, v katerem izvajalec javne službe ne nosi odgovornosti za morebitne poškodbe lastnikom parcel ob cesti.

(7) Za glavne prometnice v naselju in predvidene nove prometnice v območju urejanja je širina cestišča 5 m. V varovalnem pasu ni dovoljena gradnja ograj ali nameščanje drugih ovir (živih mej ipd.) razen ob soglasju upravjalca.

(8) Pločniki za pešce se uredijo ob vseh glavnih cestah in ob poteh, iz zgostitvenih območij proti šolam, zdravstvenim ustanovam, kulturnim ustanovam, cerkvam, pokopališčem ter drugim objektom javnega značaja. Pri izgradnji javnih prometnic za pešce je treba zagotoviti ustrezen dostop za invalide in kolesarje.

(9) Kolesarske steze se v primerni širini urejajo ob glavnih prometnih ulicah, kjer prosti koridor poleg izvedbe vsaj enostranskega pločnika omogoča izvedbo le-teh.

(10) Sočasno z rekonstrukcijami ali novogradnjami cestnega omrežja se uredi postajališča javnega potniškega prometa, predvsem na območjih obstoječe pozidave v večjih naseljih, med večjimi naselji in njihovimi zaledji ter na območjih novih pozidav in širitev naselij. V varovalnih pasovih obstoječih cest je gradnja novih objektov in naprav dopustna v skladu z določili tega odloka in ob soglasju upravljavca ceste. Na obstoječih objektih so dopustna redna in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist.

(11) Postajališča javnega potniškega prometa se nahajajo v naslednjih naseljih (zaselkih): Zavrstnik, Šmartno pri Litiji (Jeze, Ustje, Šmartno, Cerkovnik), Črni Potok (Krznar, Tisje), Mala Kostrevnica, Velika Kostrevnica, Lupinica, Bukovje, Ježce, Mišji Dol, Primskovo, Gradiške Laze, Spodnja Jablanica, Zgornja Jablanica, Selšek, Cerovica, Pustov Mlin.

(12) Pri načrtovanju ureditve cest, ureditve kolesarskih poti in pešpoti se načrtuje v skladu z veljavno zakonodajo tako, da v kolikor je to mogoče se z posegi ne posega na poplavno območje in priobalno zemljišče.

35. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)

Vodovodno omrežje se mora načrtovati, graditi in vzdrževati pod pogoji tega odloka in področnih predpisov, ter skladno s tehničnimi normativi in standardi.

36. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)

(1) Zadrževalni bazeni za zadrževanje viška padavinske vode morajo biti v naseljih izvedeni podzemno, pri čemer je treba zagotoviti vsaj 1,0 m nadkritja z zemljino, lahko pa tudi z nadvišanjem terena. Do zadrževalnega bazena mora biti zagotovljen dovoz z javne ceste. Nad zadrževalnim bazenom je dopustno urediti rekreacijske ali zelene površine, vključno z zasaditvijo vegetacije.

(2) Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj strnjene naselja ali na njegovem robu. Do čistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana.

(3) Male čistilne naprave morajo biti izvedene podzemno v skladu s predpisi, razen če lokacija postavitve posega na območje registrirane arheološke dediščine. Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. Na območjih kulturne dediščine je območje postavitve potrebno ponovno zatraviti, spremljajoč objekt naj bo lesen, z dvokapno streho, umaknjen na neizpostavljeno mesto.

(4) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim večjega dela padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin. Možnost ponikanja padavinskih voda na zemljišču namenjenem za gradnjo je potrebno izkazati z hidrogeološkim poročilom. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se padavinska voda odvaža v kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega organa oziroma upravitelja kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji (posebne ureditve na zelenih površinah zemljišča namenjenega za gradnjo stavbe ali na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo).

(5) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ni dopustno usmeriti na javne površine, niti v naprave za odvodnjavanje javnih površin.

(6) Kanalizacijsko omrežje se mora načrtovati, graditi in vzdrževati pod pogoji tega odloka in področnih predpisov, ter skladno s tehničnimi normativi in standardi.

37. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje plinovodnega omrežja)

Plinovodno omrežje se gradi in ureja glede na občinske predpise o gradnji in vzdrževanju plinovodnega omrežja.

38. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)

(1) Na območju Občine Šmartno pri Litiji je potrebno upoštevati objekte in omrežja elektroenergetske infrastrukture za prenos in distribucijo električne energije. Na območju Občine Šmartno pri Litiji je potrebno upoštevati elektroenergetski varovalni pas celotne širine 50 m predvidenega prenosnega daljnovoda DV 2X400 kV Beričevo – Krško (D-418) in določila Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06, 33/07 – ZPNačrt).

(2) Obstoječe transformatorske postaje ter 20 kV in 0,4 kV vode, ki bi jih bilo potrebno odstraniti, se pred tem nadomesti z objektom ustrezne zmožljivosti.

(3) Lokacije transformatorskih postaj in priključnih omaric morajo biti vedno dostopne. Izven urbanih naselij se 20 kV in 0,4 kV omrežja gradi predvsem v nadzemni izvedbi ter kablovodi, ki so prosto položeni v zemlji ali po potrebi v ceveh. Kablovodi, ki potekajo pod povoznimi površinami, naj bodo v obbetoniranih PVC ceveh. V urbanih naseljih se 20 kV in 0,4 kV omrežja gradi izključno v kabelski izvedbi, praviloma v obbetonirani kabelski kanalizaciji. Transformatorske postaje 21/0,42 kV se gradijo v kompaktni betonski (kovinski) izvedbi, izjemoma izven urbanih naselij, kjer so potrebne manjše moči, na betonskem ali lesenem drogu. Nove transformatorske postaje je dovoljeno locirati znotraj območja naselja na parcelah, za katere je pridobljeno soglasje lastnika in tistega, čigar interes je prizadet. Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte, v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.

(4) Dopustna je rekonstrukcija vseh elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več, pri čemer je dopustno rekonstruirati 35 kV daljnovode v napetostni nivo 110 kV ter 220 kV daljnovode v napetostni nivo 400 kV, če so upoštevani tehnični predpisi o elektromagnetnem sevanju.

(5) Prostoizračni elektrovi ne smejo potekati v smeri varovanih pogledov.

(6) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor poslati v pregled projekt za gradbeno dovoljenje križanja oziroma prestavitve visokonapetostne (VN) in nizkonapetostne (NN) mreže in pridobiti soglasje k projektnim rešitvam v projektu za gradbeno dovoljenje, za katerega mora biti pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za zemljišča, po katerih bodo potekali VN ali NN vodi, mora biti pridobljena »pravica graditi«.

(7) V fazi pridobivanja »dokazila o pravici graditi« ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske pravice, morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima upravljavec distribucijskega omrežja pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja predstavljene oziroma novozgrajene elektro infrastrukture zaradi podrobnega prostorskega načrta v zemljiško knjigo.

(8) Pred začetkom gradnje je potrebno s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja uskladiti faznost gradnje novih in prestavitev obstoječih elektroenergetskih objektov.

(9) Investitor je dolžan pred začetkom gradnje naročiti nadzor s strani sistema operaterja distribucijskega omrežja, kar mora biti zajeto v varnostnem načrtu.

(10) Za zagotavljanje novih potreb po električni energiji bo potrebna izgradnja dodatne elektroenergetske infrastrukture.

(11) Razvoj distribucijskega omrežja za električno energijo na območju Občine Šmartno pri Litiji bo poleg predvidenih sprememb v večji meri potekal v odvisnosti od nadaljnjega razvoja občine.

39. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja)

(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, in to praviloma v kabelski kanalizaciji. Zunaj strnjenih območij poselitve je dopustna le obnova obstoječih nadzemnih vodov. Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, in to praviloma v kabelski kanalizaciji, razen v primeru, da gre za poseg na območju registrirane arheološke dediščine.

(2) Mesto za postavitev antene bazne postaje mora biti izbrano tako, da je onemogočen dostop na območje, na katerem so mejne vrednosti glede na predpise o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju lahko čezmerne. Poleg tega je potrebno antene baznih postaj graditi na ustrezni oddaljenosti od objektov bivalnega okolja, šol, vrtcev, bolnišnic itd. Z odmikom je potrebno zagotoviti, da mejne vrednosti niso presežene.

(3) Pred izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor za vsako bazno postajo, ki je vir sevanja, pridobiti prve meritve s strani pooblaščenice inštitucije, s katerimi se natančno ugotovijo sevalne obremenitve naravnega in življenjskega okolja.

(4) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja telefonije je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

- v enotah urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo CDk, IG, K1, K2, G je dopustna gradnja objektov mobilne telefonije kakor tudi gradnja prostostojećih antenskih stolpov,

- objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se združujejo v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave.

(5) Objekte in naprave mobilne telefonije je treba na izpostavljenih legah umestiti v prostor tako, da bo vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši. V območjih kulturne dediščine morajo biti antene bazne postaje postavljene na čim manj izpostavljenih mestih, umaknjene iz smeri vedut na prostorske dominante.

(6) Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov in anten) mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora. Okolico teh objektov je potrebno ozeleniti.

(7) Namestitev objektov mobilne telefonije na kulturne spomenike ni dovoljena. Namestitev na objekte kulturne dediščine je možna le v primeru, da se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo.

(8) Pri gradnji je treba upoštevati veljavne predpise, ki urejajo področje elektronskih komunikacij. Namere o načrtovanjih gradnjah je treba javiti na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve, da se zainteresirani investitorji lahko vključijo v načrtovanje oziroma skupno gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij. Pri gradnji gospodarske javne infrastrukture, ki se financira iz javnih sredstev, se mora predvideti položitev prazne kabelske kanalizacije za potrebe elektronskih komunikacij.

40. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za ravnanje s komunalnimi odpadki)

(1) Zbirno mesto za komunalne odpadke (mesto, kjer povzročitelj odpadkov le te ločeno zbira), mora biti v objektu ali v bližini objekta na stavbni parceli in ne sme biti na javnih površinah.

(2) Zbirna mesta za odpadke morajo ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim pogojem.

(3) Zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki) so praviloma razporejene tako, da zajemajo gravitacijsko območje 300 prebivalcev. Prezemno mesto mora biti dobro prometno dostopno, zunaj prometnih površin, na utrjeni površini z odtokom, zaščiteno pred vremenskimi vplivi in oblikovano kot del urbane opreme naselja.

(4) Zbirni center za odpadke se lahko umesti na enote urejanja prostora z naslednjo namensko rabo: IG, IP, IK, O, ter mora biti zaradi dobre dostopnosti umeščen v bližini pomembnejših cest in mora biti ograjen.

(5) Zbiranje komunalnih odpadkov se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi, občinskim odlokom ter na podlagi pogojev in soglasij izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

III. 7. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

III. 7. 1 Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine

41. člen

(dovoljeni posegi)

Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravno ali kulturno dediščino, niso dovoljeni.

42. člen

(naravni spomeniki, naravne vrednote in varovana območja narave)

(1) Območja naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij in potencialnih posebnih varstvenih območij so prikazana v Prikazu stanja.

(2) Pri načrtovanju gradenj in ureditev se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij, potencialnih posebnih varstvenih območij in zavarovanih območij, navedenih v veljavnih smernicah Zavoda RS za varstvo narave, objavljenih na spletni strani Zavoda RS za varstvo narave.

(3) Pred gradnjo na območjih z naravovarstvenimi statusi je potrebno pridobiti mnenja in soglasja skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in Zakonom o ohranjanju narave.

(4) Na območju naravnih vrednot, zavarovanih območjih narave, območjih biotske raznovrstnosti, posebnih varstvenih območjih ter potencialnih posebnih varstvenih območjih naj se čas izvajanja del z gradbeno mehanizacijo prilagodi biološkemu ciklu kvalifikacijskih vrst. Večjih gradbenih del s hrupno mehanizacijo (izkopi gradbenih jam, nasutja) naj se ne izvaja med 15. aprilom in 30. julijem.

(5) Na območju naravnih vrednot, zavarovanih območjih narave, območjih biotske raznovrstnosti, posebnih varstvenih območjih ter potencialnih posebnih varstvenih območjih naj se kamnite ograje praviloma gradijo tako, da bodo med kamni prisotne globoke špranje. Kamni naj ne bodo povezani z betonom.

(6) Na območju naravnih vrednot, zavarovanih območjih narave, območjih biotske raznovrstnosti, posebnih varstvenih območjih ter potencialnih posebnih varstvenih območjih naj se cest izven območij naselij ne osvetljuje. Kolikor je osvetljevanje nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev v skladu s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

43. člen

(prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine)

(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju: objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.

(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati

gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.

(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe kulturne dediščine in so navedeni v tem členu.

Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjsčine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),

- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
- značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
- tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
- tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
- avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
- preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Za registrirano vrtnoarhitekturno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
- grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
- podoba v širšem prostoru oziroma odnos kulturne dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
- rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.

Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.

Prepovedano je predvsem:

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
- poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
- ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,

- izkoriščati mineralne surovine in
- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

V primeru, da se območje urejuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.

Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.

Za drugo registrirano dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- materialna substanca, ki je še ohranjena,
- lokacija in prostorska pojavnost,
- vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

(11) V vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko-izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba pripraviti konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom. Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanje ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba. Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

(13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.

(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Investitor naj najmanj 14 dni pred pričetkom gradbenih oz. zemeljskih del z nameravanimi posegi pisno seznani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, OE Ljubljana, zaradi izvedbe strokovnega konservatorskega nadzora.

III. 7. 2 Varstvo okolja in naravnih dobrin

44. člen

(varovanje in izboljšanje okolja)

(1) Vire onesnaževanja in motenj v okolju je treba sanirati.

(2) Na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji so dopustne le tiste dejavnosti, ki skladno z veljavnimi predpisi ne povzročajo večjih obremenitev okolja in ne presegajo dovoljene ravni hrupa za posamezno območje.

(3) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dopustne, če nov poseg ne povzroča večjih motenj v okolju, kot so s predpisi dovoljene.

(4) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba preveriti ali je za poseg v skladu z predpisom o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

(5) Za vsako proizvodno dejavnost mora poseben del projekta za gradbeno dovoljenje vsebovati oceno vplivov na okolje.

(6) V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, ki prekomerno ne onesnažujejo zraka, površinskih voda in podtalnice ter okolja ne obremenjujejo s prekomernim hrupom.

(7) Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu (obrtne delavnice) uporabljajo nevarne snovi oziroma imajo lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno opravljati monitoring odpadne vode, ki jih spuščajo v naravni recipient.

(8) Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču opravljajo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi, goriva, olja, kemikalije, lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske

površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju nevarne snovi lahko v celoti prestrežejo.

(9) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme.

(10) Pri vseh novih gradnjah objektov morajo biti zagotovljeni elementi naravne in umetne osvetlitve bivalnih in delovnih prostorov v skladu z veljavnimi predpisi.

(11) Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v sodelovanju z občino izvede akcijo evidentiranja lokacij, kjer so odpadki odvrženi ali puščeni v okolju, in vzpostavi program za sanacijo le-teh.

(12) Pri gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise s področja učinkovite rabe energije v stavbah.

45. člen

(varstvo kakovosti zunanjega zraka)

(1) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka.

(2) Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je treba za objekte, ki so vir onesnaževanja, opraviti prve meritve emisij v zrak ter v primeru preseganj pripraviti program sanacije, da ne bodo prekoračene mejne vrednosti.

(3) Zavezanci za obratovalni monitoring morajo z rezultati merjenj seznaniti pristojni organ Občine Šmartno pri Litiji.

(4) Dejavnosti, ki pomembno vplivajo na kakovost zraka in ga onesnažujejo, se lahko umeščajo samo v območja z namensko rabo prostora – območja proizvodnih dejavnosti ali območja okoljske infrastrukture.

(5) Objekte je potrebno priključiti na plinovod ali na daljinsko ogrevanje, kjer je to mogoče.

(6) Usmeritve za uporabo obnovljivih virov energije so podane v lokalnem energetskem konceptu, ki se ga obnavlja glede na energetski predpis.

46. člen

(varstvo površinskih voda)

(1) Posegi na vodna in priobalna zemljišča so dovoljeni za posege, ki so opredeljeni v 37. členu Zakona o vodah.

(2) Vsi vodotoki in stoječe vode imajo 5 m pas priobalnega zemljišča. V območju priobalnega zemljišča je prepovedano graditi kakršne koli objekte, ograje in naprave, ki bi preprečevali dostop do vode. Prav tako so prepovedani posegi, ki bi spreminjali obstoječi vodni režim (zaježitve, brvi s podporo v strugi, zoževanje pretoka ipd.). Prepovedano je odstranjevanje obvodne vegetacije.

(3) Priobalno zemljišče se ugotavlja za vse vodotoke, tudi za potoke in vodne jarke, ki niso vrisani v kopije katastra ter za vodotoke v ceveh.

(4) Kadar vodotok ni vrisan v zemljiški kataster oziroma je njegov potek prikazan linijsko, se meja vodnega zemljišča določi na osnovi predpisa, ki določa način določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda in v sodelovanju s pristojnim organom za vodno gospodarstvo.

(5) Dopustne posege v priobalno in vodno zemljišče določa zakon. Na priobalnem zemljišču vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka z uporabo naravnih materialov. Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov.

(6) Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko trajno ali začasno vplivala na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja/mnenja ali vodnega dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo.

(7) Uporaba gnojil, strupov in insekticidov mora biti nadzirana.

(8) Potrebno je ohranяти retenzijske sposobnosti območij. Spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima je dopustno le izjemoma, skladno s področnimi predpisi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih ogroženih zaradi poplav ter ob predhodni izvedbi celovitih omilitvenih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda.

(9) Prepovedano je povzročanje ovir za pretok visokih voda.

(10) Premostitve voda in gradnje na vodnem in priobalnem zemljišču se načrtujejo tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje vodnega režima in stanja voda.

(11) Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov.

(12) Prečkanja vodov gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost struge vodotoka.

(13) Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta dovoljeni pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda.

(14) Pri načrtovanju aktivnosti – posegih v prostor je potrebno upoštevati meje priobalnih zemljišč 15 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 1. reda in 5 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 2. reda (ostali vodotoki), razen v primerih, ki jih določa Zakon o vodah.

(15) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Ohranja se biocenoza ribjih vrst. Struge, obrežja in dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju. Prav tako se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. Objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod. Ohranja se naravna osenčenost oziroma osončenost struge in brežin. Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na dristiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih. Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to je v času drstenja posameznih vrst rib.

(16) Neprečiščenih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v vodotoke. Prav tako ni dopustno obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, ki bi lahko onesnažili površinske vode. Za vsa območja poselitve je potrebno predvideti trajno in učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda in predvideti izgradnjo ustreznih čistilnih naprav za odpadne vode.

47. člen

(varstvo podzemne vode in vodnih virov)

(1) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju vodnih virov.

(2) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je upoštevati državne in občinske predpise, ki se nanašajo na ta območja.

(3) Za posege na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisom, je treba v primeru neskladja tega prostorskega načrta s pogoji ministrstva, pristojnega za vode, upoštevati pogoje slednjega.

(4) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.

(5) Za posege v prostor v bližini vodnih virov občinskega pomena, ki še nimajo opredeljenega vodovarstvenega območja, je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.

(6) Širjenje dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin na vodovarstvena območja ni dopustno.

(7) Neprečiščenih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v podtalnico. Prav tako ni dopustno obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, ki bi lahko onesnažili podzemne vode. Za vsa območja poselitve je potrebno predvideti trajno in učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda in predvideti izgradnjo ustreznih čistilnih naprav za odpadne vode.

48. člen

(varstvo tal in reliefa)

(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja varstva tal. V največji možni meri je treba ohranjati reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo.

(2) Pri gradnji objektov, kjer se skladišči tekoče gorivo, naftni derivati oziroma nevarne snovi morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

(3) Rodovitno zemljo, odrinjeno pri gradbenih posegih, je treba zbirati ločeno od preostalega zemeljskega izkopa in jo ločeno oddajati, če se zemeljski izkop, katerega sestavni del je, ne uporabi za gradnjo v svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bil izkopen. Z viški zemeljskih izkopov je treba ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.

49. člen

(varstvo gozdov)

(1) V gozdovih niso dopustni posegi, ki bi oslabili gozdni rob ali bi kakor koli povečali labilnost terena.

(2) Posegi v gozd oziroma gozdni prostor so dopustni pod pogojem, da so usklajeni z namembnostjo prostora in niso v nasprotju z gozdno gospodarskimi načrti. Posegi morajo biti načrtovani tako, da se lastnikom in drugim uporabnikom gozda ohranja neoviran javni dostop do gozda in da gospodarjenje z gozdovi zaradi izvedenih del ne bo ovirano oziroma onemogočeno. Potrebno je zagotoviti, da se obstoječe dostope in manipulacijske površine ohrani ali primerno nadomesti.

(3) V večjih sklenjenih gozdnih kompleksih posegi v gozd in gozdni prostor praviloma niso dopustni. Posege v gozd in gozdni prostor se usmerja v robna območja gozdnih kompleksov in v gozdove s slabšo zasnovo oziroma na območja zaraščajočih površin.

(4) Za vse posege v gozd oziroma gozdni prostor (25 m pas od gozdnega roba) je treba pridobiti soglasje pristojne javne gozdarske službe. Mnenje javne gozdarske službe se mora pridobiti tudi za graditev objektov zunaj gozda, če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozda.

III. 7. 3 Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

50. a člen

(obramba)

(1) Na območju občine se nahaja območje možne izključne rabe za potrebe obrambe – vzletno pristajalna steza Zavrstnik. Navedeno območje je primarno namenjeno za druge potrebe in se ga v primeru izrednega ali vojnega stanja lahko uporabi za obrambne potrebe ter v miru za usposabljanje vojske. Posegi na območjih možne izključne rabe ne smejo onemogočati uporabe območja posebnega pomena za obrambo v navedenih primerih oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče rabo izključno za obrambne potrebe takoj vzpostaviti. Za posege v navedenem območju je treba pridobiti soglasje organa pristojnega za obrambo.

(2) Za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18,00 m v ožjem okolišju (omejena in nadzorovana raba) območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi, je treba pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo. Za ožje območje šteje oddaljenost 1000 m od navedenih območij.

(3) Za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25,00 m v širšem okolišju (omejena in nadzorovana raba) območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi, je treba pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo. Za širše območje šteje oddaljenost 2000 m od navedenih območij.

(4) Določba prejšnje točke ne velja v širšem okolišju območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, ki se nahajajo izven naselij na vzpetinah.

50.b člen

(varstvo v zračnem prometu)

(1) Po predpisih, ki urejajo zračni promet, se med ovire za zračni promet uvrščajo:

- objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m,
- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m,
- za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.

Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje organa, pristojnega za zračni promet, k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.

51. člen

(erozijska, plazljiva in plazovita območja)

(1) Erozijska, plazljiva in plazovita območja bodo ob pripravi državne evidence za tovrstna območja prikazana v Prikazu stanja prostora.

(2) Na plazljivem območju se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin in ogrozila stabilnost zemljišča.

(3) Na plazljivem območju je prepovedano:

- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
- vsi posegi, ki bi lahko povzročili dodatno zamakanje zemljišč in dvig podzemne vode,
- izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,

- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

(4) Na erozijskem območju je prepovedano:

- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
- ogoljevanje površin,
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
- zasipavanje izvirov,
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
- zasipanje z odpadki,
- odzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
- vlačenje lesa.

(5) Na plazovitem območju je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov iz ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča.

(6) Za vse posege na erozijska, plazljiva in plazovita območja je treba pridobiti mnenje pristojnega nosilca urejanja prostora.

52. člen

(potresna varnost)

Način gradnje je treba prilagoditi projektnemu pospešku tal, ki za Občino Šmartno pri Litiji znaša 0,2 g.

53. člen

(poplavna območja)

(1) Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.

(2) Vsakdo, ki živi na območjih, izpostavljenih nevarnostim poplav, mora tudi sam poskrbeti za preventivne ukrepe na podlagi informacij o ogroženosti. Ti prebivalci naj samoiniciativno ali na alarmni znak za nevarnost poplav pričnejo z izvajanjem osnovnih zaščitnih ukrepov za zaščito premoženja, kamor sodijo: evakuacija materialnih dobrin iz kletnih etaž, umik vozil ter večjega vrednejšega premoženja s poplavnega območja, obveščanje občinskega štaba civilne zaščite o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem okolju, pomoč bližnjim sosedom, ki so pomoči potrebni, umik ljudi (otrok, bolnih in starejših) na varno, spremljanje razvoja nesreče (osebno in preko medijev) in priprava na poplave (napotki občanom, kako ravnati pred, med in po poplavi).

(3) Vse ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

(4) V poplavnem območju se prepove gradnja kleti oziroma je gradnja kleti dovoljena, če se s tehničnim načinom gradnje zagotovi varnost pred poplavitvijo kleti in objekta.

(5) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za novo stanje.

(6) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

(7) Ne glede na določbe obeh prejšnjih alinej so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(8) Za vsak poseg na poplavno območje je potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje pristojnega mnenjedajalca.

54. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Za varstvo pred požarom je treba upoštevati požarnovarnostne predpise, zlasti pa je treba:

- zagotoviti potrebne odmike med objekti in od meje parcel ali potrebne protipožarne ločitve,
- opredeliti površine za neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila (za določene objekte je treba opredeliti tudi postavitvene površine za intervencijska vozila),
- zagotoviti takojšnjo izvedbo cest, interventnih poti in dostopov, da bo omogočena vožnja interventnega vozila (vsaj 3,5 m širina ter osni pritisk do 10 t),
- zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječega oziroma predvidenega hidrantnega omrežja,
- zagotoviti ob objektih in napravah zadosten zunanji prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov,
- upoštevati razdalje, čas in oddaljenost najbližje gasilske enote.

(2) Na območjih brez hidrantnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo požarno varnost.

55. člen

(zaščita in reševanje)

(1) Prva medicinska pomoč se nudi prioriteto preko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Splošne Bolnišnice Trbovlje in Zdravstvenega doma Litija.

(2) V primeru potresa bo občina urejala začasno nastanitev in oskrbo prizadetih prebivalcev.

(3) Občina bi uredila sprejemališča za evakuirane, začasna bivališča, nastanitev prebivalstva, oskrbo z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami ter zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči. Oskrba ogroženih prebivalcev zajema sprejem, nastanitev in oskrbo s hrano, pitno vodo, obleko in drugimi življenjskimi potrebščinami. Če se zaradi posledic nesreče prebivalci dalj časa ne morejo vrniti na svoje domove, se jih premesti v evakuacijske sprejemne centre oziroma poišče možnost za trajno nastanitev.

(4) Sile in sredstva za zaščito in reševanje zadostujejo za reševanje ob manjših nesrečah, v primeru večjih nesreč se za pomoč zaprosi sosednje občine in Štab za CZ ljubljanske regije.

(5) V primeru naravnih in drugih nesreč je za pokop večjega števila ljudi predvideno pokopališče Šmartno. Za pokop in sežig večjega števila živalskih trupel sta v primeru odreditve pristojnega organa predvideni lokaciji KGZ Litija – Grmače in JP KSP Litija – Breg pri Litiji (Občina Litija). Začasno skladiščenje nevarnih odpadkov v primeru naravnih in drugih nesreč je predvideno v Zbiralnici Širjava (JP KSP Litija, Občina Litija), za začasno skladiščenje ruševin pa se predvidi območje zahodno od naselja Šmartno pri Litiji in severno od zaselka Grmače.

III. 7. 4 Varstvo vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč

55.a člen

(1) Na območju občine so registrirana tri vojna grobišča:

- Gradišče pri Primskovem, Grobišče neznanih borcev NOV, lega: na krajevnem pokopališču ob zidu takoj pri vhodu v cerkev;
- Velika Štanga, Grobišče štirih borcev NOV, lega: desno, četrta vrsta, četrti grob na krajevnem pokopališču;
- Zgornja Jablanica, Grob borca NOV, lega: na krajevnem pokopališču tik ob cerkvi.

(2) Po 30. členu Zakona o vojnih grobiščih (ULRS 65/03, 72/09, 32/17) je na vojnih grobiščih prepovedano:

- spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju z zakonom;
- poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente;
- izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni kršitev spoštovanja do grobišča ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.

III. 8. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

56. člen

(arhitektonske ovire)

Pri izvajanju gradenj se mora zagotoviti dostop, vstop in uporaba brez grajenih in komunikacijskih ovir vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, v skladu s predpisi. Te zahteve morajo biti upoštevane pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju vseh vrst objektov v javni rabi in pri večstanovanjskih stavbah.

57. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, določa stopnje varstva pred hrupom, ki so določene za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom za posamezne površine.

II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa:

- na območju stanovanjskih površin: urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SSs, SSv), stanovanjske površine za posebne namene (SB);

- na posebnih območjih: površine za turizem (BT);

III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje:

- na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK),

- na območju površin razpršene poselitve (A),

- na drugih območjih centralnih dejavnosti: dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa (CDi), kulturna dejavnost, javna uprava, gasilski dom (CDk), verski objekti s pripadajočimi ureditvami (CDv), trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti in manjša obrt (CDo),

- na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU),

- na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parki (ZP) in druge zelene površine (ZD);

- na posebnih območjih: športni centri (BC);

IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:

- na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone (IG) in površine za industrijo (IP),

- na območjih prometnih površin (P): vse površine,

- na območjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse površine,

- na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine,

- na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine,

- na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine,

- na območjih mineralnih surovin (L): vse površine,

- na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen na mirnem območju na prostem,

- na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot zemljišča.

(2) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom.

(3) Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, je lahko manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma na II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.

(4) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest je treba gradnje objektov načrtovati z aktivno zaščito pred hrupom, kolikor aktivne zaščite ni mogoče izvesti pa s pasivnimi protihrupnimi ukrepi (ustrezna zaščita oken in konstrukcija fasade z namenom zaščite bivalnih in varovanih prostorov).

(5) Stopnje varstva pred hrupom so lahko v času javne prireditve, javnega shoda ali drugega dogodka, na katerih se uporabljajo zvočne ali druge naprave, spremenjene, vendar morajo biti v

skladu s predpisi, ki določajo mejne vrednosti hrupa za čas javne prireditve. Za ta namen je potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.

(6) Če je vir hrupa cesta, železniška proga ali druga prometna infrastruktura, mora upravljavec teh virov hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje in prilagoditi pretok vozil oziroma vlakov na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

(7) Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

58. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive učinke sevanja, določa stopnje varstva pred sevanjem, ki so določene glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za posamezne površine:

I. stopnja varstva pred sevanjem je določena za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora:

- na območju stanovanjskih površin: urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SSs, SSv), stanovanjske površine za posebne namene (SB);
- na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK),
- na območju površin razpršene poselitve (A),
- na drugih območjih centralnih dejavnosti: dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa (CDi), kulturna dejavnost, javna uprava, gasilski dom (CDk), verski objekti s pripadajočimi ureditvami (CDv), trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti in manjša obrt (CDo),
- na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU),
- na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parki (ZP) in druge zelene površine (ZD),
- na posebnih območjih: športni centri (BC in BT);

II. stopnja varstva pred sevanjem je določena za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora:

- na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone (IG) in površine za industrijo (IP)
- na območjih prometnih površin (P): vse površine,
- na območjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse površine,
- na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine,
- na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine,
- na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine,
- na območjih mineralnih surovin (L): vse površine,
- na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
- na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot zemljišča.

(2) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.

(3) Novogradenj, nadzidav in dozidav z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v vplivno območje virov elektromagnetnega sevanja, ki obsega:

- za daljnovode 110 kV 15 m na vsako stran (merjeno od osi daljnovoda),
- za daljnovod 220 kV 30 m na vsako stran,
- za daljnovod 400 kV pa 45 m na vsako stran.

59. člen

(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem)

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati predpis s področja mejnih vrednosti svetlobnega onesnaženja okolja.

(2) Ob prenovi javni razsvetljave ali dopolnitvah le-te se smiselno prehaja na osvetlitev z varčnimi sijalkami ter redukcijo osvetljevanja javnih površin v nočnem času. Svetlobni tok sijalk nameščenih na prostem ne sme svetiti nad vodoravnico.

(3) Letna poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca občine ne sme presegati vrednosti določene s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(4) Umetna osvetlitev na prostem na oknih stavb z varovanimi prostori ne sme presegati mejnih vrednosti navedenih v prilogi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13): Omejitve osvetljevanja varovanih prostorov.

60. člen

(varovanje zdravja ljudi)

(1) Varovanje kakovosti zunanega zraka: Za zagotavljanje kakovosti zunanega zraka se za ogrevanje objektov prioritetno uporablja obnovljive vire energije in zemeljskega plina. Namesto individualnih kurišč na lesno biomaso se predvidevajo skupne kotlovnice (ki pa so lahko tudi na lesno biomaso). Projektira se energetske učinkovite stavbe ter spodbuja trajnostno mobilnost. Za izvajanje trajnostne mobilnosti se ureja javni promet, umešča okoljske cone (umirjanje oz. prepovedi prometa), polnilnice za el. vozila, kolesarske poti,...). Naprave, objekti in dejavnosti, ki s svojo dejavnostjo pomembno vplivajo na kakovost zunanega zraka, se lahko umeščajo le na območja z namensko rabo prostora IG ali IP.

(2) Varovanje pred neprijetnimi vonjavami: Pri umeščanju pomembnih virov vonjav v okolje (kompostarne, bioplinarne ipd.) je treba zagotoviti primerno oddaljenost, tako da je zunanji rob območja vira vonjav od območij stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športno rekreacijskih površin oddaljen najmanj 300 m oziroma 500 m pri odprtem kompostiranju. V skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja je treba pri gradnji naprav za intenzivno rejo živali upoštevati minimalne odmike od najbližjega obstoječega ali v prostorskem izvedbenem aktu predvidenega stanovanjskega območja ob upoštevanju žive mase živali v glavah velike živine. Odmik je lahko manjši, če so z ukrepi na primarni strani zmanjšane emisije snovi, ki povzročajo vonj, ali če se odpadni plin, vsebujoč vonj, obdeluje v napravi za čiščenje odpadnih plinov. Zmanjšanje minimalnega odmika, pogojeno z zmanjšanjem emisij snovi, ki povzročajo vonj, je treba določiti s pomočjo primerne modela za izračun širjenja vonja, katerega primernost je treba dokazati pristojnemu organu. Pri gradnji novih naprav je treba upoštevati minimalni odmik vsaj 150 m od rastlin, občutljivih na dušik (npr. drevesnice, kulturne rastline), in ekosistemov (npr. resava, barje, gozd). Pri reji živali in skladiščenju ter prevozu gnoja je obvezna uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečuje obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.

(3) Oskrba s pitno vodo: Celotno območje Občine Šmartno pri Litiji se bo dolgoročno oskrbovalo iz javnega vodovodnega sistema, za namenom zagotavljanja kakovostne in zdravstveno ustrezne pitne vode. Do priključitve celotnega območja občine na javni vodovodni sistem, se posamezna naselja lahko oskrbujejo z lokalnimi vodovodi. Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode vključuje tudi nadzor nad kakovostjo javnih in zasebnih vodnih virov. Na vodovarstvenih območjih se namenska raba prostora določa v skladu s predpisi za ta območja. Prav tako se na teh območjih zagotavlja opremljenost s kanalizacijskim omrežjem zaključenim s čistilnimi napravami in prepoveduje vnos hranilnih snovi v tla, ki niso v skladu s predpisi za vodovarstvena območja.

(4) Za zagotavljanje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja bo Občina varovala zelene površine, površine za urbano vrtnarjenje, površine za šport in rekreacijo ter omogočala dostopnost do teh površin za zdrav življenjski slog (gibanje).

(5) Pri gradnji stanovanjskih objektov je treba upoštevati merila za osvetlitev, osončenje, prevetrenost in druge zahteve v skladu z Raymondovom diagramom, ki določa, da morajo biti bivalni prostori, oziroma vsaj en bivalni prostor stanovanjske enote v času zimskega solsticija osončeni minimalno eno uro, v času enakonočja minimalno tri ure in v času letnega solsticija minimalno pet ur.

(6) Ravnanje z odpadki: Občina si bo prizadevala za trajnostno ravnanje z odpadki z njihovim zmanjšanjem na izvoru, z ustreznim ločenim zbiranjem, predelavo in ustreznim odstranjevanjem. Z namenom varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja bo občina vzpostavila register lokacij, kjer so odpadki odvrženi ali puščeni v okolju, ki se jih sproti sanira. Prednost pri sanaciji bodo imela nelegalna odlagališča odpadkov s prisotnostjo nevarnih odpadkov na območjih varstva vodnih virov, visokih voda in v neposredni bližini vodotokov.

61. člen

(spremljanje kazalcev okolja)

(1) Občina mora zagotoviti monitoring za tiste kazalce, pri katerih ni na voljo podatkov iz državnega monitoringa. Vse podatke, tako tiste iz državnega monitoringa kot tiste, za katere bo občina sama zagotovila spremljanje, mora občina zbrati in predstaviti javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.

(2) Občina bo po izvedenih omilitvenih ukrepih o tem obvestila javnost ter tudi pri predstavitvi javnosti iz prvega odstavka tega člena.

(3) Preglednica prikazuje Kazalce stanja okolja za spremljanje med izvedbo OPN. Nosilec spremljanja stanja je Občina Šmartno pri Litiji.

KAZALEC STANJA OKOLJA	VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE KAZALCA	POGOSTOST SPREMLJANJA KAZALCA
Povprečni letni dnevni promet (PLDP)	Kazalec se spremlja na podlagi podatkov meritev PLDP na pomembnih državnih (regionalnih) cestah v občini. Meritve izvaja Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), objavljene so letno (za preteklo leto). Kazalec se mora spremljati za poseljena območja in najbolj obremenjene cestne odseke v občini. Dodatno se priporoča tudi spremljanje deleža tovornih	Kazalec se spremlja za najbolj obremenjene cestne odseke v občini 1 x letno po sprejemu plana.

KAZALEC STANJA OKOLJA	VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE KAZALCA	POGOSTOST SPREMLJANJA KAZALCA
	vozil, ki je na nekaterih cestnih odsekih v občini večji od 10 %. Tovorna vozila namreč bistveno vplivajo na emisije hrupa in hkrati na slabšo kvaliteto življenjskega okolja.	
Dolžina stikov konfliktnih območij - območja stanovanj (SS) in proizvodnih dejavnosti (I)	Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah in dopolnitvah planskih aktov občine ali države, v kolikor ti predvidevajo spremembe namenske rabe zemljišč.	Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah in dopolnitvah občinskih ali državnih planskih dokumentov.
Določitev ustrezne stopnje varstva pred hrupom (SVPH) glede na PNRP	Občina mora spremljati določila in spremembe Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zakonodaje, ki se nanaša na določitev stopnje varstva pred hrupom glede na podrobnejšo namensko rabo prostora, kot tudi določila in spremembe zakonodaje, ki se nanaša na zavarovana območja narave in plan prilagajati morebitnim spremembam	1 x letno po sprejemu plana
Emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja	Upravljaivec naprave, za katero je s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, določeno, da je izvajanje prvih meritev ali obratovalnega monitoringa obvezno mora za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja pripraviti letno poročilo in ga dostaviti občini.	v času obratovanja novih virov onesnaževanja in 1x letno po sprejetju plana
Način urejanja in odvajanja komunalnih odpadnih voda	Letna poročila izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, to je JP KSP Litija d.o.o.	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Kakovost pitne vode	Letna poročila kakovosti pitne vode. Preskušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora je JP KSP Litija d.o.o. izvaja Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode v laboratoriju je JP KSP Litija d.o.o.. Notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode lokalnih vodovodov izvaja NLZOH, Maribor.	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Nastala masa komunalnih	Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.

KAZALEC STANJA OKOLJA	VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE KAZALCA	POGOSTOST SPREMLJANJA KAZALCA
odpadkov, delež ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, masa odloženih komunalnih odpadkov, delež odloženih komunalnih odpadkov glede na nastalo količino komunalnih odpadkov	zbiranja komunalnih odpadkov poročja v skladu s predpisom o zbiranju in obdelavi odpadkov (količine na prebivalca).	
Poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca občine.	Spremljanje porabe vrši upravljavec javne razsvetljave skupaj z Občino, ki spremlja število prebivalcev.	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Vrednost osvetlitve na oknih stavb z varovanimi prostori.	Pristojne občinske službe.	Kazalec se spremlja po potrebi glede na pritožbe občanov po sprejemu plana.
Kakovost zunanjega zraka	Pristojne občinske službe: načini ogrevanja objektov, število okoljskih con, polnilnice za električna vozila, dolžina kolesarskih poti	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Neprijetne vonjave	Pristojne občinske službe: število pomembnih virov vonjav in njihova oddaljenost od stanovanjskih območij	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Oskrbo s pitno vodo	Pristojne občinske službe: delež prebivalcev, ki nimajo nadzora na kakovostjo pitne vode (lastna zajetja)	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Ravnanje z odpadki	Število zbiralic in zbirnih centrov na prebivalca: letna poročila izbranega izvajalca občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Podatki so dostopni pri odgovorni osebi. Število lokacij odvrženih oz. v okolju puščenih odpadkov: izhodišče za vzpostavitev ažurne občinske evidence je stanje po podatkih Registra divjih odlagališč (Geopedia), v nadaljevanju pa za ažurnost baze skrbi Občina. V nadaljevanju lastna evidenca Občine.	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Zagotavljanje zdravega in	Pristojne občinske službe: delež zelenih površin, površine za	Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah in

KAZALEC STANJA OKOLJA	VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE KAZALCA	POGOSTOST SPREMLJANJA KAZALCA
kakovostnega bivalnega okolja	urbano vrtnarjenje, ter površin za šport in rekreacijo	dopolnitvah občinskih ali državnih planskih dokumentov.

III. 9. Splošni prostorski izvedbeni pogoji na območjih razpršene gradnje

62. člen

(stavbišča objektov razpršene gradnje)

Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli tega objekta ter do faktorja zazidanosti FZ 0,4 so dopustni:

- rekonstrukcija objektov,
- dozidave do 50 % BTP osnovnega objekta v okviru oblikovne in komunalne sanacije kot enkratni poseg,
- odstranitev objektov,
- komunalna in oblikovna sanacija objektov,
- nadomestna gradnja,
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter ureditev okolice.

IV. POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

63. člen

(klasifikacija objektov in rab glede na namen)

V tem poglavju so za posamezne vrste območij podrobnejše namenske rabe iz 7. člena tega odloka, določeni:

- prevladujoča namembnost oziroma dejavnost, ki ji je namenjeno območje podrobnejše namenske rabe,
- dopustni objekti ter objekti ali dejavnosti, ki so dopustni ob izpolnjevanju predpisanih pogojev (pogojno dopustni objekti in dejavnosti),
- dopustne gradnje in druga dela,
- dopustni nezahtevni in enostavni objekti,
- prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, njihove velikosti in zmogljivosti ter drugi prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za gradnjo objektov in rabo prostora na posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe.

64. člen

(dopustne dejavnosti)

(1) Terminologija in hierarhična struktura dopustnih in pogojno dopustnih dejavnosti je usklajena s predpisi o klasifikaciji dejavnosti.

(2) Dopustne dejavnosti so opredeljene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti.

– Dejavnosti »A – KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO« se lahko izvajajo na območjih podrobnejše namenske rabe A, SK in IK ter na območjih nestavnih zemljišč K, G,V in OO, skladno z izvajano dejavnostjo.

– Dejavnosti »B – RUDARSTVO« se lahko izvajajo na v območjih namenske rabe z oznako L.

– Dejavnosti »C – PREDELOVALNE DEJAVNOSTI« se lahko izvajajo na območjih podrobnejše namenske rabe IP. Dopustne so tudi na območjih podrobnejše namenske rabe IG, kolikor ne gre za objekte, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Na območjih IK je dovoljena samo pridelava in neposredna predelava, ki služi pridelavi.

– Dejavnosti »D – OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO« se lahko izvajajo na območjih namenske rabe E.

– Dejavnosti »E – OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA« se lahko izvajajo v območjih namenske rabe O.

– Dejavnosti »F – GRADBENIŠTVO« se lahko izvajajo v območjih vseh namenskih rab za potrebe gradnje objektov v skladu z določili tega odloka.

– Dejavnosti »H – PROMET IN SKLADIŠČENJE« se lahko izvajajo v območjih namenskih rab I in P.

– Dejavnosti »R93 – ŠPORTNE IN DRUGE DEJAVNOSTI ZA PROSTI ČAS« se lahko izvajajo tudi v območjih podrobnejših namenskih rab Z.

65. člen

(dopustni objekti)

(1) Terminologija in hierarhična struktura dopustnih in pogojno dopustnih objektov je usklajena s predpisi o klasifikaciji objektov, pri čemer:

– so vrste objektov označene s šifro v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena, skupaj z metodološkimi pojasnili in navodili za razvrščanje objektov,

– če so po navedbi vrste objektov za dvopičjem naštetih določeni objekti, to pomeni, da so od vseh objektov te vrste dopustni le konkretno naštetih objekti,

– če je po navedbi vrste objektov ali posameznega naštetega objekta v oklepaju določen poseben pogoj (npr. namen ali velikost objekta), to pomeni, da so dopustni le ti predhodno naštetih objekti, ki ustrezajo pogoj iz oklepaja.

(2) Ne glede na namensko rabo je na celotnem območju občine v izjemnih primerih dopustna sanacija terena z opornim zidom kadar so ogrožena življenja ali lastnina oziroma legalno zgrajen objekt, če se izkaže, da je to najustreznejši način sanacije.

66. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na stanovanjskih površinah)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SSs – urbana prostostoječa enostanovanjska pozidava« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
+-----+		
Osnovna dejavnost	So namenjena bivanju s spremljajočimi	
	dejavnostmi, ki služijo tem območjem.	
+-----+		
Spremljajoče	Centralne dejavnosti (trgovina,	
dejavnosti	gostinstvo, poslovno-storitvene	
	dejavnosti, šolstvo, zdravstvo, znanost,	
	šport, kultura, uprava, sodstvo).	
+-----+		
Izključujoče	Proizvodne dejavnosti, promet in	

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

dejavnosti	skladiščenje, trgovina na debelo.	
+-----+	+-----+	+-----+
Dopustne gradnje in Dopustne so novogradnje, spremembe		
druga dela	namembnosti, odstranitev objekta,	
	rekonstrukcija, dozidave in nadzidave	
	obstoječih objektov. Dovoljena je tudi	
	gradnja gospodarske javne infrastrukture.	
+-----+	+-----+	+-----+
Vrsta objektov,	Zahtevni, manj zahtevni:	
zahtevnih in manj	- 11100 enostanovanjska stavba	
zahtevnih	- 11210 dvostanovanjska stavba	
	- 12420 garažne stavbe	
	- 24110 športna igrišča	
	- 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo	
	in prosti čas.	
	Nezahtevni:	
	vsi objekti za lastne potrebe;	
	ograje, nižje od 2,2 metra;	
	škarpe in podporni zidovi, če njihova	
	višina ne presega 1,5 m;	
	pomožni infrastrukturni objekti z izjemo	
	baznih postaj;	
	spominska obeležja;	
	objekt za telekomunikacijsko opremo.	
+-----+	+-----+	+-----+
	Enostavni objekti:	
	objekti za lastne potrebe;	
	pomožni infrastrukturni objekti:	
	pomožni cestni objekti	
	pomožni energetske objekti	
	pomožni komunalni objekti	
	pomožni objekti za spremljanje stanja	
	okolja.	
	vadbene objekti: le igrišče za šport in	
	rekreacijo na prostem, kolesarska steza,	
	sprehajalna pot,	
	spominska obeležja,	
	urbana oprema z izjemo objektov za	
	oglaševanje.	
	Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo	
	imeti samostojnih priključkov na objekte	
	gospodarske javne infrastrukture, pač pa	
	so lahko priključeni le na obstoječe	
	priključke. Na zemljišču je dovoljeno	
	postaviti največ tri enostavne ali	
	nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo	
	lesene, žičnate ali kamnite.	
+-----+	+-----+	+-----+
2 Velikost in zmogljivost objektov		
+-----+	+-----+	+-----+
2.1 Velikost in	(razveljavljen)	
zmogljivost		
objektov		
+-----+	+-----+	+-----+
2.2 Stopnja	tip	FZ
		DBP
		FI

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

izkoriščenosti	+-----+-----+-----+-----+	
zemljišča	AE, D, BE največ 0,3 najmanj 20	
namenjenega za		%
gradnjo		
+-----+		
3 Oblika objektov		
+-----+		
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)	
+-----+		
3.2 Oblikovanje	(razveljavljen)	
objektov		
+-----+		
3.3 Velikost in	Zasaditev dreves:	
urejanje zelenih	- na zemljišču namenjenemu za gradnjo	
površin	stavbe je treba zasaditi vsaj 2	
	drevesi.	
+-----+		
4 Raba energije		
+-----+		
4.1 Energetska	V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25	
učinkovitost	% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje	
	in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri	
	energije, in sicer z aktivno uporabo enega	
	ali več virov v lastnih napravah, ki jih	
	predstavljajo: toplota okolja, sončno	
	obsevanje, biomasa, geotermalna energija	
	in energija vetra, ali predviden	
	prikluček na naprave za pridobivanje	
	toplote ali hlada iz obnovljivih virov	
	energije zunaj stavbe.	
+-----+		
5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo		
+-----+		
5.1 Velikost	(razveljavljen)	
zemljišča		
namenjenega za		
gradnjo		
+-----+		

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SSv – urbana večstanovanjska pozidava« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
+-----+		
Osnovna dejavnost	So namenjena bivanju s spremljajočimi	
	dejavnostmi, ki služijo tem območjem.	
+-----+		
Spremljajoče	Centralne dejavnosti (trgovina,	
dejavnosti	gostinstvo, poslovno-storitvene	
	dejavnosti, šolstvo, zdravstvo, znanost,	
	šport, kultura, uprava, sodstvo).	
+-----+		
Izključujoče	Proizvodne dejavnosti, promet in	
dejavnosti	skladiščenje, trgovina na debelo.	
+-----+		
Dopustne gradnje in	Dopustne so novogradnje, spremembe	

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

druga dela	namembnosti, odstranitev objekta,	
	rekonstrukcija, dozidave in nadzidave	
	obstoječih objektov. Dovoljena je tudi	
	gradnja gospodarske javne infrastrukture.	
	a) Druge dopustne gradnje in posegi:	
	- izravnavo višin zakonito zgrajenih	
	objektov v nizih (BV) kadar razlika v	
	višinah objektov ni bila določena z enotno	
	rešitvijo gradnje,	
	- dozidave objektov,	
	- dozidave za skupne potrebe stanovalcev	
	(vetrolovi, prostor za odpadke,	
	kolesarnice ipd.),	
	- preureditev podstrešij v stanovanja,	
	- postavitev ograj atrijskih stanovanj,	
	pod pogojem da so enotno oblikovane za	
	celoten niz atrijskih stanovanj v	
	posamezni stavbi kot je bilo določeno v	
	gradbenem dovoljenju za stavbo, če v	
	osnovnem dokumentu h gradbenem dovoljenju	
	ni bilo ustreznih določb, so ograje lahko	
	lesene ali žičnate in ozelenjene, višina	
	do 180 cm,	
	- ob vzdrževalnih delih na	
	večstanovanjskih objektih, ki zajemajo	
	fasade objektov morajo biti ta izvedena	
	enotno za posamezen objekt; pri	
	preurejanju balkonov, zamenjavi oken	
	morajo biti uporabljeni enaki materiali v	
	enakih barvah; posamezne objekte je	
	potrebno reševati celovito in ne po delih.	
	b) Gradbeni posegi določeni v točkah a) so	
	dopustni, če intenzivnost izrabe zemljišča	
	namenjenega za gradnjo ne presega	
	vrednosti iz točke 2.2. tega člena, in če	
	so zagotovljena dodatna parkirna mesta in	
	zelene površine v skladu z določbami tega	
	odloka.	
	c) V stanovanjskih stavbah ob lokalnih	
	zbirnih cestah in drugih javnih površinah	
	je treba praviloma zagotoviti javna	
	pritličja.	
	d) Če so v območju, ki je namenjeno	
	večstanovanjskim objektom, obstoječi eno	
	in dvostanovanjski objekti tipa AE, BE in	
	D, ali drugi nestanovanjski objekti, ki	
	niso skladni z namembnostjo območja, so na	
	teh objektih dopustne rekonstrukcije (brez	
	povečanja bruto etažne površine objekta),	
	vzdrževalna dela in odstranitev objektov.	
+-----+		
Vrsta objektov,	Zahtevni, manj zahtevni:	
zahtevnih in manj	- 11220 tri- in več stanovanjske stavbe	
zahtevnih	- 12420 garažne stavbe	
	- 24110 športna igrišča	
	- 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo	

	in prosti čas.			
	Nezahtevni:			
	ograje, nižje od 2,2 metra;			
	škarpe in podporni zidovi, če njihova			
	višina ne presega 1,5 m;			
	pomožni infrastrukturni objekti z izjemo			
	baznih postaj;			
	spominska obeležja;			
	6. objekt za telekomunikacijsko opremo.			
	Enostavni objekti:			
	pomožni infrastrukturni objekti:			
	pomožni cestni objekti			
	pomožni energetske objekti			
	pomožni komunalni objekti			
	pomožni objekti za spremljanje stanja			
	okolja.			
	vadbeni objekti: le igrišče za šport in			
	rekreacijo na prostem, kolesarska steza,			
	sprehajalna pot,			
	urbana oprema z izjemo objektov za			
	oglaševanje.			
	Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo			
	imeti samostojnih priključkov na objekte			
	gospodarske javne infrastrukture, pač pa			
	so lahko priključeni le na obstoječe			
	priključke. Na zemljišču je dovoljeno			
	postaviti največ tri enostavne ali			
	nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo			
	lesene, žičnate ali kamnite.			
+-----+				
2 Velikost in zmogljivost objektov				
+-----+				
2.1 Velikost in	Višina objektov:			
zmogljivost	Maksimalno 14 m.			
objektov	Višina slemena za vse tipe ne sme			
	presehati višine med koto pritličja in			
	koto slemena sosednjih objektov enake			
	namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba			
	objekta v enoti urejanja prostora.			
	- Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah			
	je dovoljena povsod kjer in v kakršnem			
	obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,			
	potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice			
	in stabilnost objektov.			
+-----+				
2.2 Stopnja	tip	FZ	DBP	FI
izkoriščenosti	+-----+			
zemljišča	BV, AV	največ 0,5	najmanj 20	/
namenjenega za			%	
gradnjo				
+-----+				
3 Oblika objektov				
+-----+				
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)			
+-----+				
3.2 Oblikovanje	(razveljavljen)			

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

objektov	
3.3 Velikost in urejanje zelenih površin	- Pri večstanovanjskih objektih AV in BV se predpisane zelene površine (DBP in 15 m ² zelenih površin na stanovanje) ne seštevajo. Upošteva se tisti od obeh normativov, ki zagotavlja večjo kvadraturo zelenih površin.
	- Zasaditev dreves: na zemljiški parceli stanovanjske stavbe je treba zasaditi vsaj 25 dreves na hektar.

4 Raba energije	
4.1 Energetska učinkovitost	V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo energije ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo	
5.1 Velikost zemljišča namenjenega za gradnjo	(razveljavljen)

(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SSn – urbana strnjena stanovanjska pozidava« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost	
Osnovna dejavnost	So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem.
Spremljajoče dejavnosti	Centralne dejavnosti (trgovina, gostinstvo, poslovno-storitvene dejavnosti, šolstvo, zdravstvo, znanost, šport, kultura, uprava, sodstvo).
Izključujoče dejavnosti	Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela	Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih	<p>Zahtevni, manj zahtevni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11100 enostanovanjska stavba - 11210 dvostanovanjska stavba - 11220 tri- in večstanovanjske stavbe - 12420 garažne stavbe - 24110 športna igrišča - 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. <p>Nezahtevni:</p> <ul style="list-style-type: none"> vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; lškarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
	<p>pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj;</p> <p>spominska obeležja;</p> <p>objekt za telekomunikacijsko opremo.</p> <p>Enostavni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> objekti za lastne potrebe; <p>pomožni infrastrukturni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> pomožni cestni objekti pomožni energetske objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja. <p>vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot,</p> <p>spominska obeležja,</p> <p>urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.</p> <p>Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.</p>
2 Velikost in zmogljivost objektov	
2.1 Velikost in zmogljivost objektov	<p>Višina objektov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - objekti v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim delom, višina do 3 etaže (P+1+M); - vrstna hiša do 3 etaže (P+1+M); - dvojčki do 3 etaže (P+1+M); - kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 150 cm; - višina objekta ne sme presegati 14 m. - Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,

	potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice				
	in stabilnost objektov.				
+-----+					
2.2 Stopnja	tip	FZ	DBP	FI	
izkoriščenosti	+-----+				
zemljišča	BE	največ 0,5	najmanj 20	/	
namenjenega za			%		
gradnjo					
+-----+					
3 Oblika objektov					
+-----+					
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)				
+-----+					
3.2 Oblikovanje	(razveljavljen)				
objektov					
3.3 Velikost in	Zasaditev dreves:				
urejanje zelenih	- na zemljišču namenjenemu za gradnjo				
površin	stavbe tipa BE je treba zasaditi vsaj 20				
	dreves/ha.				
+-----+					
4 Raba energije					
+-----+					
4.1 Energetska	V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25				
učinkovitost	% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje				
	in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri				
	energije, in sicer z aktivno uporabo enega				
	ali več virov v lastnih napravah, ki jih				
	predstavljajo: toplota okolja, sončno				
	obsevanje, biomasa, geotermalna energija				
	in energija vetra, ali predviden				
	priključek na naprave za pridobivanje				
	toplote ali hlada iz obnovljivih virov				
	energije zunaj stavbe.				
+-----+					
5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo					
+-----+					
5.1 Velikost	(razveljavljen)				
zemljišča					
namenjenega za					
gradnjo					
+-----+					

67. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na stanovanjskih površinah za posebne namene)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SB – stanovanjske površine za posebne namene« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+	
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost	
+-----+	
Osnovna dejavnost	So namenjena bivanju za posebne namene, in
	sicer za bivanje v domu starostnikov,
	oskrbovanih stanovanjih.
+-----+	
Spremljajoče	Centralne dejavnosti (trgovina,

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

dejavnosti	gostinstvo, poslovno - storitvene	
	dejavnosti, šolstvo, zdravstvo, znanost,	
	šport, kultura, uprava, sodstvo).	
+-----+		
Izključujoče	Proizvodne dejavnosti, promet in	
dejavnosti	skladiščenje, trgovina na debelo.	
+-----+		
Dopustne gradnje in	Dopustne so novogradnje, spremembe	
druga dela	namembnosti, odstranitev objekta,	
	rekonstrukcija, dozidave in nadzidave	
	obstoječih objektov. Dovoljena je tudi	
	gradnja gospodarske javne infrastrukture.	
	Delež stanovanjskih bruto tlorisnih	
	površin in bruto tlorisnih površin ostalih	
	dejavnosti je v objektih za posebne namene	
	je najmanj 70 % za stanovanja za posebne	
	namene in največ 30 % za ostale	
	dejavnosti.	
+-----+		
Vrsta objektov,	Zahtevni, manj zahtevni:	
zahtevnih in manj	- 1130 Stanovanjske stavbe za posebne	
zahtevnih	družbene skupine, razen 11302: domovi za	
	odvajanje od odvisnosti in begunski	
	centri.	
	- 12420 garažne stavbe	
	- 24110 športna igrišča	
	- 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo	
	in prosti čas	
	- 126 stavbe splošnega družbenega pomena	
	od tega 12640, pri čemer niso dovoljene	
	bolnišnice v vzgojnih domovih, zaporih in	
	vojaške bolnišnice.	
	Nezahtevni:	
	ograde, nižje od 2,2 metra;	
	škarpe in podporni zidovi, če njihova	
	višina ne presega 1,5 m;	
	pomožni infrastrukturni objekti z izjemo	
	baznih postaj;	
	spominska obeležja;	
	6. objekt za telekomunikacijsko opremo.	
	Enostavni objekti:	
	pomožni infrastrukturni objekti:	
	pomožni cestni objekti	
	pomožni energetske objekti	
	pomožni komunalni objekti	
	pomožni objekti za spremljanje stanja	
	okolja.	
	vadbeni objekti: le igrišče za šport in	
	rekreacijo na prostem, kolesarska steza,	
	sprehajalna pot,	
	urbana oprema z izjemo objektov za	
	oglaševanje.	
	Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo	
	imeti samostojnih priključkov na objekte	
	gospodarske javne infrastrukture, pač pa	
	so lahko priključeni le na obstoječe	

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

	priključke. Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.				
+-----+					
2 Velikost in zmogljivost objektov					
+-----+					
2.1 Velikost in zmogljivost objektov	Višina objektov: Maksimalno 14 m. Višina slemena za vse tipe ne sme presegati višine med koto pritličja in koto slemena sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti urejanja prostora. - Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov.				
+-----+					
2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo	tip	FZ	DBP	FI	
	+-----+				
	BV, AV, G	/	najmanj 20	največ 1,1	
			%		
+-----+					
3 Oblika objektov					
+-----+					
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)				
+-----+					
3.2 Oblikovanje objektov	(razveljavljen)				
+-----+					
3.3 Velikost in urejanje zelenih površin	- Pri večstanovanjskih objektih AV in BV se predpisane zelene površine (DBP in 15 m2 zelenih površin na stanovanje) ne seštevajo. Upošteva se tisti od obeh normativov, ki zagotavlja večjo kvadraturo zelenih površin. - Zasaditev dreves: na zemljiški parceli stanovanjske stavbe je treba zasaditi vsaj 25 dreves na hektar.				
+-----+					
4 Raba energije					
+-----+					
4.1 Energetska učinkovitost	V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.				
+-----+					

5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo	
+-----+	+-----+
5.1 Velikost	(razveljavljen)
zemljišča	
namenjenega za	
gradnjo	
+-----+	+-----+

68. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na površinah podeželskega naselja)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SKs – površine podeželskega naselja« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost	
+-----+	+-----+
Osnovna dejavnost	So namenjena bivanju s spremljajočimi
	dejavnostmi, ki služijo tem območjem.
+-----+	+-----+
Spremljajoče	Centralne dejavnosti, kot so gostinstvo in
dejavnosti	turizem, trgovske dejavnosti na drobno,
	kmetijstvo in gozdarstvo ter do 200 m ²
	bruto tlorisne površine za poslovno
	oziroma obrtno dejavnosti, ali druge
	dejavnosti, ki služijo tem območjem.
+-----+	+-----+
Izključujoče	Proizvodne dejavnosti, promet in
dejavnosti	skladiščenje, trgovina na debelo.
+-----+	+-----+
Dopustne gradnje in	Dopustne so novogradnje, spremembe
druga dela	namembnosti, odstranitev objekta,
	rekonstrukcija, dozidave in nadzidave
	obstoječih objektov. Dovoljena je tudi
	gradnja gospodarske javne infrastrukture.
+-----+	+-----+
Vrsta objektov	Zahtevni, manj zahtevni:
	- 11100 Enostanovanjske stavbe
	- 11210 Dvostanovanjske stavbe
	- 12740 Druge nestanovanjske kmetijske
	stavbe
	- 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
	- 12713 Stavbe za spravilo pridelka
	- 12712 Stavbe za rejo živali
	- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske
	stavbe
	- 12510 Industrijske stavbe (obrtne
	delavnice - do 200 m ² bruto tlorisne
	površine)
	- 12420 Garažne stavbe
	- 12740 le gasilski domovi
	- 24110 športna igrišča
	- 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo
	in prosti čas.
	- 12120 druge gostinske stavbe za

	kratkotrajno nastanitev.			
+-----+				
	Nezahtevni:			
	vsi objekti za lastne potrebe;			
	pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;			
	začasni objekti, namenjeni sezonski			
	turistični ponudbi ali prireditvam;			
	ograje, nižje od 2,2 metra;			
	škarpe in podporni zidovi, če njihova			
	višina ne presega 1,5 m;			
	pomožni infrastrukturni objekti z izjemo			
	baznih postaj;			
	spominska obeležja;			
	objekt za telekomunikacijsko opremo.			
	Enostavni objekti:			
	objekti za lastne potrebe;			
	pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;			
	pomožni infrastrukturni objekti:			
	pomožni cestni objekti			
	pomožni energetske objekti			
	pomožni komunalni objekti			
	pomožni objekti za spremljanje stanja			
	okolja.			
	vadbeni objekti: le igrišče za šport in			
	rekreacijo na prostem, kolesarska steza,			
	sprehajalna pot;			
	spominska obeležja;			
	urbana oprema z izjemo objektov za			
	oglaševanje.			
	Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo			
	imeti samostojnih priključkov na objekte			
	gospodarske javne infrastrukture, pač pa			
	so lahko priključeni le na obstoječe			
	priključke. Na zemljišču je dovoljeno			
	postaviti največ tri enostavne ali			
	nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo			
	lesene, žičnate ali kamnite.			
+-----+				
2 Velikost in zmogljivost objektov				
+-----+				
2.1 Velikost in	Višina objektov:			
zmogljivost	Stanovanjske stavbe višina slemena do			
objektov	10,00 m od kote pritličja. Za			
	nestanovanjske stavbe znaša višina 13,00 m			
	od kote pritličja.			
	- Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah			
	je dovoljena povsod kjer in v kakršnem			
	obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,			
	potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice			
	in stabilnost objektov.			
+-----+				
2.2 Stopnja	tip	FZ	DBP	FI
izkoriščenosti	+-----+			
zemljišča	AE,D,C, BE	največ 0,3	najmanj 20	/
namenjenega za			%	
gradnjo				

+-----+-----+-----+		
3 Oblika objektov		
+-----+-----+-----+		
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)	
+-----+-----+-----+		
3.2 Oblikovanje objektov	(razveljavljen)	
+-----+-----+-----+		
3.3 Velikost in urejanje zelenih površin	(razveljavljen)	
+-----+-----+-----+		
4 Raba energije		
+-----+-----+-----+		
4.1 Energetska učinkovitost	V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.	
+-----+-----+-----+		
5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo		
+-----+-----+-----+		
5.1 Velikost zemljišča namenjenega za gradnjo	(razveljavljen)	
+-----+-----+-----+		

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SKg – gospodarski objekti« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+-----+-----+		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
+-----+-----+-----+		
Osnovna dejavnost	So namenjena kmetijskim gospodarskim objektom.	
+-----+-----+-----+		
Spremljajoče dejavnosti	/	
+-----+-----+-----+		
Izključujoče dejavnosti	Proizvodne dejavnosti, trgovina na debelo.	
+-----+-----+-----+		
Dopustne gradnje in druga dela	Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.	
+-----+-----+-----+		
Vrsta objektov	Zahtevni, manj zahtevni:	
	- 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo	

	- 12713 Stavbe za spravilo pridelka			
	- 12712 Stavbe za rejo živali			
	- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.			
	Nezahtevni:			
	pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;			
	začasni objekti, namenjeni sezonski			
	turistični ponudbi ali prireditvam			
	ograje, nižje od 1,2 metra;			
	škarpe in podporni zidovi, če njihova			
	višina ne presega 1,5 m;			
	pomožni infrastrukturni objekti.			
	Enostavni objekti:			
	pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,			
	pomožni infrastrukturni objekti:			
	pomožni cestni objekti			
	pomožni energetske objekti			
	pomožni komunalni objekti			
	pomožni objekti za spremljanje stanja			
	okolja.			
	Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo			
	imeti samostojnih priključkov na objekte			
	gospodarske javne infrastrukture, pač pa			
	so lahko priključeni le na obstoječe			
	priključke. Na zemljišču je dovoljeno			
	postaviti največ tri enostavne ali			
	nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo			
	lesene, žičnate ali kamnite.			
+-----+				
2 Velikost in zmogljivost objektov				
+-----+				
2.1 Velikost in	Višina objektov:			
zmogljivost	Stavbe: višina slemena do 13,00 m od kote			
objektov	pritličja.			
	- Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah			
	je dovoljena povsod kjer in v kakršnem			
	obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,			
	potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice			
	in stabilnost objektov.			
+-----+				
2.2 Stopnja	tip	FZ	DBP	FI
izkoriščenosti	+-----+			
zemljišča	C	največ 0,4	najmanj 15	/
namenjenega za			%	
gradnjo				
+-----+				
3 Oblika objektov				
+-----+				
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)			
+-----+				
3.2 Oblikovanje	(razveljavljen)			
objektov				
+-----+				

69. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na površinah počitniških hiš)

	sme biti višja od 30 cm nad terenom,			
	kolenčni zid ne sme biti višji od 150 cm,			
	Višina slemena za vse tipe ne sme			
	presegati višine med kot pritličja in koto			
	slemena sosednjih objektov enake			
	namembnosti v oddaljenosti 50m od roba			
	objekta v enoti urejanja prostora.			
+-----+				
2.2 Stopnja	tip	FZ	DBP	FI
izkoriščenosti	+-----+			
zemljišča	AE, D	največ 0,3	najmanj 20	/
namenjenega za			%	
gradnjo				
+-----+				
3 Oblika objektov				
+-----+				
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)			
+-----+				
3.2 Oblikovanje	(razveljavljen)			
objektov				
+-----+				
3.3 Velikost in	(razveljavljen)			
urejanje zelenih				
površin				
+-----+				
4 Raba energije				
+-----+				
4.1 Energetska	V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25			
učinkovitost	% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje			
	in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri			
	energije, in sicer z aktivno uporabo enega			
	ali več virov v lastnih napravah, ki jih			
	predstavljajo: toplota okolja, sončno			
	obsevanje, biomasa, geotermalna energija			
	in energija vetra, ali predviden			
	priključek na naprave za pridobivanje			
	toplote ali hlada iz obnovljivih virov			
	energije zunaj stavbe.			
+-----+				
5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo				
+-----+				
5.1 Velikost	(razveljavljen)			
zemljišča				
namenjenega za				
gradnjo				
+-----+				

70. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na osrednjih območjih centralnih dejavnosti)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CU – osrednja območja centralnih dejavnosti« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+	
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost	
+-----+	

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

Osnovna dejavnost	So namenjena različni dejavnosti, in sicer
	trgovski, oskrbni, storitveni, upravni,
	socialni, zdravstveni, vzgojni
	izobraževalni, kulturni, verski in
	podobnim ter bivanju.
Izključujoče dejavnosti	Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela	Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih	Zahtevni, manj zahtevni: - 11100 Enostanovanjske stavbe - 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe - 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice - 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev - 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev - 12201 Stavbe javne uprave - 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic - 12301 Trgovske stavbe - 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti - 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo - 12620 Muzeji in knjižnice - 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo - 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo - 12650 Športne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti) - 12740 Druge stavbe ki niso uvrščene drugje (stavbe za nastanitev policistov, gasilcev) - 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov - 24110 Športna igrišča: igrišča za športe na prostem - večnamenska igrišča v normativno predpisani velikosti za določeno igro z žogo, garderobe - 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: le otroška in druga javna igrišča ter parki, zelenice in druge urejene zelene površine - 12420 Garažne stavbe. Vrtec, otroška igrišča, druga odprta igrišča. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu.

	<p>Dopustna je gradnja oziroma ureditev javnih parkirišč. Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj; spominska obeležja; objekt za telekomunikacijsko opremo.</p> <p>Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetski objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje. Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na gospodarsko infrastrukturo.</p>
--	--

+-----+-----+-----+-----+-----+				
2 Velikost in zmogljivost objektov				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.1 Velikost in	Višina objektov:			
zmogljivost	- Tip G, BV, AV: maksimalno 14 m			
objektov	Višina slemena za vse tipe ne sme			
	presegati višine med koto pritličja in			
	koto slemena sosednjih objektov enake			
	namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba			
	objekta v enoti urejanja prostora;			
	- Tip AE: največ P+1+M ali v celoti			
	vkopana klet (K+P+1+M) ali			
	K+P+2 z ravno streho, kota			
	pritličja pri vhodu ne sme biti višja od			
	30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme			
	biti višji od 150 cm;			
	- Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah			
	je dovoljena povsod kjer in v kakršnem			
	obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,			
	potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice			
	in stabilnost objektov.			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.2 Stopnja	tip	FZ	DBP	FI
izkoriščenosti	+-----+-----+-----+-----+			
zemljišča	G, BV, AV,	največ 0,8	10 %	največ 1
namenjenega za	AE, BE			
gradnjo				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
3 Oblika objektov				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
3.2 Oblikovanje	(razveljavljen)			
objektov				

3.3 Posebnost	(razveljavljen)
4 Raba energije	
4.1 Energetska učinkovitost	V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

71. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na drugih območjih centralnih dejavnosti)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CDi – območja centralnih dejavnosti za izobraževanje« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost	
Osnovna dejavnost	Dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa.
Spremljajoča dejavnost	Ostale centralne dejavnosti.
Izključujoče dejavnosti	Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dopustne gradnje in druga dela	Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih	Zahtevni, manj zahtevni: - 1263 stavbe za izobraževanje - 1262 muzeji in knjižnice - 12420 garažne stavbe - 241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu. Dopustna je gradnja oziroma ureditev javnih parkirišč. Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih

	postaj; spominska obeležja; objekt za telekomunikacijsko opremo. Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetski objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje. Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na gospodarsko infrastrukturo.			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
2 Velikost in zmogljivost objektov				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.1 Velikost in zmogljivost objektov	Višina objektov: - Višina stavbe max. 10 m. Višina slemena za vse tipe ne sme presegati višine med koto pritličja in koto slemena sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti urejanja prostora. - Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov.			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo	tip	FZ	DBP	FI
	+-----+-----+-----+-----+			
	Vsi tipi	/	20 %	1
+-----+-----+-----+-----+-----+				
3 Oblika objektov				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
3.2 Oblikovanje objektov	(razveljavljen) 			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
3.3 Posebnost	(razveljavljen)			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
4 Raba energije				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
4.1 Energetska učinkovitost	V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden			

	priključek na naprave za pridobivanje	
	toplote ali hlada iz obnovljivih virov	
	energije zunaj stavbe.	
+-----+		

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CDK – območja centralnih dejavnosti za kulturo« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
+-----+		
Osnovna dejavnost	Kulturna dejavnost.	
+-----+		
Spremljajoča	Ostale centralne dejavnosti.	
dejavnost		
+-----+		
Izključujoče	Proizvodne dejavnosti, promet in	
dejavnosti	skladiščenje, trgovina na debelo.	
+-----+		
Dopustne gradnje in	Dopustne so novogradnje, spremembe	
druga dela	namembnosti, odstranitev objekta,	
	rekonstrukcija, dozidave in nadzidave	
	obstoječih objektov. Dovoljena je tudi	
	gradnja gospodarske javne infrastrukture.	
+-----+		
Vrsta objektov,	Zahtevni, manj zahtevni:	
zahtevnih in manj	– 1261 stavbe za kulturo in razvedrilo	
zahtevnih	– 1262 muzeji in knjižnice	
	– 12740 druge stavbe, ki niso uvrščene	
	drugje: le gasilski domovi.	
	Dovoljena je gradnja infrastrukturnih	
	objektov in naprav, ki so v javnem	
	lokalnem interesu.	
	Dopustna je gradnja oziroma ureditev	
	javnih parkirišč. Nezahtevni: vsi objekti	
	za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2	
	metra; škarpe in podporni zidovi, če	
	njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni	
	infrastrukturni objekti z izjemo baznih	
	postaj; spominska obeležja; objekt za	
	telekomunikacijsko opremo.	
	Enostavni objekti: objekti za lastne	
	potrebe; pomožni infrastrukturni objekti:	
	pomožni cestni objekti pomožni energetski	
	objekti pomožni komunalni objekti pomožni	
	objekti za spremljanje stanja okolja;	
	vadbeni objekti: le igrišče za šport in	
	rekreacijo na prostem, kolesarska steza,	
	sprehajalna pot, spominska obeležja,	
	urbana oprema z izjemo objektov za	
	oglaševanje. Nezahtevni in enostavni	
	objekti ne smejo imeti samostojnih	
	priključkov na gospodarsko	
	infrastrukturo.	
+-----+		
2 Velikost in zmogljivost objektov		
+-----+		

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

2.1 Velikost in zmogljivost objektov	Višina objektov: Višina ni predpisana.	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča	tip 	FZ
namenjenega za gradnjo	DBP 	FI
+-----+-----+-----+-----+-----+		
3 Oblika objektov		
+-----+-----+-----+-----+-----+		
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
3.2 Oblikovanje objektov	(razveljavljen)	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
3.3 Posebnost	(razveljavljen)	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
4 Raba energije		
+-----+-----+-----+-----+-----+		
4.1 Energetska učinkovitost	V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden prikluček na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CDv – območja centralnih dejavnosti za opravljanje verskih obredov« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
+-----+-----+-----+-----+-----+		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
+-----+-----+-----+-----+-----+		
Osnovna dejavnost	Verska dejavnost.	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
Spremljajoča dejavnost	Ostale centralne dejavnosti.	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
Izključujoče dejavnosti	Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
Dopustne gradnje in druga dela	Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih	Zahtevni, manj zahtevni: - 1272 Obredne stavbe. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih	

	objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu.					
	Dopustna je gradnja oziroma ureditev javnih parkirišč. Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj; spominska obeležja; objekt za telekomunikacijsko opremo. Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetski objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje. Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na gospodarsko infrastrukturo.					
+-----+-----+-----+-----+-----+						
2 Velikost in zmogljivost objektov						
+-----+-----+-----+-----+-----+						
2.1 Velikost in zmogljivost objektov		Višina objektov: Višina ni predpisana.				
+-----+-----+-----+-----+-----+						
2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo		tip	FZ	DBP	FI	
		G	/	10 %	0,9	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
3 Oblika objektov						
+-----+-----+-----+-----+-----+						
3.1 Tip zazidave		(razveljavljen)				
+-----+-----+-----+-----+-----+						
3.2 Oblikovanje objektov		(razveljavljen)				
+-----+-----+-----+-----+-----+						
3.3 Posebnost		((razveljavljen)				
+-----+-----+-----+-----+-----+						
4 Raba energije						
+-----+-----+-----+-----+-----+						
4.1 Energetska učinkovitost		V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden prikluček na naprave za pridobivanje				

	toplote ali hlada iz obnovljivih virov	
	energije zunaj stavbe.	
+-----+		+-----+

72. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih proizvodnih dejavnosti)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IG – gospodarske cone« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+		+-----+
	1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost	
+-----+		+-----+
	Osnovna dejavnost	Trgovske in storitvene, poslovne, obrtne,
		proizvodne, promet in skladiščenje.
+-----+		+-----+
	Spremljajoče	Gostinstvo in turizem, javna uprava,
	dejavnosti	kulturne, razvedrilne, rekreacijske in
		športne dejavnosti.
+-----+		+-----+
	Izključujoče	Bivanje, proizvodne dejavnosti izhajajoče
	dejavnosti	iz kmetijstva in gozdarstva.
+-----+		+-----+
	Dopustne gradnje in	Dopustne so novogradnje, spremembe
	druga dela	namembnosti, odstranitev objekta,
		rekonstrukcija, dozidave in nadzidave
		obstoječih objektov. Dovoljena je tudi
		gradnja gospodarske javne infrastrukture.
+-----+		+-----+
	Vrsta objektov,	Zahtevni, manj zahtevni:
	zahtevnih in manj	- 123 trgovske stavbe in stavbe za
	zahtevnih	storitvene dejavnosti
		- 124 Stavbe za promet in stavbe za
		izvajanje komunikacij
		- 125 industrijske stavbe in skladišča
		- 12420 garažne stavbe (za potrebe cone).
		Nezahtevni:
		ograde, nižje od 2,2 metra;
		škarpe in podporni zidovi, če njihova
		višina ne presega 1,5 m;
		pomožni infrastrukturni objekti;
		spominska obeležja;
		objekt za telekomunikacijsko opremo.
		Enostavni objekti:
		pomožni infrastrukturni objekti:
		pomožni cestni objekti
		pomožni energetske objekti
		pomožni komunalni objekti
		pomožni objekti za spremljanje stanja
		okolja.
		urbana oprema.
		Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo
		imeti samostojnih priključkov na objekte
		gospodarske javne infrastrukture, pač pa
		so lahko priključeni le na obstoječe
		priključke. Ograde so lahko samo lesene,
		žičnate ali kamnite.

+-----+				
2 Velikost in zmogljivost objektov				
+-----+				
2.1 Velikost in zmogljivost objektov	Višina objektov: do 13 m. Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov.			
+-----+				
2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo	tip	FZ	DBP	FI
+-----+				
	E, F	največ	najmanj 15	/
		0,8	%	
+-----+				
3 Oblika objektov				
+-----+				
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)			
+-----+				
3.2 Oblikovanje objektov	(razveljavljen)			
+-----+				
4 Raba energije				
+-----+				
4.1 Energetska učinkovitost	V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.			
+-----+				

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+	
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost	
+-----+	
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti	Dopustni objekti: - 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča - 22232 Čistilne naprave za potrebe območja - 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti za potrebe območja - 1220 Poslovne in upravne stavbe izključno vezane na dejavnost območja - 12420 Garažne stavbe za potrebe območja - Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil
+-----+	

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

	<ul style="list-style-type: none"> - 22130 Prenosna komunikacijska omrežja - 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe. 	
	Dopustne dejavnosti:	
	<ul style="list-style-type: none"> - skupina 01.4 Živinoreja, - oddelek 10 Proizvodnja živil, - oddelek 96 Druge storitvene dejavnosti. 	
1.2 Pogojno	/	
dopustni objekti in		
dejavnosti		
1.3 Dopustne	Če se v območju IK nahajajo stanovanjski	
gradnje in druga	objekti tipa AE, BE, D ali drugi objekti,	
dela	ki niso navedeni v točki 1.1. tega	
	odstavka, so na teh objektih dopustne samo	
	rekonstrukcije, vzdrževalna dela in	
	odstranitev objektov.	
1.4 Dopustni	I. NEZAHTEVNI:	
nezahtevni in	1. objekti za lastne potrebe: enoetažna	
enostavni objekti	pritlična lopa, utrjene dovozne poti;	
iz seznama	2. ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za	
predpisa, ki	pašo živine, nižjih od 1,5 m;	
opredeljuje vrste	3. škarpe in podporni zidovi, če njihova	
objektov glede na	višina ne presega 1,5 m;	
zahtevnost;	4. pomožni infrastrukturni objekti;	
	5. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;	
	6. začasni objekti, namenjeni sezonski	
	turistični ponudbi ali prireditvam;	
	7. spominska obeležja;	
	8. objekt za telekomunikacijsko opremo.	
	II. ENOSTAVNI OBJEKTI:	
	1. objekti za lastne potrebe: nadstrešek,	
	rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali	
	nafto, mala komunalna čistilna naprava,	
	zbirnik za kapnico, utrjena dvorišča.	
	2. pomožni infrastrukturni objekti:	
	<ul style="list-style-type: none"> - pomožni cestni objekti - pomožni železniški objekti - pomožni letališki objekt - pomožni energetske objekti - telekomunikacijske antene in oddajniki 	
	<ul style="list-style-type: none"> - pomožni komunalni objekti - pomožni objekti za spremljanje stanja okolja. 3. začasni objekti. 4. urbana oprema. 	
	Skupna površina vseh nezahtevnih in	
	enostavnih objektov, vključno s površino	
	zahtevnih in manjzahtevnih objektov	
	(stavb) na zemljišču namenjenem za	
	gradnjo, ne sme presegati faktorja	
	zazidanosti določenega s podrobnejšo	
	namensko rabo prostora oziroma faktorja	
	zazidanosti, ki je določen s podrobnimi	

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

izvedbenimi pogoji za posamezno enoto urejanja prostora.				
+-----+				
2 Velikost in zmogljivost objektov				
+-----+				
2.1 Velikost in zmogljivost objektov	- maksimalna višina novogradenj obsega visoko P+1 ali na padajočem terenu K+P+1, oziroma do skupne višine od kote pritličja največ 10.00 m. Del zgradbe, ki je namenjen poslovnemu delu, je lahko visok - vkopana K+P+3 do skupne višine - od kote pritličja največ 12.00 m. Na območjih urejanja, kjer je prevladujoča namenska raba IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, je maksimalna skupna višina največ 18.00 m, - višina novih objektov se prilagaja višini že zgrajenih objektov v enoti urejanja prostora, če tehnološki proces ne zahteva drugače, - tlorisni gabariti so prilagojeni tehnološkim zahtevam in razpoložljivemu zemljišču, - novogradnje ali dopolnilne gradnje ne smejo biti vidno izpostavljene in ne smejo tvoriti novih višinskih dominant v prostoru.			
+-----+				
2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo	tip	FZ	DBP	FI
+-----+				
	E, F	največ 0,7	najmanj 15	/
			%	
+-----+				
3 Oblika objektov				
+-----+				
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)			
+-----+				
3.2 Oblikovanje objektov	(razveljavljen)			
+-----+				
3.3 Velikost in urejanje zelenih površin	(razveljavljen)			
+-----+				
4 Raba energije				
+-----+				
4.1 Energetska učinkovitost	V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno			

	obsevanje, biomasa, geotermalna energija	
	in energija vetra, ali predviden	
	priključek na naprave za pridobivanje	
	toplote ali hlada iz obnovljivih virov	
	energije zunaj stavbe.	
+-----+		

73. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na posebnih območjih)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »BC – športni centri« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
+-----+		
Osnovna dejavnost	Športne aktivnosti in športne prireditve.	
+-----+		
Spremljajoče	Kulturne, razvedrilne dejavnosti,	
dejavnosti	gostinstvo in turizem, druge dejavnosti,	
	ki služijo tem območjem.	
+-----+		
Izključujoče	trgovina na debelo	
dejavnosti	bivanje	
	poslovne dejavnosti	
	proizvodne dejavnosti	
	promet in skladiščenje	
+-----+		
Dopustne gradnje in	Dopustne so novogradnje, spremembe	
druga dela	namembnosti, odstranitev objekta,	
	rekonstrukcija, dozidave in nadzidave	
	obstoječih objektov. Dovoljena je tudi	
	gradnja gospodarske javne infrastrukture.	
+-----+		
Vrsta objektov,	Zahtevni, manj zahtevni:	
zahtevnih in manj	– 24110 Športna igrišča: razen površin za	
zahtevnih	avtomobilske, motoristične, kolesarske ali	
	konjske dirke	
	– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti	
	za šport, rekreacijo in prosti čas:	
	otroška in druga javna igrišča, jahališča,	
	smučarska skakalnica, balinišče, površine	
	za piknik	
	– 12650 Stavbe za šport	
	– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki	
	niso uvrščene drugje: sanitarni prostori,	
	– 12112 Gostilne (do 250 m2 bruto tlorisne	
	površine); bifeji, točilnice, bari (do 50	
	m2 bruto tlorisne površine).	
+-----+		
	Nezahtevni:	
	ograje, nižje od 2,2 metra;	
	škarpe in podporni zidovi, če njihova	
	višina ne presega 1,5 m;	
	pomožni infrastrukturni objekti;	
	spominska obeležja;	
	objekt za telekomunikacijsko opremo.	

	Enostavni objekti:			
	pomožni infrastrukturni objekti:			
	pomožni cestni objekti			
	pomožni energetske objekti			
	pomožni komunalni objekti			
	pomožni objekti za spremljanje stanja			
	okolja			
	vadbene objekti			
	urbana oprema.			
	Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali			
	kamnite.			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
2 Velikost in zmogljivost objektov				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.1 Velikost in	Višina objektov:			
zmogljivost	do 13 m.			
objektov				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.2 Stopnja	tip	FZ	DBP	FI
izkoriščenosti	+-----+-----+-----+-----+			
zemljišča	E	/	najmanj 20	1
namenjenega za			%	
gradnjo				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
3 Oblika objektov				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
3.2 Oblikovanje	(razveljavljen)			
objektov				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
4 Raba energije				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
4.1 Energetska	V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25			
učinkovitost	% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje			
	in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri			
	energije, in sicer z aktivno uporabo enega			
	ali več virov v lastnih napravah, ki jih			
	predstavljajo: toplota okolja, sončno			
	obsevanje, biomasa, geotermalna energija			
	in energija vetra, ali predviden			
	priključek na naprave za pridobivanje			
	toplote ali hlada iz obnovljivih virov			
	energije zunaj stavbe.			
+-----+-----+-----+-----+-----+				

74. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih zelenih površin)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZS – površine za rekreacijo in šport« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+-----+-----+-----+-----+	
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost	
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Osnovna dejavnost	rekreacija, šport na prostem, oddih
+-----+-----+-----+-----+-----+	

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

Spremljajoče dejavnosti 	kulturne, razvedrilne dejavnosti, gostinstvo in turizem, druge dejavnosti, ki služijo tem območjem	
+-----+	+-----+	+-----+
Izključujoče dejavnosti 	trgovina na debelo bivanje poslovne dejavnosti proizvodne dejavnosti promet in skladiščenje	
+-----+	+-----+	+-----+
Dopustne gradnje in druga dela 	Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.	
+-----+	+-----+	+-----+
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih 	Zahtevni, manj zahtevni: - 24110 športna igrišča - 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. Nezahtevni: ograde, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; spominska obeležja; Ograde so lahko samo lesene, žičnate ali kamnite. Začasni objekti: Namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam.	
+-----+	+-----+	+-----+
2 Velikost in zmogljivost objektov		
+-----+	+-----+	+-----+
2.1 Velikost in zmogljivost objektov	/ 	
+-----+	+-----+	+-----+
3 Oblika objektov		
+-----+	+-----+	+-----+
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)	
+-----+	+-----+	+-----+
3.2 Oblikovanje objektov	(razveljavljen) 	
+-----+	+-----+	+-----+

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZP – parki« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+	+-----+	+-----+
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
+-----+	+-----+	+-----+
Osnovna dejavnost	rekreacija, šport na prostem, oddih	
+-----+	+-----+	+-----+
Spremljajoče dejavnosti 	kulturne, razvedrilne dejavnosti, gostinstvo in turizem, druge dejavnosti, ki služijo tem območjem	
+-----+	+-----+	+-----+

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

Izključujoče dejavnosti	trgovina na debelo bivanje poslovne dejavnosti proizvodne dejavnosti promet in skladiščenje	
Dopustne gradnje in druga dela	Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.	
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih	Zahtevni, manj zahtevni: - 24110 športna igrišča - 24122 drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas - le javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine. Nezahtevni: Ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; spominska obeležja. Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali kamnite. Začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam.	
2 Velikost in zmogljivost objektov		
2.1 Velikost in zmogljivost objektov	/	
3 Oblika objektov		
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)	
3.2 Oblikovanje objektov	(razveljavljen)	

(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZD – druge urejene zelene površine« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti	/	
1.2 Pogojno dopustni objekti in dejavnosti	/	

1.3 Dopustne gradnje in druga dela 	- Gradnja podzemnih garaž ni dopustna. - Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.	
---	--	--

(4) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZK – pokopališča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti 	Dopustni objekti: - 24204 Pokopališča - 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov - 12722 Pokopališke stavbe.	
1.2 Oblikovanje objektov 	Oblikovanje objektov skladno z določili tretjega odstavka 71. člena za območja centralnih dejavnosti za opravljanje verskih obredov CDv.	

75. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih prometnih površin)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »PC – površine cest« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Osnovna dejavnost 	So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa.	
Spremljajoče dejavnosti 	gostinstvo trgovina skladiščenje druge dejavnosti, ki služijo tem območjem	
Dopustne gradnje in druga dela 	Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.	
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih 	Zahtevni, manj zahtevni: - 211 ceste - 214 mostovi, viadukti, predori in podhodi - 12410 postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe. Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1.	

Oblikovni pogoji	Dovoljeni objekti naj bodo zasnovani ob	
	upoštevanju usmeritev in pogojev	
	pristojnega upravljavca infrastrukture.	

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »PO – površine za mirujoči promet« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost	
---	--

1.1 Dopustni objekti in dejavnosti	Dopustni objekti:	
	– 12420 Garažne stavbe	
	– 21110, 21120 Parkirišča	
	– gradbeno-inženirski objekti, če so	
	namenjene/-i dejavnostim v območju.	
	Drugi prometni infrastrukturni objekti:	
	– parkirne površine za gospodarska in	
	tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton in za	
	priklopnike teh motornih vozil.	

1.2 Pogojno dopustni objekti in dejavnosti	Dopustne dejavnosti:	
	– oddelek 49 Kopenski promet: le podrazred	
	49.410 Cestni tovorni promet.	

1.3 Dopustne gradnje in druga dela	/	
------------------------------------	---	--

1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti iz seznama predpisa, ki opredeljuje vrste objektov glede na zahtevnost	I. NEZAHTEVNI:	
	1. ograje, nižje od 2,2 m,	
	2. škarpe in podporni zidovi, če njihova	
	višina ne presega 1,5 m.	
	II. ENOSTAVNI OBJEKTI:	
	d) pomožni infrastrukturni objekti:	
	1. pomožni cestni objekti	
	2. pomožni energetske objekti	
	3. pomožni komunalni objekti	
	4. pomožni objekti za spremljanje stanja	
	okolja	
	e) urbana oprema: le montažna sanitarna	
	enota.	
	Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo	
	imeti samostojnih priključkov na objekte	
	gospodarske javne infrastrukture, pač pa	
	so lahko priključeni le na obstoječe	
	priključke.	

2 Velikost in zmogljivost objektov	
------------------------------------	--

2.1 Velikost in zmogljivost objektov				
--------------------------------------	--	--	--	--

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča	/			
	tip	FZ	DBP	FI

namenjenega za	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
gradnjo		0,3	Najmanj 10	0,7
			%	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3 Oblika objektov				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2 Oblikovanje	(razveljavljen)			
objektov				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.3 Velikost in	(razveljavljen)			
urejanje zelenih				
površin				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

76. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih energetske infrastrukture)

Na območjih podrobnejše namenske rabe »E – območja energetske infrastrukture« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Osnovna dejavnost	So namenjena za izvajanje dejavnosti			
	gospodarskih služb s področja energetske			
	infrastrukture.			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Dopustne gradnje in	Dopustne so novogradnje, spremembe			
druga dela	namembnosti, odstranitev objekta,			
	rekonstrukcija, dozidave in nadzidave			
	obstoječih objektov. Dovoljena je tudi			
	gradnja gospodarske javne infrastrukture.			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Vrsta objektov,	2302 elektrarne in drugi energetski			
zahtevnih in manj	objekti.			
zahtevnih				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2 Stopnja	/			
izkoriščenosti	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
zemljišča	tip	FZ	DBP	FI
namenjenega za	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
gradnjo		0,8	Najmanj 15	1
			%	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

77. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih okoljske infrastrukture)

Na območjih podrobnejše namenske rabe »O – območja okoljske infrastrukture« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Osnovna dejavnost	So namenjeni izvajanju gospodarskih služb s			
	področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih			

	voda ter ravnanja z odpadki.	
Dopustne gradnje in druga dela	Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.	
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih	- 2212 daljinski vodovodi - 2222 lokalni vodovodi - 2223 cevovodi za odpadno vodo - 24203 objekti za ravnanje z odpadki.	

78. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na površinah razpršene poselitve)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »A – površine razpršene poselitve« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Osnovna dejavnost	So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem.	
Spremljajoče dejavnosti	Kmetijske dejavnosti in nekatere poslovno storitvene dejavnosti.	
Izključujoče dejavnosti	Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.	
Dopustne gradnje in druga dela	Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.	
Vrsta objektov	Zahtevni, manj zahtevni: - 11100 Enostanovanjske stavbe - 11210 Dvostanovanjske stavbe - 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo - 12713 Stavbe za spravilo pridelka - 12712 Stavbe za rejo živali - 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe - 24110 Športna igrišča. Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe pomožni kmetijsko-gozdarski objekti; začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam lograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj;	

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

	spominska obeležja; objekt za telekomunikacijsko opremo. Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetske objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja. vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot,			
+-----+				
	spominska obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje. Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali kamnite.			
+-----+				
2 Velikost in zmogljivost objektov				
+-----+				
2.1 Velikost in zmogljivost objektov	Višina objektov: Stanovanjske stavbe višina slemena do 10,00 m od kote pritličja. Za nestanovanjske stavbe znaša višina 13,00 m od kote pritličja. - Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov.			
+-----+				
2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo	tip	FZ	DBP	FI
+-----+				
	AE, D, C	največ 0,4	najmanj 10	/
			%	
+-----+				
3 Oblika objektov				
+-----+				
3.1 Tip zazidave	(razveljavljen)			
+-----+				
3.2 Oblikovanje objektov	(razveljavljen)			
+-----+				
3.3 Velikost in urejanje zelenih	(razveljavljen)			

površin		
+-----+		
4 Raba energije		
+-----+		
4.1 Energetska	V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25	
učinkovitost	% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje	
	in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri	
	energije, in sicer z aktivno uporabo enega	
	ali več virov v lastnih napravah, ki jih	
	predstavljajo: toplota okolja, sončno	
	obsevanje, biomasa, geotermalna energija	
	in energija vetra, ali predviden	
	priključek na naprave za pridobivanje	
	toplote ali hlada iz obnovljivih virov	
	energije zunaj stavbe.	
+-----+		
5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo		
+-----+		
5.1 Velikost	(razveljavljen)	
zemljišča		
namenjenega za		
gradnjo		
+-----+		

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »Av – površine razpršene poselitve v vinogradniških območjih« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
+-----+		
1.1 Dopustni		
objekti in		
dejavnosti		
	Dopustni objekti:	
	Gradnja zidanic in gospodarskih objektov za spravilo	
	pridelka je dovoljena ob pogoju, da je investitor lastnik	
	najmanj 5 a vinograda oziroma sadovnjaka v območju	
	najboljših kmetijskih zemljišč (podrobnejša namenska	
	raba prostora K1v) ali najmanj 5 a v območju drugih	
	kmetijskih zemljišč (podrobnejša namenska raba	
	prostora K2v), ki so vključena v vinogradniško območje.	
+-----+		
1.2 Pogojno	/	
dopustni objekti in		
dejavnosti		
+-----+		
1.3 Dopustne	– Novogradnje tipa CV	
gradnje in druga	Na obstoječih objektih, ki niso tipa CV,	
dela	so dopustni rekonstrukcija, vzdrževalna	
	dela ter odstranitev objektov. Nadzidave	
	in dozidave so dovoljene na zakonito	
	zgrajenih stavbah.	
	– Velikost vinograda je lahko manjša od	
	velikosti določene v točki 1.1. tega	
	odstavka, v primeru da gre za vzdrževalna	
	dela in rekonstrukcije zakonito zgrajenih	
	objektov. Za vsakršno gradnjo na	

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

	zemljiščih Av je potrebno predhodno pridobiti mnenje Kmetijske svetovalne službe o proizvodni sposobnosti zemljišča. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.		
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti iz seznama predpisa, ki opredeljuje vrste objektov glede na zahtevnost	I. NEZAHTEVNI: 1. ograje, nižje od 2,2 m; 2. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; 3. pomožni infrastrukturni objekti; 4. zidanic. II. ENOSTAVNI OBJEKTI: a) objekti za lastne potrebe: od teh le - nadstrešek in - zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, če je njegova globina do 30 m; b) pomožni infrastrukturni objekti: 1. pomožni cestni objekti 2. pomožni energetske objekti 3. pomožni komunalni objekti 4. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja. Skupna površina vseh nezahtevnih in enostavnih objektov, vključno s površino zahtevnih in manjzahtevnih objektov (stavb) na zemljišču namenjenem za gradnjo, ne sme presegati faktorja zazidanosti določenega s podrobnejšo namensko rabo prostora oziroma faktorja zazidanosti, ki je določen s podrobnimi izvedbenimi pogoji za posamezno enoto urejanja prostora.		
2 Velikost in zmogljivost objektov	(razveljavljen)		
2.1 Velikost in zmogljivost objektov			
2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo	tip	FZ	DBP
	CV	0,3	najmanj 10 %
3 Oblika objektov			
3.1 Tip zazidave	/		
3.2 Oblikovanje objektov	Objekti tipa CV se morajo v prostor umeščati v skladu z obstoječo morfologijo pozidave območja enote urejanja prostora (položaj glede na relief, smer slemena) in ob upoštevanju zakonitosti tradicionalne		

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih kmetijskih zemljišč)

1 VRSTE POSEGOV V PROSTOR IN NJIHOVA NAMEMBOST	
Dopustni objekti in posegi na kmetijska zemljišča	<p>Dopustni objekti in posegi, namenjeni kmetijski dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo in upravljanje kmetijskih zemljišč, poleg njih pa tudi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ureditve infrastrukture, od tega le: <ul style="list-style-type: none"> - rekonstrukcije obstoječih občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste in zakonom, ki ureja varstvo ter upravljanje kmetijskih zemljišč; - cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti ter priključki nanje; - dostop do objekta (pod pogoji zakona, ki ureja varstvo in upravljanje kmetijskih zemljišč); - agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, sistemi za namakanje, razen osuševanja in izdelave teras na ravnem terenu; -časne ureditve za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira v skladu s predpisom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; -časni objekti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo in upravljanje kmetijskih zemljišč.
2 NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI	
2.1 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti	<ul style="list-style-type: none"> - Stavbe za skladiščenje pridelka (tlorisne površine do vključno 150 m²), stavbe za rejo živali (le čebelnjak kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m², staja kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m², ter pastirski stan tlorisne površine do vključno 100 m²), stavbe za rastlinsko pridelavo (tlorisne površine do vključno 150 m²), drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti (koritast silos, gnojišča, napajalna korita, krmišča in hlevski izpusti, zbiralniki gnojnice in gnojevke prostornine do vključno 1.000 m³, če so t

	<p>zgrajeni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, ter visoke preže kot opazovalnica kot netemeljena lesena konstrukcija do 10 m², kot npr. lovska preža), druge nestanovanjske kmetijske stavbe (tlorisne površine do vključno 150 m²), razen kleti, vinske kleti in zidanice;</p> <p>- postavitve objektov, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo ter upravljanje kmetijskih zemljišč.</p>
	<p>OPOMBA: Objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, ter sosedske ograje in podporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu.</p>
2.2 Tip zazidave	<p>Tip 2 – Kmetijsko-gospodarski objekti</p> <p>Kmetijsko-gospodarski objekti na kmetijskih zemljiščih morajo biti skladni z merili dopustnih objektov na kmetijskih zemljiščih.</p>
3 DRUGA MERILA IN POGOJI	
	<p>Vsa pomožna kmetijsko-gozdarska oprema se lahko postavlja na kmetijskih zemljiščih neposredno v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje.</p>

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1v – najboljša kmetijska zemljišča v vinogradniških območjih« in »K2v – druga kmetijska zemljišča v vinogradniških območjih« veljajo posebni prostorski izvedbeni pogoji, ki so opredeljeni v prvem odstavku tega člena.

80. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih gozdnih zemljišč)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »G – gozdna zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost	
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti	a) Gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture: - 12410 - postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe - 211 - ceste - 214 - mostovi - 22122 - objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode - 2213 - prenosna komunikacijska omrežja - 2221 - distribucijski plinovodi - 2222 - distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti; - 22231 - cevovodi za odpadno vodo in

		<p>- 2224 - distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.</p> <p>b) Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.</p> <p>c) Dopustne so tudi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z Zakonom o gozdovih, - sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja in nadaljnje širitve na območja, ki so namenjena gozdnim zemljiščem, - gradnja objektov in naprav mobilne telefonije na podlagi soglasja pristojne javne gozdarske službe in pristojne službe za varovanje narave, - vzdrževanje objektov, - odstranitev objektov. <p>d) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma javne gozdarske službe.</p>	
1.2 Pogojno	/		
dopustni objekti in			
dejavnosti			
1.3 Dopustne	/		
gradnje in druga			
dela			
1.4 Dopustni	I. NEZAHTEVNI:		
nezahtevni in	1. ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za		
enostavni objekti	pašo živine, nižjih od 1,5 m; dopustna je		
iz seznama	le postavitev ograj za zaščito mladovja		
predpisa, ki	ali varstva gozdov pred divjadjo ter za		
opredeljuje vrste	zaščito vodnih zajetij, varstva naravnih		
objektov glede na	vrednot in območij, zavarovanih na podlagi		
zahtevnost;	predpisov o ohranjanju narave, kulturnih		
	spomenikov ali znanstveno raziskovalnih		
	preučevanj. Za postavitev ograje je		
	potrebno pridobiti dovoljenje javne		
	gozdarske službe. Postavitev zidanih ograj		
	ni dovoljena.		
	2. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti le:		
	- poljska pot		
	- gozdna cesta		
	- grajena gozdna vlaka		
	- obora za rejo divjadi (v skladu s		
	predpisi za področje gozdov);		
	3. spominska obeležja.		
	II. ENOSTAVNI OBJEKTI:		
	a) pomožni infrastrukturni objekti:		
	1. pomožni cestni objekti		

	2. telekomunikacijske antene in oddajniki	
	3. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja	
+-----+		
	b) pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:	
	- čebelnjak (gradnja oziroma postavitve je dopustna pod pogojem, da je pridobljena registrska številka stojišča čebelnjaka)	
	- gozdna učna pot	
	- grajena gozdna vlaka	
	- krmišče	
	- ograje za pašo živine nižje od 1,5 m (postavitev je dopustna le v primeru, da je paša opredeljena v gozdnogojitvenem načrtu)	
	- gozdna cesta	
	c) vadbeni objekti: le vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, kadar ni pričakovati bistveno negativnih vplivov na funkcije gozdov	
	a) spominska obeležja	
	b) urbana oprema: le nadkrita čakalnica na avtobusnem postajališču.	
+-----+		

(2) V skladu s predpisi na področju gozdov je potrebno za krčitev gozda v kmetijske namene pridobiti dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: Zavod). Zavod izda dovoljenje z odločbo, če ugotovi, da je krčitev v skladu s prostorskim aktom (zemljišče se mora nahajati v območju kmetijskih zemljišč).

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko izda Zavod dovoljenje tudi za krčitev gozda oziroma gozdnega zemljišča, ki je v prostorskem aktu uvrščeno v območje gozdnih zemljišč, vendar samo, če površina gozda oziroma gozdnega zemljišča, na katerem naj bi se izvedla krčitev, ne presega 0,5 ha in če taka krčitev ni v gozdu, ki je opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom oziroma bi taka krčitev gozda bistveno ogrozila funkcije gozda.

81. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih voda)

Na območjih podrobnejše namenske rabe »VC – celinske vode« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+		
1	Vrste posegov v prostor in njihova namembnost	
+-----+		
1.1	Dopustni objekti in dejavnosti	
	- Gradnja objektov, potrebnih za rabo voda in zagotovitev varstva pred utopitvami,	
	- Gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,	
	- Gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije,	
	- Gradnja objektov grajenega javnega dobra po predpisu o vodah ali drugih predpisih,	
	- Gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno	

	<p>infrastrukturo,</p> <p>- Gradnja objektov potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem ali priobalnem zemljišču, zagotoviti varnost plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,</p> <p>- Gradnja brvi in mostov,</p> <p>- Ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,</p> <p>- Ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,</p> <p>- Vstopno izstopna mesta, dostopi do vode in pristani.</p>	
1.2 Pogojno dopustni objekti in dejavnosti	<p>- 23020 Energetski objekti (v sklopu objektov iz točke 1.1. tega člena je dopustna tudi gradnja malih hidroelektrarn do 10 MW).</p>	
1.3 Dopustne gradnje in druga dela	<p>- Gradnja podzemnih garaž ni dopustna.</p> <p>- Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.</p> <p>- Premostitve voda in gradnja na vodnem zemljišču mora biti načrtovana tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.</p> <p>- Za vse posege v vodotoke in v priobalno zemljišče vodotokov je treba pridobiti pogoje pristojnega organa oziroma službe za vodno gospodarstvo in za varovanje narave.</p> <p>- Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo enote urejanja prostora so dopustna samo vzdrževalna dela in odstranitev objekta.</p>	
1.4 Druga določila	<p>a) V območju podrobne namenske rabe z oznako VC, veljajo naslednja določila:</p> <p>- za izvedbo brvi in mostov je treba pridobiti najmanj tri tehnično in oblikovno ustrezne variantne rešitve,</p> <p>- dostopi do vode se lahko urejajo le z javnih površin,</p> <p>- dopustna je postavitev začasne urbane opreme, urejanje brežin,</p> <p>- spreminjanje širine struge (zamuljenje, zasipavanje bregov) ni dopustno,</p> <p>- neutrjene brežine se ohranja tako, da so vzpostavljeni pogoji za obstoj avtohtonih vrst favne in flore.</p> <p>b) Za posege v območje podrobne namenske rabe z oznako VC, je treba pridobiti pogoje in soglasja pristojne službe za urejanje</p>	

	voda in za varstvo naravne in kulturne	
	dediščine.	
+-----+		

82. člen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih mineralnih surovin)

(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

+-----+		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
+-----+		
Osnovna dejavnost	So namenjena za izvajanje dejavnosti s	
	področja izkoriščanja in raziskovanja	
	mineralnih surovin, in sicer za površine	
	nadzemnega pridobivalnega prostora.	
+-----+		
Drugi pogoji		
	– Vsa območja mineralnih surovin se	
	urejajo z OPPN.	
	– Na robovih območij površinskih kopov	
	mineralnih surovin naj se ohranja ali	
	vzpostavi pas vegetacije, zelena bariera,	
	ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh	
	območij. V primeru pogoždovanja naj se	
	izberejo sadike avtohtonih vrst za	
	območje, ki so hkrati tudi primerne za	
	posamezen tip zemljišča in reliefa.	
	– Zagotoviti je potrebno protiprašne	
	lukrepe, kot so vlaženje površin ob suhem	
	in vetrovnem vremenu, škropljenje v sušnih	
	obdobjih in zajemanje prahu na mestu	
	nastajanja pri strojnih napravah	
	separacije. Vplive na okolje je treba	
	spremljati in jih glede na rezultate	
	spremljanja zmanjševati ali odpravljati.	
	– Za vse površinske kope je upravljavac	
	ali lastnik dolžan zagotoviti sprotno in	
	končno sanacijo.	
	– Obstoječe nezakonite kope, ki niso	
	predvideni za nadaljnje izkoriščanje, se	
	sanira (brez izkoriščanja mineralnih	
	surovin) in s tem izboljša krajinsko	
	sliko. Pri sanaciji je potrebno zagotoviti	
	stabilnost brežin, z ustreznim naklonom in	
	urejenim odvodnjavanjem ter rekultivacijo	
	območja z izbranimi avtohtonimi drevesnimi	
	in grmovnimi vrstami. Sanirane kamnolome	
	je možno v celoti vrniti prejšnji rabi	
	gozda ali travnika, dno kamnoloma pa je	
	možno nameniti tudi drugi rabi.	
	– Na območjih sanacij opuščanih	
	nezakonitih kopov je dovoljena sanacija	
	(brez izkoriščanja mineralnih surovin) in	
	prepuščanje naravni sukcesiji ali pa	
	vzpostavitev prvotnega stanja, pri čemer	
	se ne smejo poslabšati prostorske razmere	

Neuradno prečiščeno besedilo izvedbeni del OPN Šmartno pri Litiji

	in kakovost okolja.	
	- Vplive na okolje je treba spremljati in	
	jih glede na rezultate spremljanja	
	zmanjševati ali odpravljati.	
	- Z namestitvijo ograj je treba zagotoviti	
	varnost pred padcem v globino in pred	
	poružitvami terena.	
+-----+-----+-----+		
Vrsta objektov,	2301 rudarski objekti	
zahtevnih in manj	- Dopustne so gradnje in ureditve, skladne	
zahtevnih	s predpisi s področja pridobivanja	
	mineralnih surovin.	
	- Sanacije peskokopov, kamnolomov in	
	gramoznic.	
	- Raziskave mineralnih surovin in	
	geotermičnega energetskega vira.	
	- Vzdrževanje objektov in odstranitev	
	objektov.	
	- Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso	
	skladni z namembnostjo so dopustna samo	
	vzdrževalna dela in odstranitev objekta.	
	- Dopustne so gradnje v skladu s prilogo	
	1.	
+-----+-----+-----+		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
+-----+-----+-----+		
1.1 Dopustni	Dopustni objekti:	
objekti in	- 23010 Rudarski objekti, za pridobivanje	
dejavnosti	in predelavo mineralnih surovin: odprti	
	kop rudarski objekti in inštalacije ter	
	tehnične naprave za pridobivanje	
	mineralnih surovin, opeke, strešnikov in	
	podobno	
	- gradnja oziroma postavitev zabojnikov	
	(kontejnerjev) zbirnega centra in	
	sortirnice.	
	Dopustne dejavnosti:	
	- oddelek 05 Pridobivanje premoga,	
	- oddelek 06 Pridobivanje surove nafte in	
	zemeljskega plina,	
	- oddelek 07 Pridobivanje rud,	
	- oddelek 08 Pridobivanje rudnin in	
	kamnin,	
	- oddelek 09 Storitve za rudarstvo.	
+-----+-----+-----+		
1.2 Pogojno	Pogojno dopustne dejavnosti:	
dopustni objekti in	- 35 Oskrba z električno energijo, plinom	
dejavnosti	in paro,	
	- 39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z	
	odpadki.	
+-----+-----+-----+		
1.3 Dopustne	- Na objektih, ki niso skladni z	
gradnje in druga	namembnostjo območja mineralnih surovin so	
dela	dopustna samo vzdrževalna dela in	
	odstranitev objekta.	
	- Podzemne garaže niso dopustne.	

1.4 Dopustni	I. NEZAHTEVNI:	
nezahtevni in	1.pomožni infrastrukturni objekti.	
enostavni objekti	II. ENOSTAVNI OBJEKTI:	
iz seznama	a) pomožni infrastrukturni objekti:	
predpisa, ki	1. pomožni cestni objekti	
opredeljuje vrste	2. pomožni komunalni objekti	
objektov glede na	3. pomožni objekti za spremljanje stanja	
zahtevnost	okolja.	

83. člen

(dopustno oblikovanje objektov)

Oblikovanje stavbne mase stanovanjskih objektov je lahko drugačno, če je to povezano z gradnjo energetske učinkovitih objektov, ki so prilagojeni drugačnim okoljem, gradbenim tehnologijam in so iz drugačnih gradiv, vendar ne smejo bistveno odstopati od okolice.

IV.1. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora

84. člen

(enote urejanja prostora s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji)

(1) Za posamezne enote urejanja poleg splošnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev veljajo tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji.

(2) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora so določeni v Prilogi 1.

IV.2. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih podrobnejših načrtov

85. člen

(območja, za katere je predvidena izdelava podrobnih načrtov)

(1) Podrobnejši načrti se izdelajo za območja enot urejanja, ko gre za:

- celovito oziroma delno prenovo naselja,
- pomembnejšo gospodarsko javno infrastrukturo,
- razvoja naselja kot širitev na nove površine,
- prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih nesreč,
- izkoriščanje mineralnih surovin ter sanacijo pridobivalnih prostorov,
- območja, kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop, kakor tudi na večjih območjih v naselju, ki so namenjena novim gradnjam in zgoščanju pozidave.

(2) Meja podrobnejšega načrta je določena s tem prostorskim načrtom.

86. člen

(prostorski izvedbeni pogoji do sprejema podrobnejšega načrta)

Na območjih, kjer je s tem prostorskim načrtom predvidena izdelava podrobnejšega načrta, so do njegove uveljavitve dopustni naslednji posegi:

- vzdrževanje objektov,

- gradnja pomožnih (nezahtevnih in enostavnih) objektov za lastne potrebe in postavitve ograj na zemljiščih namenjenih za gradnjo,
- odstranitev obstoječih objektov
- gradnja gospodarske javne infrastrukture,
- spremembe namembnosti legalno zgrajenega objekta pod pogojem, da se ne posega v konstrukcijo objekta,
- rekonstrukcija objektov.

V primeru, da gre za objekte varovane s predpisi s področja kulturne dediščine, je za odstranitev treba pridobiti soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine.

– rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev komunalne in prometne infrastrukture. Dovoljena je gradnja in vzdrževanje, prizidave in nadzidave obstoječih objektov, ter gradnja nadomestnih objektov, kolikor ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja posegov v prostor. Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta skladnega z določili enote urejanja prostora in podrobne namenske rabe. V primeru, da gre za objekte varovane s predpisi s področja kulturne dediščine, je za kakršnekoli posege pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine.

87. člen

(prostorski izvedbeni pogoji na območjih podrobnejših načrtov)

(1) Za enoto urejanja, za katero je predvidena izdelava podrobnejšega načrta, veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

- splošni prostorski izvedbeni pogoji, določeni v poglavju III. 3 tega prostorskega načrta,
- posebni prostorski izvedbeni pogoji, določeni v poglavju III. 4 tega prostorskega načrta,
- skupne usmeritve za izdelavo podrobnejših načrtov iz tega poglavja,
- morebitne dodatne podrobne usmeritve za izdelavo posameznih podrobnejših načrtov.

(2) Splošni in posebni prostorski izvedbeni pogoji ter skupne usmeritve za izdelavo podrobnejših načrtov se uporabljajo v vseh enotah urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnejšega načrta, če ni s podrobnimi usmeritvami določeno drugače.

(3) Če podrobnejši načrt vključuje več enot urejanja, je treba izdelati strokovne podlage in rešitve prostorskih ureditev za celotno območje podrobnejšega načrta.

(4) Če se izdela podrobnejši načrt samo za del predvidenega območja, je treba pripraviti strokovne podlage za celotno območje podrobnejšega načrta, določiti in rezervirati površine za javne programe kot so šola, vrtec, dom za ostarele ipd., in skupne zelene površine, omrežje dostopnih cest in osnovne komunalne infrastrukture ter etapnost izvajanja podrobnejšega načrta.

(5) Faktor izrabe zemljišča, faktor zazidanosti zemljišča, faktor gradbene prostornine in faktor odprtih zelenih površin se v podrobnejšem načrtu računajo na območja posameznih enot urejanj, glede na namensko rabo. V izračunu se ne upoštevajo obodne ceste, ki mejijo na enoto urejanja in ceste, ki so določene z regulacijskimi linijami.

(6) Faktor izrabe zemljišča, faktor zazidanosti zemljišča, faktor gradbene prostornine in faktor odprtih zelenih površin se za območja stanovanj v podrobnejšem načrtu računajo na območja posameznih enot urejanja. V izračunu se ne upoštevajo obodne ceste, ki mejijo na enoto urejanja in ceste, ki so določene z regulacijskimi linijami ter površine šol, vrtcev in domov za starejše.

(7) V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje, ki se nahaja v območju kulturne dediščine pristojna služba pripravi smernice in mnenja s področja varstva kulturne dediščine.

88. člen

(variantne rešitve)

(1) Strokovne rešitve prostorske ureditve za podrobnejši načrt se lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev. Variantne rešitve lahko izdelata en ali več različnih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da je možna njihova medsebojna primerjava. O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za pripravo prostorskega akta, odloči pristojni organ Občine Šmartno pri Litiji.

(2) Zahteva za izvedbo variantnih rešitev je določena v podrobnih usmeritvah za izdelavo posameznih podrobnejših načrtov.

89. člen

(posebni pogoji za območja stanovanj, ki se načrtujejo s podrobnejšimi načrti)

(1) Za območja novih stanovanj oziroma stanovanjske soseske je treba zagotoviti normativno določene kapacitete za vrtce, osnovne šole, domove za starejše občane, osnovno zdravstvo in osnovno oskrbo prebivalcev.

(2) V strokovnih podlagah za podrobnejši načrt se izdelajo preveritve razpoložljivih kapacitet obstoječih vrtcev, šol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev. Če organ Občine Šmartno pri Litiji, pristojen za primarno izobraževanje ali zdravstvo ugotovi, da so obstoječe kapacitete vrtcev, šol in osnovnega zdravstva, na katere gravitira nova stanovanjska gradnja, neustrezne, je treba na območju podrobnejšega načrta sočasno z gradnjo stanovanj zgraditi nove ali dodatne tovrstne objekte oziroma kapacitete. Če za širitev kapacitet vrtcev, šol in osnovnega zdravstva obstaja rezervacija prostora na primarnih lokacijah teh dejavnosti, se dejavnosti primarno širi na teh lokacijah sočasno z gradnjo stanovanj na območju podrobnejšega načrta.

(3) V novem stanovanjskem naselju s kapaciteto več kot 300 stanovanj je treba v primeru, da v oddaljenosti več kot 500 m ni tovrstnih dejavnosti, zagotoviti površine za dejavnosti osnovne oskrbe prebivalcev v obsegu 3 % bruto etažnih površin novogradnje.

(4) V območju namenske rabe SSs je delež stanovanjskih bruto etažnih površin in bruto etažnih površin ostalih dejavnosti najmanj 60 % za stanovanja in največ 40 % za ostale dejavnosti.

(5) Če ni s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za pripravo podrobnejšega načrta določeno drugače, znaša dopustna izraba prostora v območjih namenske rabe »S – območja stanovanj«:

	FZ	DBP	FI
BV, G	največ 0,3	najmanj 35 %	največ 0,8
AE	največ 0,3	najmanj 30 %	največ 0,5

(6) Domovi za starejše občane: v novem stanovanjskem naselju z bruto površino območja stanovanjske soseske več kot 10 ha je treba zagotoviti tudi lokacijo doma za starejše občane (najmanj 1 ha). Dopustna izraba prostora znaša:

FZ	DBP	FI	etaže
največ 0,5	najmanj 20 %	največ 1,1	največ P+2+M

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

(7) V vseh naseljih, ki jih povezujejo avtobusne linije, se uredijo nova oziroma posodobijo obstoječa postajališča za avtobuse. Ob urejanju novih stanovanjskih območij se glede na potrebe vzpostavijo nove avtobusne linije in zgradijo nova avtobusna postajališča ter stojišča za potnike, ki se glede na potrebe predvidijo sočasno z novogradnjami in rekonstrukcijami cest. Po potrebi se zgradijo še dodatna postajališča, s katerimi se zadosti migracijskim potrebam.

90. člen

(posebni pogoji za območja centralnih dejavnosti, ki se načrtujejo s podrobnejšimi načrti)

Delež stanovanjskih bruto etažnih površin v območjih »CU – območja centralnih dejavnosti« lahko znaša do 40 % vseh bruto etažnih površin v območju.

91. člen

(prekoračitve FZ, DBP in FI)

- (1) V podrobnejših načrtih se vrednosti faktorja izrabe zemljišča, faktorja zazidanosti zemljišča in faktorja gradbene prostornine izjemoma lahko prekoračijo za največ 10 % navedenih vrednosti, če prekoračitev pomeni izboljšanje kakovosti prostora. Prekoračitev je treba v podrobnejšem načrtu utemeljiti in dokazati, da so zagotovljene zelene in parkirne površine v skladu z določili tega prostorskega načrta.

Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

»V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

92. člen

(veljavnost prostorskih izvedbenih načrtov in prostorskih ureditvenih pogojev)

(1) V enotah urejanja za katere ta odlok podaljšuje veljavnost prostorskih izvedbenih aktov, so dopustne gradnje in posegi, ki jih določa veljavni prostorski izvedbeni akt, v skladu z določili tega prostorskega načrta pa še vzdrževanje objektov ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z vrsto objekta.

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vse določbe Odloka o dolgoročnem planu Občine Litija za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 4/89, Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94, 63/995/04, 51/04, 126/04) in Odloka o družbenem planu Občine Litija za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/87, Uradni list RS, št. 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04, 126/04), ki so ostale v veljavi po sprejemu Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 18/08).

(3) Z dnem uveljavitve tega prostorskega načrta prenehajo veljati naslednji prostorski ureditveni pogoji, prostorski izvedbeni načrti in lokacijski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01 – ZPPreb, v nadaljnjem besedilu: ZUNDPP):

– Odlok o ureditvenem načrtu za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika (Uradni list RS, št. 18/05),

– Odlok o ureditvenem območju osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del) (Uradni list RS, št. 20/94, 83/08, 13/10),

– Odlok o ureditvenem načrtu Javorje (Uradni list RS, št. 30/94),

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – VK 2 (Uradni list RS, št. 59/07),

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica –del (Uradni list RS, št. 44/06).

– Odlok o lokacijskem načrtu za območje peskokopa Vettnik (Uradni list RS, št. 51/04),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa Vettnik (Uradni list RS, št. 3/14).

(4) V veljavi ostanejo naslednji občinski prostorski izvedbeni akti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B):

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del (Uradni list RS, št. 23/07, 89/08 – tehnični popravek),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del (Uradni list RS, št. 55/11),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno sever – 3. del (Uradni list RS, št. 16/13),

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze (Uradni list RS, št. 23/07),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« (Uradni list RS, št. 41/09),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS2 (Uradni list RS, št. 116/08, 80/10),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 67/08),

~~– Odlok o lokacijskem načrtu za območje peskokopa Vettnik (Uradni list RS, št. 51/04),~~

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347 (Uradni list RS, št. 78/08, 10/11 – tehnični popravek),

– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 18/08).

93. člen

(prostorski izvedbeni akti v izdelavi)

Postopki za sprejem občinskih izvedbenih načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega prostorskega načrta, se nadaljujejo in končajo po določbah tega prostorskega načrta kot občinski podrobni prostorski načrt.

94. člen

(dokončanje postopkov)

(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti začeti pred uveljavitvijo tega odloka se nadaljujejo in končajo po določbah prejšnjih prostorskih aktov.

(2) Postopki izdaje smernic in projektnih pogojev nosilcev urejanj prostora in soglasodajalcev začeti pred uveljavitvijo tega odloka se nadaljujejo in končajo po določbah tega odloka.

95. člen

(dostopnost prostorskega akta)

(1) Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji.

(2) Ta odlok je dostopen tudi na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji.

96. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka vršijo pristojne inšpekcijske službe.

97. člen

(veljavnost prostorskega načrta)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 67/14) vsebuje naslednje določbe:

»44. člen

(dokončanje postopkov)

(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti začeti pred uveljavitvijo tega odloka se nadaljujejo in končajo po določbah prejšnjih prostorskih aktov.

(2) Postopki izdaje smernic in projektnih pogojev nosilcev urejanj prostora in soglasodajalcev začeti pred uveljavitvijo tega odloka se nadaljujejo in končajo po določbah tega odloka.

45. člen

(dostopnost prostorskega akta)

(1) Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji.

(2) Ta odlok je dostopen tudi na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji.

46. člen

(veljavnost prostorskega načrta)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.«

Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 29/15) vsebuje naslednje določbe:

» 1. člen

Sprejme se obvezna razlaga drugega stavka zadnje alineje 86. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14), ki se glasi: »Dovoljena je gradnja in vzdrževanje, prizidave in nadzidave obstoječih objektov, ter gradnja nadomestnih objektov, kolikor ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja posegov v prostor« in se razlaga tako, da pomeni izraz »gradnja« vsebino, kot jo določa 7. točka 2. člena Zakona o graditvi

objektov (ZGO-1). To pomeni, da je gradnja izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta skladnega z določili enote urejanja prostora in podrobne namenske rabe.

2. člen

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji.

3. člen

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.«

Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 97/15) vsebuje naslednje določbe:

»1. člen

Sprejme se obvezna razlaga drugega stavka zadnje alineje 83. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.), ki se glasi: »Oblikovanje stavbne mase stanovanjskih objektov je lahko drugačno, če je to povezano z gradnjo energetske učinkovitih objektov, ki so prilagojeni drugačnim okoljem, gradbenim tehnologijam in so iz drugačnih gradiv, vendar ne smejo bistveno odstopati od okolice.« in se razlaga tako, da pomeni izraz:

– »Energetska učinkovitost« – energijska učinkovitost stavbe je dosežena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– stavba mora biti zgrajena tako, da njene letne potrebe po ogrevanju za ogrevanje in hlajenje ne porabijo več kot 15 kWh/m² energije na leto;

– poraba (primarne energije za ogrevanje, toplo vodo in elektriko) ne sme biti več kot 120 kWh/m² na leto;

– Objekt prav tako ne sme izgubljati več zraka kot 0,6-kratni volumen hiše na uro ($n_{50} \leq 0,6/\text{uro}$) pri 50 Pa (N/m²) nadtlaka ali podtlaka.

– »bistveno odstopanje od okolice« – pomeni, da so strehe in strešne kritine (nakloni, material, sleme) uskladijo s prevladujočim tipom v enoti urejanja prostora. V primeru namernega kontrasta je potrebno drugačno obliko arhitekturno strokovno utemeljiti. Pri novogradnji je potrebno doseči skladnost z okolico glede:

- lege objekta,
- velikosti objekta,
- volumna,
- zunanjega izgleda,
- arhitekturnih elementov in
- oblikovanja zunanje ureditve.

2. člen

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji.

3. člen

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.«

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 69/16) vsebuje naslednjo določbo:

»K Odloku o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna razlaga) se objavi »Priloga 1: podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 53/17) vsebuje naslednjo določbo:

»4. člen

(veljavnost prostorskega načrta)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3; Uradni list RS, št. 104/2020) vsebuje naslednje določbe:

42. člen

»V celoti se nadomesti PRILOGA 1 z novo, ki se glasi:

PRILOGA 1: podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji.

43. člen

V celoti se nadomesti priloga 2, ki se glasi:

PRILOGA 2 - Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in DPA

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA DELA ODLOKA

44. člen

S SDOPN 03 Šmartno pri Litiji, se nadomestijo izvedbeni del OPN vse kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« in »Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture«.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen

Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj oziroma drugi postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi predpisov veljavnih na dan vložitve vloge ali pričetka drugega uradnega postopka oziroma po določilih tega odloka če so za investitorja ugodnejša.

46. člen

Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji ter dostopen na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji.

47. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 7; Uradni list RS, št. 92/2025) vsebuje naslednje končne določbe:

24. člen

Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, na spletnih straneh občine in na državnem PIS.

25. člen

Strokovna pojasnila o prostorskem aktu daje pristojna strokovna služba Občine Šmartno pri Litiji. Uradne razlage odloka o OPN sprejema občinski svet.

26. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 8) (Uradni list RS, št.) vsebuje naslednjo končno določbo:

IV. KONČNA DOLOČBA

8. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.