

Na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25 in 14/26), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 18/08) ter 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 21. redni seji dne 15. 4. 2026 sprejel

## **ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVEDBENEM DELU OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJU**

### 1. člen

V Odloku o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, NPB1, 29/15 – obv. razl., 97/15 – obv. razl., 50/16 – obv. razl., 69/16 – tehn. popr., 53/17, 104/20, 118/23 – tehn. pos., 20/25 – obv. razl., 92/25; v nadaljevanju: OPN) se:

1. spremeni namenska raba prostora na zemljiščih s parc. št. 1247/1 - del, k.o. 1846 Liberga, in 1157 - del, k.o. 1839 Jablanica, iz gozdnega zemljišča v drugo zemljišče z namensko rabo LN;
2. kartografski del izvedbenega dela spremeni tako, da se naslednje karte iz četrtega odstavka 1. člena OPN nadomestijo z novimi:
  - 1.01 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, M 1:50.000,
  - 2.01 Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, M 1:50.000,
  - 3.08 in 3.15 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, M 1:5.000,
  - 4.08 in 4.15 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, M 1:5.000,
  - 5.08 in 5.15 Pregledna karta občine s prikazom območij OPPN, M 1:50.000;
3. v četrtem odstavku 1. člena doda nova 6. točka, ki se glasi:
  - »6. Grafični načrti za prostorsko ureditev kamnoloma Kmetov Pruh:
    - 6.01 Izsek iz kartografskega dela OPN Občine Šmartno pri Litiji z območjem sprememb in dopolnitev v EUP LB-102, merilo 1:5.000;
    - 6.02 Območje urejanja z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:2.000;
    - 6.03 Vplivi in povezave s sosednjimi območji, M 1:5.000;
    - 6.04 Ureditvena situacija z načrtom izkoriščanja, M 1:2.000;
    - 6.05 Načrt komunalne in energetske ureditve, M 1:2.000;
    - 6.06 Ureditve za varovanje okolja, naravnih virov in za ohranjanje narave, za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom, M 1:2.000;
    - 6.07 Parcelacija in meje rudniškega prostora, M 1:2.000 Legenda.«

### 2. člen

V 36. členu se v prvem odstavku črta besedilo »z zemljino«.

### 3. člen

V 43. členu se v sedmem odstavku beseda »izkoriščati« nadomesti z besedo »uporabljati«, besedilo »deponije viškov materiala« pa se nadomesti z besedilom »začasno skladiščenje viškov zemeljskega izkopa«.

### 4. člen

V 57. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Omejitve hrupa, ki ga povzročajo zvočne naprave na shodih in javnih prireditvah, so določene z uredbo, ki ureja način uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah.«

V sedmem odstavku se črta besedilo »in kritične«.

### 5. člen

V 60. členu se v šestem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:

»Prednost pri sanaciji imajo lokacije z odvrženimi nevarnimi odpadki na območjih varstva vodnih virov, visokih voda in v neposredni bližini vodotokov.«

## 6. člen

V 61. členu se v preglednici iz tretjega odstavka za kazalec stanja okolja »Nastala masa komunalnih odpadkov, delež ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, masa odloženih komunalnih odpadkov, delež odloženih komunalnih odpadkov glede na nastalo količino komunalnih odpadkov« spremeni besedilo v stolpcu »vir podatkov za spremljanje kazalca«, tako da se glasi:

»Izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za področja: 1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov; 2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov; 3. odlaganje ostankov obdelanih odpadkov.«

## 7. člen

V 82. členu se v prvem odstavku v 1. točki tabele »Vrste posegov v prostor in njihova namembnost« v prvi alineji druge vrstice »Drugi pogoji« doda besedilo:

»razen če se z enako natančnostjo določijo prostorski izvedbeni pogoji v OPN.«

## 8. člen

- 1) V Prilogi 2, Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in DPA, se izbrišejo določila oz. vse vrstice, ki jih tabela določa za OPPN z oznako »LB-102 – Območje OPPN – kamnolom Kmetov Pruh«.
- 2) V Prilogi 1 se usmeritve za pripravo OPPN za enoto urejanja prostora »LB-102« v celoti nadomestijo s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki se glasijo:

### »I. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

- (1) Kamnolom Kmetov Pruh je tehnično odprt kamnolom, s podeljeno rudarsko pravico in koncesijsko pogodbo št. 354-14-1/2004, z dne 24. 3. 2004, z urejeno infrastrukturo in zgrajenimi objekti za predelavo mineralne surovine tehničnega kamna - dolomita. Dela v kamnolomu se izvajajo na podlagi tehnične dokumentacije in ustreznih dovoljenj, pridobljenih v skladu z veljavno zakonodajo.
- (2) V kamnolomu se skladno s pridobljenimi veljavnimi dovoljenji, št. 361-2/2005, z dne 31. 8. 2005 (UE Litija, dovoljenje za gradnjo servisnega objekta), št. 351-14/93, z dne 17. 12. 1993 (Občina Litija, dovoljenje za izkoriščanje in sanacijo), št. 354-14-1/2004, z dne 24. 3. 2004 (pogodba o prenosu rudarske pravice in koncesijska pogodba ter dodatek št. 1, z dne 29. 12. 2021, in dodatek št. 2, z dne 9. 10. 2023), izvajajo naslednje dejavnosti:
  - izkoriščanje (pridobivanje, bogatenje in uskladiščenje) mineralne surovine tehničnega kamna - dolomita,
  - uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu,
  - opustitev izkoriščanja, sprotne in končne sanacija okolja ter odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del,
- (3) Cestni priključek iz kamnoloma je urejen na državno regionalno cesto R2 1190 Šmartno pri Litiji – Ljubež v Lazah. Kamnolom ima ustrezen priključek na električno omrežje preko transformatorske postaje ob poslovnem objektu, telekomunikacijsko omrežje in vodovodno omrežje. Kanalizacijsko omrežje ni urejeno.
- (4) Trenutno je kamnolom odprt s platojem in do tremi etažami v južnem in vzhodnem delu. Trenutna višina etaž je do okoli 15 m. V zahodnem in vzhodnem delu so na parcelah št. 1003 in 1015, ki sta opredeljeni kot pristopni zemljišči, in na katerih je bila izvedena sanacija, urejene nove dostopne poti na etaže. Trenutno se material pridobiva z vrtanjem in razstreljevanjem ter bagrskim odkopom ter premetom materiala z etaž proti osnovnemu platoju. Od tu se transportira v predelavo na mobilne naprave za drobljenje in sejanje na osnovnem platoju kamnoloma. Nad brežinami etaž kamnoloma je zaščita urejena z nasipi, žično ograjo in opozorilnimi tablam. Ob vhodu v kamnolom ob cestnem priključku je postavljena kamionska tehnica.

### II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

- (1) Območje kamnoloma Kmetov Pruh je pridobivalni prostor, ki zajema EUP LB-102 z namensko rabo LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora in obsega površino v velikosti pribl.

17,68 ha ter zemljišča s parc. št. (celota ali njihovi deli) 1002, 1003, 1015, 1154, 1155, 1156/1, 1156/2, 1157, vse k.o. 1839 in parc. št. 1247/1, 1247/4, 1247/5, 2053, vse k.o. 1846.

- (2) Območje je razdeljeno na tri podenote urejanja (v nadaljevanju: PEUP). Območje kamnoloma in enote urejanja so prikazane v karti 6-04 Ureditvena situacija z načrtom izkoriščanja.
- (3) V PEUP LB-102/1 izkoriščanje mineralnih surovin že poteka. Na tem območju je že podeljena rudarska pravica iz predhodnega člena. To območje meri 79.769 m<sup>2</sup> po podatkih iz rudarske knjige.
- (4) V PEUP LB-102/2 je načrtovana širitev eksploatacije in pridobitev rudarske pravice ter koncesije. To območje meri pribl. 6,81 ha.
- (5) V PEUP LB-102/3 je predvidena sanacija kamnoloma. To območje meri pribl. 2,37 ha.
- (6) Meje rudniškega prostora oz. koordinate mejnikov pridobivalnega prostora so prikazane v karti 6-07 Parcelacija in meje rudniškega prostora za EUP LB-102.

- Meja pridobivalnega prostora PEUP LB-102/1:

| točka | koordinata E | koordinata N | točka | koordinata E | koordinata N |
|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| T1    | 490.013,99   | 99.991,11    | T19   | 490.224,82   | 99.767,38    |
| T2    | 490.021,61   | 99.990,09    | T20   | 490.218,77   | 99.742,84    |
| T3    | 490.026,60   | 99.989,43    | T21   | 490.192,79   | 99.731,99    |
| T4    | 490.077,49   | 99.982,63    | T22   | 490.160,94   | 99.711,41    |
| T5    | 490.104,62   | 99.981,55    | T23   | 490.143,06   | 99.691,37    |
| T6    | 490.121,33   | 99.985,38    | T24   | 490.141,38   | 99.683,55    |
| T7    | 490.151,18   | 99.987,35    | T25   | 490.065,40   | 99.670,57    |
| T8    | 490.179,44   | 99.989,05    | T26   | 490.057,31   | 99.674,52    |
| T9    | 490.184,19   | 99.989,23    | T27   | 490.024,43   | 99.684,51    |
| T10   | 490.187,37   | 99.988,58    | T28   | 490.003,56   | 99.684,59    |
| T11   | 490.190,47   | 99.987,68    | T29   | 489.968,97   | 99.726,40    |
| T12   | 490.203,34   | 99.979,37    | T30   | 489.943,42   | 99.754,11    |
| T13   | 490.180,54   | 99.978,19    | T31   | 489.912,31   | 99.809,57    |
| T14   | 490.264,55   | 99.879,12    | T32   | 489.868,74   | 99.844,83    |
| T15   | 490.248,79   | 99.861,79    | T33   | 489.871,52   | 99.846,16    |
| T16   | 490.241,60   | 99.830,67    | T34   | 489.873,84   | 99.846,91    |
| T17   | 490.235,62   | 99.790,72    | T35   | 489.948,85   | 99.877,17    |
| T18   | 490.234,42   | 99.787,19    | T36   | 490.023,23   | 99.952,82    |

- Meja pridobivalnega prostora LB-102:

| točka | koordinata E | koordinata N | točka | koordinata E | koordinata N |
|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| T37   | 489.873,02   | 99.868,89    | T66   | 490.321,08   | 99.915,32    |
| T38   | 489.876,97   | 99.883,18    | T67   | 490.315,71   | 99.911,86    |
| T39   | 489.874,78   | 99.888,01    | T68   | 490.362,93   | 99.828,44    |
| T40   | 489.870,89   | 99.892,58    | T69   | 490.389,90   | 99.782,10    |
| T41   | 490.002,80   | 99.992,61    | T70   | 490.385,20   | 99.770,33    |
| T42   | 490.005,67   | 99.991,47    | T71   | 490.381,01   | 99.755,02    |
| T43   | 490.013,99   | 99.991,11    | T72   | 490.380,62   | 99.750,95    |
| T44   | 490.021,61   | 99.990,09    | T73   | 490.375,04   | 99.735,33    |
| T45   | 490.026,60   | 99.989,43    | T74   | 490.378,13   | 99.732,19    |

| točka | koordinata E | koordinata N | točka | koordinata E | koordinata N |
|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| T46   | 490.077,49   | 99.982,63    | T75   | 490.359,99   | 99.692,01    |
| T47   | 490.099,59   | 99.986,06    | T76   | 490.355,69   | 99.686,40    |
| T48   | 490.149,78   | 100.008,80   | T77   | 490.345,39   | 99.666,74    |
| T49   | 490.176,48   | 100.011,95   | T78   | 490.340,28   | 99.662,76    |
| T50   | 490.205,90   | 100.002,70   | T79   | 490.337,55   | 99.653,74    |
| T51   | 490.210,44   | 100.001,27   | T80   | 490.336,76   | 99.646,68    |
| T52   | 490.211,64   | 99.998,05    | T81   | 490.257,73   | 99.492,79    |
| T53   | 490.217,35   | 99.992,17    | T82   | 490.175,96   | 99.511,23    |
| T54   | 490.225,06   | 99.987,50    | T83   | 490.159,17   | 99.515,54    |
| T55   | 490.233,57   | 99.984,96    | T84   | 490.160,76   | 99.521,36    |
| T56   | 490.235,41   | 99.981,04    | T85   | 490.136,10   | 99.540,53    |
| T57   | 490.272,17   | 99.967,78    | T86   | 490.126,43   | 99.543,25    |
| T58   | 490.276,84   | 99.965,01    | T87   | 490.003,56   | 99.684,59    |
| T59   | 490.294,54   | 99.952,86    | T88   | 489.968,97   | 99.726,40    |
| T60   | 490.297,58   | 99.948,08    | T89   | 489.943,42   | 99.754,11    |
| T61   | 490.308,89   | 99.944,83    | T90   | 489.912,31   | 99.809,57    |
| T62   | 490.323,57   | 99.946,83    | T91   | 489.868,74   | 99.844,83    |
| T63   | 490.333,28   | 99.947,65    | T92   | 489.871,52   | 99.846,16    |
| T64   | 490.335,01   | 99.946,93    | T93   | 489.873,84   | 99.846,91    |
| T65   | 490.339,28   | 99.942,91    |       |              |              |

### III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

#### III.1 VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

Kamnolom Kmetov Pruh se prometno priključuje na regionalno cesto II. reda (šif. odseka 1190). V neposredni bližini ni naselij in objektov, najbližji objekti (s h. št. Selšek 1) so na vzhodni strani hriba ob regionalni cesti, oddaljeni pribl. 165 m zračne črte od meje kamnoloma.

Na severozahodnem delu je raziskano arheološko najdišče Mala Kostrevnica.

Območje kamnoloma leži v območju varstva narave Zgornja Jablanica (Nature 2000 SI3000184 in ekološko pomembno območje ID 37300).

Na območju kamnoloma veljajo zahtevni zaščitni ukrepi erozijskega območja. Ob severnem robu kamnoloma teče Cerovski potok (Reka), ob vzhodnem robu po »Lipovi dolini« pa neimenovani občasni potok. Območje ni poplavno ogroženo, kar izhaja iz hidrološko - hidrotehničnega elaborata Analiza poplavnosti za območje kamnoloma Kmetov Pruh v dolini Cerovskega potoka (Biro Kepa, Robert Kepa s.p., št. 203-EL/24, jun. 2024). Izdelano je hidrogeološko poročilo za potrebe širitve OPN na območju kamnoloma Kmetov Pruh (Geostern d.o.o., št. projekta GR 1/22 DB, jun. 2022), v katerem je ugotovljeno, da je širše območje kamnoloma stabilno in da odvodnjavanje padavinskih voda iz brežin kamnoloma ne predstavlja nevarnosti za povečanje erozijske ogroženosti območja.

Povezave so prikazane na karti 6-03 Vplivi in povezave s soslednjimi območji.

#### II.2 ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV IN OBJEKTOV S POGOJI IN USMERITVAMI ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

(1) Na površinah pridobivalnega prostora kamnoloma Kmetov Pruh z oznako namenske rabe LN so dopustni posegi:

- raziskovanje mineralnih surovin,
- pridobivanje mineralnih surovin,
- obogatitev, začasno skladiščenje mineralnih surovin,

- nasipavanje, izkopavanje, odkopavanje, začasni posegi,
  - sanacija površin,
  - proizvodnja solarne električne energije,
  - vodnogospodarske ureditve.
- (2) Na površinah kamnoloma Kmetov Pruh, predvidenih za sanacijo v gozdna zemljišča, z oznako PEUP LB-102/3, so dopustne naslednje namembnosti oz. dejavnosti ter naslednje vrste posegov:
- gozdarstvo,
  - sanacija (brez izkoriščanja mineralnih surovin) in rekultivacija v gozdna zemljišča.
- (3) V času pridobivanja mineralne surovine ter sanacije in rekultivacije degradiranega prostora so v skladu z veljavnim predpisom o razvrščanju objektov dopustne gradnje:
- objekti in naprave za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
  - enostavni in nezahtevni objekti: nadstrešnice, nadstreški, kontejnerji proizvodi dani na trg;
  - začasni objekti za skladiščenje in sorodne namene, če so kot proizvodi dani na trg kot celota;
  - drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
  - gradnja infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze).
- (4) Za odpiranje kamnoloma se načrtuje naslednje ureditve:
- Navezava na obstoječi kamnolom: obstoječi kamnolom je v fazi izkoriščanja in ima vso potrebno infrastrukturo za nemoteno obratovanje. Širitev območja kamnoloma proti vzhodu, in jugu je nadaljevanje odkopavanja na podlagi do sedaj že izvedenih del pri izkoriščanju. Urejene so že osnovne dostopne poti, osnovne etaže v južnem delu, naročnik pa razpolaga z vso potrebno mehanizacijo za izvedbo del. Predvidena je rekonstrukcija že obstoječih dostopnih poti kot dodatnih dostopov na zgornji vzhodni del pridobivalnega prostora.
  - Meja odkopavanja:
    - odmik od meje pridobivalnega prostora: min. 5 m;
    - odmik na severnem delu: min. 15 m zaradi vzpostavitve naravne zemeljske bariere proti cesti in potoku; do 30 m v severovzhodnem delu;
    - odmik na vzhodnem delu: min. 15 m, višina naravne bariere glede na nivo odkopavanja je vsaj višina ene etaže oziroma 15 m.
 Meja odkopavanja in odmiki so prikazani na karti 6-04 Ureditvena situacija z načrtom izkoriščanja.
  - Odpiranje kamnoloma: za širitev kamnoloma se izvedejo pripravljalna dela:
    - označitev mej novega pridobivalnega prostora v naravi,
    - priprava oziroma obnova transportnih in dostopnih poti na posamezne etaže ter rekonstrukcija obstoječih dostopnih poti v vzhodni smeri,
    - posek gozda in čiščenje podrasti z zavarovanjem gozdnega roba; krčitev gozda se izvede na način in v obsegu, ki bo skladen s pogoji in soglasjem Zavoda za gozdove ter po pridobitvi dovoljenja za krčitev gozda;
    - odstranjevanje rodovitne zemlje in površinske jalovine, ki se uporabi za sanacijo in rekultivacijo izkoriščenih delov kamnoloma; z rodovitno zemljo je treba skrbno ravnati, da se ohrani njegova biološka aktivnost (v kupih, ki naj ne presegajo višine 2,5 m z nabrazdano površino zaradi zadrževanja padavinske vode ter obvezno zatravitvijo površine z travnimi mešanici in deteljo); rodovitno zemljo in jalovino je treba začasno skladiščiti ločeno.
  - Parametri etaž: izkoriščanje kamnoloma na območju načrtovane širitve eksploatacije je predvideno s formiranjem delovnih in končnih etaž:
    - delovni in končni naklon etaž je  $\alpha = 70^\circ$ ,
    - višina etaž  $h = 15$  m,
    - delovna širina etaže je min. 5 m do okoli 20 m,
    - končna širina etaž je 10 m in
    - končni naklon kopa  $\alpha_k = 47^\circ$ .

Predvidoma bo v kamnolomu največ 6 etaž, ki bodo poimenovane po približni nadmorski višini njihovih etažnih ravnin, in sicer od zgoraj navzdol do osnovnega platoja, kot sledi:

- E 377
- E 362
- E 347
- E 332
- E 317
- E 302
- E 287 - osnovni plato na koti + 287 m.

V jugozahodnem delu v območju obstoječega kamnoloma so glede na raščen teren predvidene štiri etaže (najvišja E 347). V severozahodnem delu, znotraj sanacijskega območja PEUP LB-102/3, bodo formirane le dostopne vzdrževalne poti na etaže. V vzhodnem delu za območjem naravne bariere se število etaž zmanjšuje od juga proti severu s štiri na eno (E 302), v severovzhodnem in severnem delu pa je naravna bariera nad osnovnim platojem E 287.

Parametri etaž so prikazani na karti 6-04 Ureditvena situacija z načrtom izkoriščanja.

- Razvoj kamnoloma: obstoječi kamnolom se bo širil proti jugu in vzhodu. V fazi izkoriščanja območja načrtovane širitve eksploatacije se bo kamnolom oziroma njegove etaže predvidoma najprej širile iz smeri najvišjih na jugu proti severu in vzhodu, kjer se število etaž zmanjšuje oziroma bodo etaže predstavljale dostopne poti. Po principu odkopavanja etaž od zgoraj navzdol se bodo hkrati odkopavale okvirno tri etaže. Zgornje etaže se bodo na zahodu sčasoma navezale na že obstoječe etaže sedanjega kamnoloma. Največ etaž (6) bo v južnem delu, v ostalih delih kamnoloma pa se njihovo število zmanjšuje z višino raščenege terena. Za dostop do saniranih etaž bo služila pot s severne strani proti zahodu in jugu. Tudi sanacija posameznih etaž se bo izvajala od zgoraj navzdol, končane etaže v obstoječem delu kamnoloma bo mogoče sanirati hkrati z odpiranjem južnega dela, na koncu se sanira še del osnovnega platoja pod etažami.
- Lokacija in formiranje začasnih skladišč jalovine, mineralne surovine: Lokacije začasnih odlagališč se formirajo tako, da ne obremenijo etaž in s tem ne zmanjšujejo stabilnosti, ne povzročajo erozije ali zastajanje padavinske vode.
- Sanacija kamnoloma: sanacija kamnoloma se izvede z ureditvijo naklonov končnih brežin – delnim zasutjem že izkoriščenih etaž z razpoložljivo kamnolomsko jalovino, zaobljenjem robov etaž in primernim oblikovanjem novo nastalih površin tako, da se čim manj moteče vklopijo v prvotno okolje. Vse površine z manjšim naklonom se prekrije s plastjo rodovitne zemlje, zatravi ter zasadi z avtohtonim drevjem in grmičevjem (v prvi fazi s travnimi mešanici z rastlinami, ki izboljšujejo tla, v naslednji fazi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami ter plezalkami). Začetek izvajanja dokončne sanacije in rekultivacije etaž je predviden po zaključku odkopavanja najvišje etaže in nato po zaključevanju odkopavanju posameznih etaž od zgoraj navzdol. V končni fazi se predvideva tudi sanacija dela osnovnega platoja kamnoloma. Možno je tudi delno zasipavanje etaž kamnoloma s kamnolomsko jalovino in drugimi ostanki, ki nastajajo pri izkoriščanju, obogatitvi in predelavi mineralnih surovin iz kamnoloma. Zakon o rudarstvu predvideva tudi postopke ugotavljanja, ali je sanacija izvedena v skladu s projektom in ali izvedeni ukrepi zadoščajo, da se izključi nevarnost za zdravje in življenje ljudi in živali. Območje takojšnje sanacije je določeno z enoto urejanja PEUP LB-102/3 in se izvede pred pričetkom izkoriščanja vzhodnega in južnega dela kamnoloma na območje načrtovane širitve eksploatacije. V tem območju je pridobivanje mineralne surovine končano. Izvede se tehnična sanacija etaž, s katero se zagotovi dolgoročno stabilnost območja in pristopi k biološki sanaciji. Zasaditev na etažnih ravninah se izvede v območju pod etažno brežino in ob robu etaže ob varovalnem nasipu zaradi predvidenih dostopnih poti v zahodni del kamnoloma, pas v sredini etažne ravnine, širine 5 m, pa se ne prekriva z rodovitno zemljo in ne zatravi. Končna dejanska raba pridobivalnega prostora po izvedeni sanaciji območja mora biti gozd oziroma gozdne površine.

Meja sanacije obstoječega kamnoloma je prikazana na karti 6-04 Ureditvena situacija z načrtom izkoriščanja.

#### **IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO**

- (1) Območje se prometno navezuje na regionalno cesto II. reda (R2 – 1190 Šmartno pri Litiji – Ljubež). Vse obstoječe ceste oz. poti na območju kamnoloma so interne in niso javne. Dostop do gozdov izven območja kamnoloma se vrši po gozdnih cestah izven območja kamnoloma.
- (2) Na območju kamnoloma bo oskrba z električno energijo iz transformatorske postaje Elektra Ljubljana d.d. (TP Kmetoh Pruh L-142).
- (3) Zbirno mesto za komunalne odpadke je ob vhodni rampi kamnoloma. Vse nenevarne in nevarne odpadke, ki bodo nastali v pridobivalnem procesu, je treba shranjevati na v naprej določena mesta. Nevarne odpadke se shranjuje v za to določenih zabojnikih ter preda pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.
- (4) V času odpiranja, izkoriščanja in izvajanja končne sanacije kamnoloma niso predvideni nobeni komunalni vodi.
- (5) Oskrbovanje mehanizacije in drugih naprav z dizelskim gorivom se uredi na pretakalni ploščadi na osnovnem platoju. Obvezno se vgradi oljni lovilec. Pretakanja goriva, olj in drugih nevarnih sredstev se na drugih območjih v kamnolomu ne izvaja.
- (6) Uporablja se razstreliva brez toksičnih ostankov, pakirana v trdni embalaži, ki se ob normalnem rokovanju ne more strgati zunaj vrtine ali v vrtini.

#### **V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE**

- (1) Na vzhodnem in jugovzhodnem delu območja kamnoloma je arheološko najdišče Mala Kostrevnica – Prazgodovinsko grobišče Teroh (EŠD 19949). Na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-428/2018/9, z dne 28. 1. 2020) so bile opravljene predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala in pripravljeno poročilo (izvajalec PAR Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, št. poročila: 02-0091/2020-BO-2020-46, avgust 2020). Pri izvedbi predhodnih arheoloških raziskav je bilo identificiranih več gomil, zato posegi, ki bi lahko negativno vplivali na varovane arheološke ostaline arheološkega najdišča Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Teroh (EID 1-19949), niso dopustni.
- (2) Štirinajst dni pred odstranitvijo zemeljskih plasti nad kamnino je treba ZVKDS; OE Ljubljana, pisno obvestiti, da se izvede strokovni arheološki konservatorski nadzor ob zemeljskih izkopih, skladno s 55. in 56. členom ZVKD-1.
- (3) Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD1). V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturno-varstvenega soglasja za predmetni poseg v skladu z 31. členom ZVKD-1 pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo.

#### **VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN**

- (1) Kamnolom posega v območje Nature 2000 (POO SI3000184) in ekološko pomembno območje (EPO 37300) Zgornja Jablanica zavarovana območja ali območja pomembna za biotsko raznovrstnost.
- (2) Pri načrtovanju posegov in izvajanju dejavnosti kamnoloma je treba upoštevati naslednje naravovarstvene usmeritve:
  - kamnoloma naj se ponoči ne osvetljuje med marcem in novembrom;
  - za nočno osvetljevanje kamnoloma od decembra do februarja naj se namestijo svetila, ki ne svetijo nadvodoravnico in ki ne prepuščajo UV svetlobe ter svetijo v rumenem delu spektra do barvne temperature 2200 K;
  - odstranjevanje gozda oz. drevja naj se izvaja izven glavne gnezditvene sezone ptic od začetka marca do konca junija oz. naj se izvaja od julija do konca februarja;
  - pri sanaciji je treba zagotoviti vnos neoporečnega materiala brez delov korenin in semen invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst; prednostno se uporabi material, rodovitna

- zemlja in ostala jalovina, ki je bila v postopku širitve kamnoloma odstranjena in ustrezno začasno skladiščena na območju kamnoloma;
- odstranjevanje gozda na območju predvidene širitve pridobivalne površine in površin, ki so predvidene za sanacijo, naj se izvede med julijem in februarjem, posekano drevje pa se odstrani takoj po sečnji.
- (3) Pri načrtovanju posegov in izvajanju dejavnosti kamnoloma je treba upoštevati naslednje ukrepe za zmanjšanje vpliva poudarjenosti gozdnih funkcij:
- novo nastale robove kamnoloma se v celoti oblikuje z odstranitvijo drevja in korenin v EUP LB-102, in sicer v širini ene drevesne višine, z dopolnilno sadnjo grmovnega sloja, pri čemer mora biti sestoj stabilen in odporen na morebitne vremenske ujme;
  - ohrani se podrast; vsa robna nagnjena drevesa se odstrani in če je možno, se oblikuje nov stopničast gozdni rob;
  - sečnjo gozda in plast rodovitne zemlje se etapno odstranjuje, skladno s terminskim planom poteka pridobivalnih del ter odpiranjem kopa, izkopani material se začasno skladišči znotraj območja kamnoloma;
  - načrt odkopa in sanacije območja mora vsebovati ustrezne omilitvene ukrepe, s katerimi se čim bolj zmanjša negativni vpliv širitve pridobivalnega prostora na krajino, in možne rešitve za sanacijo odkopnih brežin, ki bi bile namenjene povečanju ekosistemske pestrosti;
  - med delovanjem kamnoloma, kakor tudi po končani sanaciji in rekultivaciji, je treba omogočiti neoviran dostop do gozdnih površin - dovoljena je izvedba novih gozdnih poti;
  - znotraj območja predvidene širitve kamnoloma Kmetov pruh (PEUP LB-102/2) mora biti zajet tudi prostor, potreben za izvedbo dokončne sanacije nastalih degradiranih površin;
  - med izkoriščanjem mineralne surovine je treba zagotoviti neovirano gospodarjenje z gozdom in možnost dostopa do vseh gozdnih površin pod enakimi pogoji, kot pred posegom, in ustrezno povezanost vseh gozdnih prometnic; zagotovi se neoviran dostop in dovoz z običajno gozdarsko mehanizacijo;
  - po zagotovitvi dostopa do vseh gozdnih površin in vzpostavitvi nadomestnih gozdnih prometnic v območja zalednih gozdov, je možna ukinitvev obstoječih dostopnih poti in gozdnih prometnic (vlak) v LB-102/2, ki so bile zaradi razširitve pridobivalnega prostora prekinjene.
- (4) Za zmanjšanje posledic na kakovost površinske vode in njeno delovanje se izvedejo naslednji ukrepi:
- znotraj varovalnega pasu vodotoka Reka in neimenovanega vodotoka na vzhodni meji območja posegi niso dopustni, ohranja se obrežna vegetacija in preprečuje se plazenje brežin;
  - na osnovnem platoju kamnoloma je treba zagotoviti ustrezen zajem padavinskih vod in njihovo čiščenje v ustrezno dimenzioniranih usedalnikih pred izpustom v površinski vodotok; usedalnike se načrtuje glede na velikost odprtega prostora (kopa) in konfiguracijo terena; sistem odvodnje mora biti sestavni del internega načina odvajanja padavinskih voda v območje kamnoloma in iz njega, ki bo opredeljeval tudi morebitne usedalne jame na terasah; usedalniki morajo biti načrtovani tako, da se suspendirani delci v vodi v njih učinkovito izločijo in da iz njih odteka očiščena voda naprej v vodotok;
  - odvajanje padavinskih voda se izvede tako, da se čim bolj zmanjša hipni odtok in da padavinske vode prioritetno razpršeno ponikajo; dovoljena je izvedba zadrževalnikov, usedalnikov in ponikovalnic, ki morajo biti locirani izven povoznih, transportnih in manipulacijskih površin;
  - odvajanje in čiščenje padavinske vode z območja eksploatacije kamnoloma je treba urediti tako, da se prepreči erozija zemeljskega materiala.
- (5) Za zmanjšanje posledic na podzemne vode se izvedejo naslednji ukrepi:
- ureditev osnovnega platoja mora biti takšna, da ne ogroža podzemne vode;
  - ob morebitni nesreči ali nepredvidljivih dogodkih, ki bi lahko vplivali na kakovost podzemne vode, je treba izdelati navodila za ukrepanje, s katerimi morajo biti seznanjeni in ustrezno usposobljeni vsi delavci v območju pridobivalnega prostora: mesto morebitnega razlitja škodljivih snovi je treba ustrezno zavarovati in označiti,

- prepričati nastanek požara, takoj izkopati kontaminiran material, voditi evidenco o nevarnih snoveh, če se te uporabljajo v kamnolomu;
  - za preprečitev onesnaženja tal ob morebitnih nesrečah mora biti vedno na razpolago zaščitna folija, lovilna korita in ustrezna adsorpcijska sredstva zadostnih količin za nevtralizacijo celotne količine onesnaževala, ki lahko steče na tla in naprej (npr. gorivo, olja, maziva).
- (6) Pri odpiranju kamnoloma je treba odstraniti rodovitno zemljo in jo začasno skladiščiti.
  - (7) Odložena rodovitna zemlja in jalovina morata biti začasno skladiščeni tako, da se prepreči erozija.
  - (8) V času pridobivanja je treba izvajati sprotne sanacije brežin na izkoriščenem delu (od zgoraj navzdol).

## **VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO PRED POŽAROM**

Območje urejanja je v erozijskem območju z zahtevnejšimi zaščitnimi ukrepi in ni poplavno ogroženo. V času pridobivanja, sprotne sanacije in rekultivacije je treba zagotoviti, da se obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven njega ne povečajo.

- (1) Na območju kamnoloma in v okolici ni dejavnosti oz. tehnoloških postopkov in uporabe požarno nevarnih snovi.
- (2) Za zaščito pred požarom se upošteva predpise s področja varstva pred požarom in izvedejo naslednji ukrepi:
  - ukrepi za varen umik ljudi in premoženja: vse ureditve morajo biti zasnovane tako, da je omogočen varen umik iz območja kamnoloma;
  - ukrepe varstva pred požarom je treba opredeliti v požarnem redu;
  - zagotovljeni morajo biti neovirani in varni dovozi, dostopi ter delovne površine za intervencijska vozila, in sicer po obstoječih prometnicah in transportnih poteh znotraj kamnoloma;
  - zadostne količine požarne vode se zagotovijo z gasilskimi vozili pristojne gasilske enote;
  - vsi delovni stroji morajo imeti gasilne aparate enostavno dostopne in ustrezno zavarovane pred različnimi poškodbami;
  - pri projektiranju morajo biti predvideni ukrepi, ki bodo zagotavljali pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara;
  - gašenje z vodo ni želeno izven utrjenega platoja, da se prepreči neposredno hitro pronicanje v podzemlje, zato je treba zagotoviti, da se gašena voda zajame in ne pronica nekontrolirano v podtalje.
- (3) Za zmanjšanje možnosti erozije se izvedejo naslednji ukrepi:
  - pridobivalni prostor oblikovati tako, da ne bo prihajalo do nenadzorovanega plazenja novonastalega gozdnega robu ter matične podlage
  - brežine, odkopne etaže in osnovi plato morajo biti stabilni, da padavinska voda z erozijskimi procesi ne bo ogrozila ostalih površin in da bo preprečeno škodljivo spiranje, kar se reši z zatravitvijo in zasaditvijo brežin;
  - zagotoviti ustrezno odvodnjavanje brežin in odprtih površin s takšnimi tehničnimi rešitvami, ki zagotovijo enakomeren odtok padavinske vode po površju in bistveno zmanjšajo hipni odtok padavinske vode;
  - rodovitno zemljo je treba shranjevati v zatravljenih kupih do višine 4 m, da se s tem ohranja njegova biološka aktivnost.
- (4) Za zmanjšanje vpliva na odtočne razmere širšega območja se izvedejo naslednji ukrepi:
  - v bližino neimenovanega vodotoka na vzhodni strani razširjene meje kamnoloma ni dovoljeno začasno ali trajno odlagati kamnolomske jalovine ali rodovitne zemlje.
- (5) Morebitno onesnaženje je treba nemudoma omejiti, onesnažen material odstraniti s tal, ga odkopati in odstraniti ter shraniti v namenske nepropustne zabojnike. Onesnažen material je treba oddati pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.

## **VIII. OKOLJSKI CILJI IN KAZALCI ZA SPREMLJANJE STANJA**

- (1) Za vsak okoljski cilj so opredeljena merila vrednotenja, opredeljeni kazalniki stanja. Opredeljene so značilnosti vplivov plana ter izvedeno vrednotenje vplivov za posamezne

predlagane ukrepe zmanjševanja okoljskih vplivov. Spremljanje stanja okolja ob izvedbi plana se vrši preko posameznih izbranih kazalnikov stanja okolja.

- (2) V spodnji razpredelnici so prikazani izbrani okoljski cilji in kazalci za doseganje teh ciljev v okviru vrednotenja vplivov SDOPN5 Šmartno pri Litiji.

| OKOLJSKI CILJ   | KAZALNIK  |
|---|---|
| Dobro kakovostno stanje tal (ohranjanje površin z dobrim kakovostnim stanjem tal).  | 1. Kemijsko stanje tal<br>2. Površina kakovostnih tal<br>3. Sprememba namenske rabe tal   |
| Trajnostna raba naravnega vira.   | - površina gozdov po namenski in dejanski rabi;<br>- površine gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti gozdnih funkcij   |
| Preprečevanje poslabšanja in doseganje dobrega stanja površinskih voda.   | Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda  |
| Zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda.<br>Preprečevanje nastajanja erozijskih žarišč in plazljivih območij.                 | Poseganje v prostor na način, da se stopnja poplavne ogroženosti zmanjša oz. se ne spremeni.<br>Pokravnost in raba tal v povezavi z delovanjem površinske vode in s tem povezana stopnja erozijske in plazljive ogroženosti |
| Doseganje dobrega stanja podzemnih voda   | Kemijsko in količinsko stanje podzemnih voda.   |
| Dolgoročno ohranjanje in kjer je možno, povečanje biotske raznovrstnosti in povezanosti habitatov ter varovanje lastnosti naravnih vrednot. | Ohranjenost lastnosti zaradi katerih imajo nekatera območja naravovarstven status.<br>Stanje populacij zavarovanih in ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst in prednostnih habitatnih tipov.                             |
| Upoštevanje in ohranjanje lastnosti enot kulturne dediščine, vključno z vplivnimi območji, ter arheoloških ostalin                          | - število in obseg (površina) enot kulturne dediščine, vključno z vplivnimi območji;<br>- posegi v območja kulturne dediščine,<br>- ogroženost enot kulturne dediščine  |
| Ohranjanje/izboljšanje kakovosti zraka  | Oddaljenost virov onesnaževal od stanovanjskih površin.   |

## IX. DOPUSTNA Odstopanja od načrtovanih rešitev

- (1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega oz. rudarskega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih in oblikovalskih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških, prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s funkcionalnega, tehničnega, tehnološkega ali okoljevarstvenega vidika.
- (2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prvega odstavka morajo biti usklajena z veljavnimi predpisi in ne smejo poslabšati razmer na območju kamnoloma Kmetov Pruh ali na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi.«

### 9. člen

Priloga 1 in Priloga 2 iz tretjega odstavka 1. člena OPN se nadomestita z novima Prilogo 1 in Prilogo 2 z enakima nazivoma, ki sta sestavni del tega odloka.

## PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### 10. člen

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji, veljavnih ob vložitvi popolne vloge.

### 11. člen

Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji in na spletni strani občine. Identifikacijska številka tega prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 1972.

12. člen

Ta odlok se skupaj s tekstualnim in grafičnim delom ter prilogami objavi v državnem prostorskem informacijskem sistemu.

13. člen

Strokovna pojasnila o tem prostorskem aktu daje pristojna strokovna služba občine. Uradne razlage odloka sprejema občinski svet.

14. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3503-45/2023-126

Šmartno pri Litiji, dne 15. 4. 2026

Župan Občine Šmartno pri Litiji  
Blaž Izlakar



Priloga 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora  
Priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in DPA

| EUP                       | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI, DIDZP, FZ)  | PNRPP (vrsta objekta) |
|---------------------------|------|---|---|------------------------|-----------------------|
| JV-23                     | PIIP |   |   | A(0,8/10/0,3);<br>PC;  | A(AE, C, D);          |
| JV-24                     | PIIP |   |   | A(0,8/10/0,3);         | PC; A(AE, C, D);      |
| JV-25                     | PIIP |   | 49.410 Cestni tovorni promet  | A(0,8/10/0,3);         | A(AE, C, D);          |
| JV-26                     | PIIP |   |   | CDv(0/0/1);            | CDv(G);               |
| JV-27                     | PIIP |   |   | A(0,6/10/0,3);         | A(AE, D);             |
| JV-28                     | PIIP |   |   | A(0,6/10/0,3);<br>PC;  | A(AE, D); PC;         |
| JV-29                     | PIIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | Av(0,2/10/0,3);<br>PC; | Av(CV); PC;           |
| JV-30                     | PIIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | A(0,8/10/0,3);         | A(AE, C, D);          |
| JV-31,<br>JV-32,<br>JV-57 | PIIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | PC;<br>Av(0,2/10/0,3); | PC; Av(CV);           |
| JV-33                     | PIIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | Av(0,2/10/0,3);        | Av(CV);               |
| JV-34                     | PIIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  |   | Av(0,2/10/0,3);        | Av(CV);               |
| JV-35                     | PIIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  |   | A(0,8/10/0,3);         | Av(AE, C, D, CV);     |
| JV-36                     | PIIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | A(0,8/10/0,3);         | A(AE, C, D);          |
| JV-37                     | PIIP |   |   | A(0,8/10/0,3);         | A(AE, C, D);          |
| JV-38                     | PIIP |   |   | A(0,8/10/0,3);         | A(AE, C, D);          |
| JV-39                     | PIIP |   |   | A(0,8/10/0,3);         | A(AE, C, D);          |
| JV-40                     | PIIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);        | Av(CV);               |
| JV-41                     | PIIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);        | Av(CV);               |
| JV-42                     | PIIP |   |   | A(0,8/10/0,3);         | A(AE, C, D);          |
| JV-43                     | OPPN | usmeritve za pripravo OPPN JV_52 v prilogi 2  | - v oddelku 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti - le podrazred 55.202, - oddelek 97 Dejavnost          | A(0,8/10/0,3);         | A(AE, C, D);          |

| EUP                                 | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI, DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta objekta)  |
|-------------------------------------|------|---|---|-----------------------|------------------------|
|                                     |      |   | gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem.  |                       |                        |
| JV-44                               | PIIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);       | Av(CV);                |
| JV-45                               | OPPN | usmeritve za pripravo OPPN JV_54 v prilogi 2  |   | LN;                   | LN;                    |
| JV-46,<br>JV-47,<br>JV-48,<br>JV-49 |      |   |   |                       |                        |
| JV-5                                | PIIP |   |   |                       |                        |
| JV-50                               | OPPN | usmeritve za pripravo OPPN JV_54 v prilogi 2  |   | LN;                   | LN;                    |
| JV-51                               | PIIP | usmeritve za pripravo OPPN JV_56 v prilogi 2  |   |                       |                        |
| JV-53                               | PIIP | Na območju KD EŠD 19953 (A3) - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.   |   | LN;                   | LN;                    |
| JV-53                               | PIIP | Na območju KD EŠD 19953 (A3) - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.   |   | A(0,8/10/0,3);        | A(AE, C, D);           |
| JV-54                               | PIIP | Na območju KD EŠD 19957 - Ježce - Arheološko območje Reber-Župnica (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  |   | LN;                   | LN;                    |
| JV-9                                | PIIP | Na območju KD EŠD 29 - Bogenšperk - Grad Bogenšperk (režim: spomenik in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine ter Odluk o razglasitvi gradu Bogenšperk za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS, št. 81/99, 46/05). Na območju KD EŠD 11150 - Bogenšperk - Pollandova hiša pri gradu Bogenšperk (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.   |   | K2; PC; K1; G;        | K2; PC; K1; G;         |
| LB-1                                | OPPN |   |   |                       |                        |
| LB-10                               | PIIP |   |   |                       |                        |
| LB-100                              | PIIP |   |   |                       |                        |
| LB-101                              | PIIP | Upoštevat je potrebno omejitve glede poseganja v probalno zemljišče vodotoka določene s področnimi predpisi, ki urejajo varstvo voda.   |   | PC;                   | PC; CDK(AE, D, G); IK; |
|                                     |      |   |   | CDK(0,8/5/0);         | G); IK;                |
|                                     |      |   |   | SKs(0,6/10/0);        | SKs(AE, D);            |
|                                     |      |   |   | SKs(0,6/15/0,4);      | SKs(AE, C, D);         |
|                                     |      |   |   | A;                    | A;                     |
| LB-102                              | OPPN | <p><b>I. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA</b></p> <p>1. <u>Kamniolom Kmetov Pruh je tehnično odprt kamniolom, s podeljeno rudarsko pravico in koncesijsko pogodbo št. 354-14-1/2004, z dne 24. 3. 2004, z urejeno infrastrukturo in zgrajenimi objekti za predelavo mineralne surovine tehničnega kamna - dolomita. Dela v kamniolomu se izvajajo na podlagi tehnične dokumentacije in ustreznih dovoljenj, pridobljenih v skladu z veljavno zakonodajo.</u></p> <p>2. <u>V kamniolomu se skladno s pridobljenimi veljavnimi dovoljenji, št. 361-2/2005, z dne 31. 8. 2005 (UE Litija, dovoljenje za gradnjo servisnega objekta), št. 351-14/93, z dne 17. 12. 1993 (Občina Litija, UE Litija, dovoljenje za gradnjo servisnega objekta), št. 354-14-1/2004, z dne 24. 3. 2004 (pogodba o prenosu rudarske pravice in koncesijske pogodba ter dodatek št. 1. z dne 29. 12. 2021, in dodatek št. 2. z dne 9. 10. 2023), izvajajo naslednje dejavnosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>izkoriščanje (pridobivanje, bogatenje in uskladiščenje) mineralne surovine tehničnega kamna - dolomita.</u></li> </ul> |   |                       |                        |
|                                     |      |   |   | LN;                   | LN;                    |

| EUP   | PIA          | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP<br>(FI, DIDZP, FZ) | PNRPP<br>(vrsta objekta) |       |              |              |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |  |  |  |
|-------|--------------|---|---|--------------------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|----|------------|-----------|-----|------------|-----------|----|------------|-----------|-----|------------|-----------|----|------------|-----------|-----|------------|-----------|----|------------|-----------|-----|------------|-----------|----|------------|-----------|-----|------------|-----------|----|------------|-----------|-----|------------|-----------|--|--|--|
|       |              | <p>• uporaba mineralne surovine in produktov njene oboogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu.</p> <p>• opustitev izkoriščanja, sprotna in končna sanacija okoli ter odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del.</p> <p>3. Cestni priključek iz kamnoloma je urejen na državno regionalno cesto R2.1190 Šmarčno pri Litiji – Ljubez v Lazah. Kamnolom ima ustrezen priključek na električno omrežje preko transformatorske postaje ob poslovnem objektu, telekomunikacijsko omrežje in vodovodno omrežje. Kanalizacijsko omrežje ni urejeno.</p> <p>4. Trenutno je kamnolom odprt s platojem in do tremi etažami v južnem in vzhodnem delu. Trenutna višina etaž je do okoli 15 m. V zahodnem in vzhodnem delu so na parcelah št. 1003 in 1015, ki sta opredeljeni kot pristopni zemljišči, in na katerih je bila izvedena sanacija, urejene nove dostopne poti na etaže. Trenutno se material pridobiva z vrtanjem in razstreljevanjem ter barijskim odkopom ter premetom materiala z etaž proti osnovnemu platoju. Od tu se transportira v predelevo na mobilne naprave za drobljenje in sejanje na osnovnem platoju kamnoloma. Nad brežinami etaž kamnoloma je zaščita urejena z nasipi, žično ograjo in opozorilnimi tablamami. Ob vhodu v kamnolom ob cestnem priključku je postavljena kamionska tehtnica.</p> <p><b>II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE</b></p> <p>(1) Območje kamnoloma Kmetov Pruh je pridobivalni prostor, ki zajema EUP LB-102 z namensko rabo LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora in obsega površino v velikosti približno 17,68 ha ter zemljišča s parc. št. (celota ali njihovi deli) 1002, 1003, 1015, 1154, 1155, 1156/1, 1156/2, 1157, vse k.o. 1839 in parc. št. 1247/1, 1247/4, 1247/5, 2053, vse k.o. 1846.</p> <p>(2) Območje je razdeljeno na tri podenote urejanja (v nadaljevanju: PEUP). Območje kamnoloma in enote urejanja so prikazane v karti 6-04 Ureditvena situacija z načrtom izkoriščanja.</p> <p>(3) V PEUP LB-102/1 izkoriščanje mineralnih surovin že poteka. Na tem območju je že podeljena rudarska pravica iz predhodnega člena. To območje meri 79.769 m<sup>2</sup> po podatkih iz rudarske knjige.</p> <p>(4) V PEUP LB-102/2 je načrtovana širitev eksploatacije in pridobitev rudarske pravice ter koncesije. To območje meri približno 6,81 ha.</p> <p>(5) V PEUP LB-102/3 je predvidena sanacija kamnoloma. To območje meri približno 2,37 ha.</p> <p>(6) Meje rudniškega prostora oz. koordinate mejnih pridobivalnega prostora so prikazane v karti 6-07 Parcelacija in meje rudniškega prostora za EUP LB-102.</p> <p>• Meja pridobivalnega prostora PEUP LB-102/1:</p> <table border="1" data-bbox="1197 1120 1422 1881"> <thead> <tr> <th>točka</th> <th>koordinata E</th> <th>koordinata N</th> <th>točka</th> <th>koordinata E</th> <th>koordinata N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1</td> <td>490.013,99</td> <td>99.991,11</td> <td>T19</td> <td>490.224,82</td> <td>99.767,38</td> </tr> <tr> <td>T2</td> <td>490.021,61</td> <td>99.990,09</td> <td>T20</td> <td>490.218,77</td> <td>99.742,84</td> </tr> <tr> <td>T3</td> <td>490.026,60</td> <td>99.989,43</td> <td>T21</td> <td>490.192,79</td> <td>99.731,99</td> </tr> <tr> <td>T4</td> <td>490.077,49</td> <td>99.982,63</td> <td>T22</td> <td>490.160,94</td> <td>99.711,41</td> </tr> <tr> <td>T5</td> <td>490.104,62</td> <td>99.981,55</td> <td>T23</td> <td>490.143,06</td> <td>99.691,37</td> </tr> <tr> <td>T6</td> <td>490.121,33</td> <td>99.985,38</td> <td>T24</td> <td>490.141,38</td> <td>99.683,55</td> </tr> </tbody> </table> | točka   | koordinata E             | koordinata N             | točka | koordinata E | koordinata N | T1 | 490.013,99 | 99.991,11 | T19 | 490.224,82 | 99.767,38 | T2 | 490.021,61 | 99.990,09 | T20 | 490.218,77 | 99.742,84 | T3 | 490.026,60 | 99.989,43 | T21 | 490.192,79 | 99.731,99 | T4 | 490.077,49 | 99.982,63 | T22 | 490.160,94 | 99.711,41 | T5 | 490.104,62 | 99.981,55 | T23 | 490.143,06 | 99.691,37 | T6 | 490.121,33 | 99.985,38 | T24 | 490.141,38 | 99.683,55 |  |  |  |
| točka | koordinata E | koordinata N  | točka   | koordinata E             | koordinata N             |       |              |              |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |  |  |  |
| T1    | 490.013,99   | 99.991,11   | T19   | 490.224,82               | 99.767,38                |       |              |              |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |  |  |  |
| T2    | 490.021,61   | 99.990,09   | T20   | 490.218,77               | 99.742,84                |       |              |              |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |  |  |  |
| T3    | 490.026,60   | 99.989,43   | T21   | 490.192,79               | 99.731,99                |       |              |              |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |  |  |  |
| T4    | 490.077,49   | 99.982,63   | T22   | 490.160,94               | 99.711,41                |       |              |              |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |  |  |  |
| T5    | 490.104,62   | 99.981,55   | T23   | 490.143,06               | 99.691,37                |       |              |              |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |  |  |  |
| T6    | 490.121,33   | 99.985,38   | T24   | 490.141,38               | 99.683,55                |       |              |              |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |    |            |           |     |            |           |  |  |  |

| EUP   | PIA          | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  |            |              |              | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI, DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta objekta) |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
|-------|--------------|---|------------|--------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|------------|-----|------------|-----------|-----|------------|------------|-----|------------|-----------|-----|------------|------------|-----|------------|-----------|-----|------------|------------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|--|--|
|       |              | T7  | 490.151,18 | 99.987,35    | T25          | 490.065,40  | 99.670,57             |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
|       |              | T8  | 490.179,44 | 99.989,05    | T26          | 490.067,31  | 99.674,52             |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
|       |              | T9  | 490.184,19 | 99.989,23    | T27          | 490.024,43  | 99.684,51             |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
|       |              | T10   | 490.187,37 | 99.988,58    | T28          | 490.003,56  | 99.684,59             |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
|       |              | T11   | 490.190,47 | 99.987,68    | T29          | 489.968,97  | 99.726,40             |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
|       |              | T12   | 490.203,34 | 99.979,37    | T30          | 489.943,42  | 99.754,11             |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
|       |              | T13   | 490.180,54 | 99.978,19    | T31          | 489.912,31  | 99.809,57             |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
|       |              | T14   | 490.264,55 | 99.879,12    | T32          | 489.868,74  | 99.844,83             |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
|       |              | T15   | 490.248,79 | 99.861,79    | T33          | 489.871,52  | 99.846,16             |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
|       |              | T16   | 490.241,60 | 99.830,67    | T34          | 489.873,84  | 99.846,91             |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
|       |              | T17   | 490.235,62 | 99.790,72    | T35          | 489.948,85  | 99.877,17             |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
|       |              | T18   | 490.234,42 | 99.787,19    | T36          | 490.023,23  | 99.952,82             |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
|       |              | <p>• meja pridobivalnega prostora LB-102:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>točka</th> <th>koordinata E</th> <th>koordinata N</th> <th>točka</th> <th>koordinata E</th> <th>koordinata N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T37</td> <td>489.873,02</td> <td>99.868,89</td> <td>T66</td> <td>490.321,08</td> <td>99.915,32</td> </tr> <tr> <td>T38</td> <td>489.876,97</td> <td>99.883,18</td> <td>T67</td> <td>490.315,71</td> <td>99.911,86</td> </tr> <tr> <td>T39</td> <td>489.874,78</td> <td>99.888,01</td> <td>T68</td> <td>490.362,93</td> <td>99.828,44</td> </tr> <tr> <td>T40</td> <td>489.870,89</td> <td>99.892,58</td> <td>T69</td> <td>490.389,90</td> <td>99.782,10</td> </tr> <tr> <td>T41</td> <td>490.002,80</td> <td>99.992,61</td> <td>T70</td> <td>490.385,20</td> <td>99.770,33</td> </tr> <tr> <td>T42</td> <td>490.005,67</td> <td>99.991,47</td> <td>T71</td> <td>490.381,01</td> <td>99.755,02</td> </tr> <tr> <td>T43</td> <td>490.013,99</td> <td>99.991,11</td> <td>T72</td> <td>490.380,62</td> <td>99.750,95</td> </tr> <tr> <td>T44</td> <td>490.021,61</td> <td>99.990,09</td> <td>T73</td> <td>490.375,04</td> <td>99.735,33</td> </tr> <tr> <td>T45</td> <td>490.026,60</td> <td>99.989,43</td> <td>T74</td> <td>490.378,13</td> <td>99.732,19</td> </tr> <tr> <td>T46</td> <td>490.077,49</td> <td>99.982,63</td> <td>T75</td> <td>490.359,99</td> <td>99.692,01</td> </tr> <tr> <td>T47</td> <td>490.099,59</td> <td>99.986,06</td> <td>T76</td> <td>490.355,69</td> <td>99.686,40</td> </tr> <tr> <td>T48</td> <td>490.149,78</td> <td>100.008,80</td> <td>T77</td> <td>490.345,39</td> <td>99.666,74</td> </tr> <tr> <td>T49</td> <td>490.176,48</td> <td>100.011,95</td> <td>T78</td> <td>490.340,28</td> <td>99.662,76</td> </tr> <tr> <td>T50</td> <td>490.205,90</td> <td>100.002,70</td> <td>T79</td> <td>490.337,55</td> <td>99.653,74</td> </tr> <tr> <td>T51</td> <td>490.210,44</td> <td>100.001,27</td> <td>T80</td> <td>490.336,76</td> <td>99.646,68</td> </tr> <tr> <td>T52</td> <td>490.211,64</td> <td>99.998,05</td> <td>T81</td> <td>490.257,73</td> <td>99.492,79</td> </tr> <tr> <td>T53</td> <td>490.217,35</td> <td>99.992,17</td> <td>T82</td> <td>490.175,96</td> <td>99.511,23</td> </tr> <tr> <td>T54</td> <td>490.225,06</td> <td>99.987,50</td> <td>T83</td> <td>490.159,17</td> <td>99.515,54</td> </tr> <tr> <td>T55</td> <td>490.233,57</td> <td>99.984,96</td> <td>T84</td> <td>490.160,76</td> <td>99.521,36</td> </tr> <tr> <td>T56</td> <td>490.235,41</td> <td>99.981,04</td> <td>T85</td> <td>490.136,10</td> <td>99.540,53</td> </tr> <tr> <td>T57</td> <td>490.272,17</td> <td>99.967,78</td> <td>T86</td> <td>490.126,43</td> <td>99.543,25</td> </tr> <tr> <td>T58</td> <td>490.276,84</td> <td>99.965,01</td> <td>T87</td> <td>490.003,56</td> <td>99.684,59</td> </tr> <tr> <td>T59</td> <td>490.294,54</td> <td>99.952,86</td> <td>T88</td> <td>489.968,97</td> <td>99.726,40</td> </tr> </tbody> </table> |            |              |              |   |                       |                       | točka | koordinata E | koordinata N | točka | koordinata E | koordinata N | T37 | 489.873,02 | 99.868,89 | T66 | 490.321,08 | 99.915,32 | T38 | 489.876,97 | 99.883,18 | T67 | 490.315,71 | 99.911,86 | T39 | 489.874,78 | 99.888,01 | T68 | 490.362,93 | 99.828,44 | T40 | 489.870,89 | 99.892,58 | T69 | 490.389,90 | 99.782,10 | T41 | 490.002,80 | 99.992,61 | T70 | 490.385,20 | 99.770,33 | T42 | 490.005,67 | 99.991,47 | T71 | 490.381,01 | 99.755,02 | T43 | 490.013,99 | 99.991,11 | T72 | 490.380,62 | 99.750,95 | T44 | 490.021,61 | 99.990,09 | T73 | 490.375,04 | 99.735,33 | T45 | 490.026,60 | 99.989,43 | T74 | 490.378,13 | 99.732,19 | T46 | 490.077,49 | 99.982,63 | T75 | 490.359,99 | 99.692,01 | T47 | 490.099,59 | 99.986,06 | T76 | 490.355,69 | 99.686,40 | T48 | 490.149,78 | 100.008,80 | T77 | 490.345,39 | 99.666,74 | T49 | 490.176,48 | 100.011,95 | T78 | 490.340,28 | 99.662,76 | T50 | 490.205,90 | 100.002,70 | T79 | 490.337,55 | 99.653,74 | T51 | 490.210,44 | 100.001,27 | T80 | 490.336,76 | 99.646,68 | T52 | 490.211,64 | 99.998,05 | T81 | 490.257,73 | 99.492,79 | T53 | 490.217,35 | 99.992,17 | T82 | 490.175,96 | 99.511,23 | T54 | 490.225,06 | 99.987,50 | T83 | 490.159,17 | 99.515,54 | T55 | 490.233,57 | 99.984,96 | T84 | 490.160,76 | 99.521,36 | T56 | 490.235,41 | 99.981,04 | T85 | 490.136,10 | 99.540,53 | T57 | 490.272,17 | 99.967,78 | T86 | 490.126,43 | 99.543,25 | T58 | 490.276,84 | 99.965,01 | T87 | 490.003,56 | 99.684,59 | T59 | 490.294,54 | 99.952,86 | T88 | 489.968,97 | 99.726,40 |  |  |
| točka | koordinata E | koordinata N  | točka      | koordinata E | koordinata N |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T37   | 489.873,02   | 99.868,89   | T66        | 490.321,08   | 99.915,32    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T38   | 489.876,97   | 99.883,18   | T67        | 490.315,71   | 99.911,86    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T39   | 489.874,78   | 99.888,01   | T68        | 490.362,93   | 99.828,44    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T40   | 489.870,89   | 99.892,58   | T69        | 490.389,90   | 99.782,10    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T41   | 490.002,80   | 99.992,61   | T70        | 490.385,20   | 99.770,33    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T42   | 490.005,67   | 99.991,47   | T71        | 490.381,01   | 99.755,02    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T43   | 490.013,99   | 99.991,11   | T72        | 490.380,62   | 99.750,95    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T44   | 490.021,61   | 99.990,09   | T73        | 490.375,04   | 99.735,33    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T45   | 490.026,60   | 99.989,43   | T74        | 490.378,13   | 99.732,19    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T46   | 490.077,49   | 99.982,63   | T75        | 490.359,99   | 99.692,01    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T47   | 490.099,59   | 99.986,06   | T76        | 490.355,69   | 99.686,40    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T48   | 490.149,78   | 100.008,80  | T77        | 490.345,39   | 99.666,74    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T49   | 490.176,48   | 100.011,95  | T78        | 490.340,28   | 99.662,76    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T50   | 490.205,90   | 100.002,70  | T79        | 490.337,55   | 99.653,74    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T51   | 490.210,44   | 100.001,27  | T80        | 490.336,76   | 99.646,68    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T52   | 490.211,64   | 99.998,05   | T81        | 490.257,73   | 99.492,79    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T53   | 490.217,35   | 99.992,17   | T82        | 490.175,96   | 99.511,23    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T54   | 490.225,06   | 99.987,50   | T83        | 490.159,17   | 99.515,54    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T55   | 490.233,57   | 99.984,96   | T84        | 490.160,76   | 99.521,36    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T56   | 490.235,41   | 99.981,04   | T85        | 490.136,10   | 99.540,53    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T57   | 490.272,17   | 99.967,78   | T86        | 490.126,43   | 99.543,25    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T58   | 490.276,84   | 99.965,01   | T87        | 490.003,56   | 99.684,59    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |
| T59   | 490.294,54   | 99.952,86   | T88        | 489.968,97   | 99.726,40    |   |                       |                       |       |              |              |       |              |              |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |            |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |  |  |

| EUP  | PIA        | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP<br>(FI, DIDZP, FZ) | PNRPP<br>(vrsta objekta) |
|--|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| T60  | 490.297,58 | 99.948,08                            | T89   | 489.943,42               | 99.754,11                |
| T61  | 490.308,89 | 99.944,83                            | T90   | 489.912,31               | 99.809,57                |
| T62  | 490.323,57 | 99.946,83                            | T91   | 489.868,74               | 99.844,83                |
| T63  | 490.333,28 | 99.947,65                            | T92   | 489.871,52               | 99.846,16                |
| T64  | 490.335,01 | 99.946,93                            | T93   | 489.873,84               | 99.846,91                |
| T65  | 490.339,28 | 99.942,91                            |   |                          |                          |
| <p><b>III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR</b></p>   |            |                                      |   |                          |                          |
| <p><b>III.1 VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNIMI OBMOČJI</b></p>   |            |                                      |   |                          |                          |
| <p>Kamjolom Kmetov Pruh se prometno priključuje na regionalno cesto II. reda (šif. odseka 1190). V neposredni bližini ni naselij in objektov, najbližji objekti (s h. št. Selssek 1) so na vzhodni strani hriba ob regionalni cesti, oddaljeni približno 165 m zračne črte od meje kamjoloma.</p>  |            |                                      |   |                          |                          |
| <p>Na severozahodnem delu je raziskano arheološko najdišče Mala Kostrewnica. Območje kamjoloma leži v območju varstva narave Zgornja Jablanica (Nature 2000 SI3000184 in ekološko pomembno območje ID 37300).</p>  |            |                                      |   |                          |                          |
| <p>Na območju kamjoloma veljajo zahtevni zaščitni ukrepi erozijskega območja. Ob severnem robu kamjoloma teče Cerovski potok (Reka), ob vzhodnem robu pa »Ljovi dolini« pa neimenovani občasni potok. Območje ni poplavno ogroženo, kar izhaja iz hidrološko - hidrotehničnega elaborata Analiza poplavnosti za območje kamjoloma Kmetov Pruh v dolini Cerovskega potoka (Biro Kepa, Robert Kepa s.l., št. 203-EL/24, jun. 2024). Izdelano je hidrološko poročilo za potrebe širitve OPN na območju kamjoloma Kmetov Pruh (Geostern d.o.o., št. projekta GR 1/22 DB, jun. 2022), v katerem je ugotovljeno, da je širše območje kamjoloma stabilno in da odvodnjavanje padavinskih voda iz brežin kamjoloma ne predstavlja nevarnosti za povečanje erozijske ogroženosti območja.</p> |            |                                      |   |                          |                          |
| <p>Povezave so prikazane na karti 6-03 Vplivi in povezave s sosednjimi območji.</p>  |            |                                      |   |                          |                          |
| <p><b>II.2 ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV IN OBJEKTOV S POGOJI IN USMERTVAMI ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO</b></p>   |            |                                      |   |                          |                          |
| <p>(1) Na površinah pridobivalnega prostora kamjoloma Kmetov Pruh z oznako namenske rabe LN so dopustni posevi:</p>  |            |                                      |   |                          |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• raziskovanje mineralnih surovin,</li> <li>• pridobivanje mineralnih surovin,</li> <li>• obogatitev začasnih skladiščenj (depozitiranje) mineralnih surovin,</li> <li>• nasipavanje, izkopavanje, odkopavanje, začasni posevi,</li> <li>• sanacija površin,</li> <li>• proizvodnja solarne električne energije,</li> <li>• vodno gospodarske ureditve.</li> </ul>  |            |                                      |   |                          |                          |
| <p>(2) Na površinah kamjoloma Kmetov Pruh, predvidenih za sanacijo v gozdna zemljišča, z oznako PEUP LB-102/3, so dopustne naslednje namembnosti oz. dejavnosti ter naslednje vrste posegov:</p>   |            |                                      |   |                          |                          |

| EUP | PIA | <p style="text-align: center;"><b>PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:</b></p> | PNRPP<br>(FI, DIDZP, FZ) | PNRPP<br>(vrsta objekta) |
|-----|-----|--|---|--------------------------|--------------------------|
|     |     | <p>• gozdarstvo.</p> <p>• sanacija (brez izkoriščanja mineralnih surovin) in rekultivacija v gozdna zemljišča.</p> <p>(3) <u>V času pridobivanja mineralne surovine ter sanacije in rekultivacije degradiranega prostora so v skladu z veljavnim predpisom o razviščanju objektov dopustne gradnje:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• objekti in naprave za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin,</li> <li>• enostavni in nezahtevni objekti: nadstrešnice, nadstreški, kontejnerji-proizvodni dani na trg;</li> <li>• začasni objekti za skladiščenje in sorodne namene, če so kot proizvodni dani na trg kot celota;</li> <li>• drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,</li> <li>• gradnja infrastrukture (prometno, komunalno in energetska omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze).</li> </ul> <p>(4) <u>Za odpiranje kamnoloma se načrtuje naslednje ureditve:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navezava na obstoječi kamnolom: obstoječi kamnolom je v fazi izkoriščanja in ima vsa potrebna infrastrukturo za nemoteno obratovanje. Siritsev območja kamnoloma proti vzhodu, in južno je nadaljevanje odkopavanja na podlagi do sedaj že izvedenih del pri izkoriščanju. Urejene so že osnovne dostopne poti, osnovne etaže v južnem delu, naročnik pa razpolaga z vsi potrebno mehanizacijo za izvedbo del. Predvidena je rekonstrukcija že obstoječih dostopnih poti kot dodatnih dostopov na zgornji vzhodni del pridobivalnega prostora.</li> <li>• Meja odkopavanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ odmik od meje pridobivalnega prostora: min. 5 m;</li> <li>○ odmik na severnem delu: min. 15 m zaradi vzpostavitev naravne zemeljske bariere proti cesti in potoku; do 30 m v severovzhodnem delu;</li> <li>○ odmik na vzhodnem delu: min. 15 m, višina naravne bariere glede na nivo odkopavanja je vsaj višina ene etaže oziroma 15 m.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Meja odkopavanja in odmiki so prikazani na karti 6-04 Ureditvena situacija z načrtom izkoriščanja.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpiranje kamnoloma: za siritsev kamnoloma se izvedejo pripravljalna dela: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ označitev mej novega pridobivalnega prostora v naravi,</li> <li>○ priprava oziroma obnova transportnih in dostopnih poti na posamezne etaže ter rekonstrukcija obstoječih dostopnih poti v vzhodni smeri,</li> <li>○ posek gozda in čiščenje podstrati z zavarovanjem gozdnega roba: krčitev gozda se izvede na način in v obsegu, ki bo skladen s pogoji in soglasjem Zavoda za gozdove ter po pridobitvi dovoljenja za krčitev gozda;</li> <li>○ odstranjevanje <b>humusarodovitne zemlje</b> in površinske jalovine, ki se uporabi za sanacijo in rekultivacijo izkoriščenih delov kamnoloma: <b>humusenz rodovito zemljo</b> je treba skrbno ravnati, da se ohrani njegova biološka aktivnost (v kupih, ki naj ne presegajo višine 2,5 m z nabrazdano površino zaradi zadrževanja padavinske vode ter obvezno zatrativijo površine z travnimi mešanicami in deteljo); <b>humusarodovito zemljo</b> in jalovino je treba <b>deponirati</b>; <b>časno skladiščiti</b> ločeno.</li> </ul> </li> <li>• Parametri etaž: izkoriščanje kamnoloma na območju SDOPN5 iz 4. člena tega odloka je predvideno s formiranjem delovnih in končnih etaž:</li> </ul> |   |                          |                          |

| EUP | PIA | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (FI, DIDZP, FZ) | PNRPP (vrsta objekta) |
|-----|-----|---|---|-----------------------|-----------------------|
|     |     | <p><b>PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>delovni in končni naklon etaž je <math>\alpha = 70^\circ</math></u></li> <li>○ <u>višina etaž <math>h = 15\text{ m}</math>.</u></li> <li>○ <u>delovna širina etaže je min. 5 m do okoli 20 m.</u></li> <li>○ <u>končna širina etaž je 10 m in</u></li> <li>○ <u>končni naklon kopa <math>\alpha_k = 47^\circ</math>.</u></li> </ul> <p><u>Predvidoma bo v kamnolomu največ 6 etaž, ki bodo poimenovane po približni nadmorski višini njihovih etažnih ravnin, in sicer od zgoraj navzdol do osnovnega platoja, kot sledi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>E 377</u></li> <li>○ <u>E 362</u></li> <li>○ <u>E 347</u></li> <li>○ <u>E 332</u></li> <li>○ <u>E 317</u></li> <li>○ <u>E 302</u></li> <li>○ <u>E 287 - osnovni plato na koti + 287 m.</u></li> </ul> <p><u>V južozahodnem delu v območju obstoječega kamnoloma so glede na raščten teren predvidene štiri etaže (navišja E 347). V severozahodnem delu, znotraj sanacijskega območja PEUP LB-102/3, bodo formirane le dostopne vzdrževalne poti na etaže. V vzhodnem delu za območjem naravne barriere se število etaž zmanjšuje od juga proti severu s štiri na eno (E 302), v severovzhodnem in severnem delu pa le naravna bariera nad osnovnim platojem E 287.</u></p> <p><u>Parametri etaž so prikazani na karti 6-04 Ureditvena situacija z načrtom izkoriščanja.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>Razvoj kamnoloma: obstoječi kamnolom se bo širil proti jugu in vzhodu. V fazi izkoriščanja območja SDOPN5 iz 4. člena tega odloka se bo kamnolom oziroma njegove etaže predvidoma najprej širile iz smeri navzgor na jugu proti severu in vzhodu, kjer se število etaž zmanjšuje oziroma bodo etaže predstavljale dostopne poti. Po principu odkopavanja etaž od zgoraj navzdol se bodo hkrati odkopavale okvorno tri etaže. Zgornje etaže se bodo na zahodu sčasoma navezale na že obstoječe etaže sedanlega kamnoloma. Največ etaž (6) bo v južnem delu, v ostalih delih kamnoloma pa se njihovo število zmanjšuje z višino raščtenega terena. Za dostop do saniranih etaž bo služila pot s severne strani proti zahodu in jugu. Tudi sanacija posameznih etaž se bo izvajala od zgoraj navzdol, končane etaže v obstoječem delu kamnoloma bo mogoče sanirati hkrati z odpiranjem južnega dela, na koncu se sanira še del osnovnega platoja pod etažami.</u></li> <li>● <u>Lokacija in formiranje <b>temporizacijskih skladišč</b> lajavine, mineralne surovine: Lokacije začasnih odlagališč se formirajo tako, da ne obremenijo etaž in s tem ne zmanjšujejo stabilnosti ne povzročajo erozije ali zastajanje padavinske vode.</u></li> <li>● <u>Sanacija kamnoloma: sanacija kamnoloma se izvede z ureditvijo naklonov končnih brežin – delnim zasutjem že izkoriščenih etaž z razpoložljivo kamnolomsko lajavino, zaobljenjem robov etaž in primernim oblikovanjem novo nastalih površin tako, da se čim manj moteče vključijo v prvotno okolje. Vse površine z manjšim naklonom se prekritje s plastjo <b>rodovitne zemlje-#Humusa</b>, za travi ter zasadi z avtohtonimi drevmi in grmičevjem (v prvi fazi s travinami</u></li> </ul> |   |                       |                       |

| EUP | PIA | <p style="text-align: center;"><b>PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:</b></p> | PNRPP<br>(FI, DIDZP, FZ) | PNRPP<br>(vrsta objekta) |
|-----|-----|---|---|--------------------------|--------------------------|
|     |     | <p><u>mešanicami z rastlinami, ki izboljšujejo tla, v naslednji fazi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami ter plezalkami).</u></p> <p><u>Začetek izvajanja dokončne sanacije in reкултивacije etaže je predviden po zaključku odkopavanja najvišje etaže in nato po zaključevanju odkopavanja posameznih etaž od zgoraj navzdol. V končni fazi se predvideva tudi sanacija dela osnovnega platoja kamnoloma. Možno je tudi delno zasipavanje etaž kamnoloma s kamnolomsko jelovino in drugimi ostanke, ki nastajajo pri izkoriščanju, obogatitvi in predelavi mineralnih surovin iz kamnoloma.</u></p> <p><u>Zakon o rudarstvu predvideva tudi postopke ugotavljanja, ali je sanacija izvedena v skladu s projektom in ali izvedeni ukrepi zadostajo, da se izključuje nevarnost za zdravje in življenje ljudi in živali.</u></p> <p><u>Območje takojšnje sanacije je določeno z enoto urejanja PEUP LB-102/3 in se izvede pred pričetkom izkoriščanja vzhodne in južnega dela kamnoloma na območje SDOPN5 iz 4. člena tega odloka. V tem območju je pridobivanje mineralne surovine končano. Izvede se tehnična sanacija etaž, s katero se zagotovi dolgoročno stabilnost območja in pristopi k biološki sanaciji. Zasaditev na etažnih ravninah se izvede v območju pod etažno brežino in ob robu etaže ob varovalnem nasipju zaradi predvidenih dostopnih poti v zahodni del kamnoloma, pas v sredini etažne ravnine, širine 5 m, pa se ne <del>hupusihaprekriva z rodovitno zemljo</del> in ne zatravi. Končna dejanska raba pridobivalnega prostora po izvedeni sanaciji območja mora biti gozd oziroma gozdne površine.</u></p> <p><u>Meja sanacije obstoječega kamnoloma je prikazana na karti 6-04 Ureditvena situacija z načrtom izkoriščanja.</u></p> <p><b>IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO</b></p> <p>(1) <u>Območje se prometno navezuje na regionalno cesto II. reda (R2 – 1190 Smarino pri Litiji – Ljubelj). Vse obstoječe ceste oz. poti na območju kamnoloma so interne in niso javne. Dostop do gozdov izven območja kamnoloma se vrši po gozdnih cestah izven območja kamnoloma.</u></p> <p>(2) <u>Na območju kamnoloma bo oskrba z električno energijo iz transformatorske postaje Elektra Ljubljana d.d. (TP Kmetov Pruh L-142).</u></p> <p>(3) <u>Zbirno mesto za komunalne odpadke je ob vhodni rampi kamnoloma. Vse nenevarne in nevarne odpadke, ki bodo nastali v pridobivalnem procesu, je treba shranjevati na vnaprej določena mesta. Nevarne odpadke se shranjuje v za to določenih zabojnikih ter preda pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.</u></p> <p>(4) <u>V času odpiranja, izkoriščanja in izvajanja končne sanacije kamnoloma niso predvideni nobeni komunalni vodi.</u></p> <p>(5) <u>Oskrbovanje mehanizacije in drugih naprav z dizelskim gorivom se uredi na pretekalni ploščadi na osnovnem platuju. Obvezno se vgradi oljni lovilec. Pretakanja goriva, olj in drugih nevarnih sredstev se na drugih območjih v kamnolomu ne izvala.</u></p> <p>(6) <u>Uporablja se razstreliva brez toksičnih ostankov, pakirana v trdni embalaži, ki se ob pravilnem rokovanju ne more strgati zunan vrtnice ali vrtini.</u></p> |   |                          |                          |

| EUP | PIA | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI: | PNRPP (vrsta objekta) | PNRPP (FI, DIDZP, FZ) |
|-----|-----|---|---|-----------------------|-----------------------|
|     |     | <p><b>V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE</b></p> <p>(1) Na vzhodnem in juvovzhodnem delu območja kamnoloma je arheološko najdišče Mala Kostrevnica – Prazgodovinsko grobišče Teroh (ESD 19949). Na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-428/2018/9 z dne 28.1.2020) so bile opravljene predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala in pripravljeno poročilo (izvajalec PAR Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, št. poročila: 02-0091/2020-BO-2020-46, avgust 2020). Pri izvedbi predhodnih arheoloških raziskav je bilo identificiranih več gomil, zato posegi, ki bi lahko negativno vplivali na varovane arheološke ostaline arheološkega najdišča Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Teroh (EID 1-19949), niso dopustni.</p> <p>(2) Štirinajst dni pred odstranitvijo zemeljskih plasti nad kamnino je treba ZVKDS: OE Ljubljana, pisno obvestiti, da se izvede strokovni arheološki konservatorski nadzor ob zemeljskih izkopih, skladno s 55. in 56. členom ZVKD-1.</p> <p>(3) Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o naidbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1). V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni poseg v skladu z 31. členom ZVKD-1, pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo.</p> <p><b>VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN</b></p> <p>(1) Kamnolom posega v območje Nature 2000 (POO SI3000184) in ekološko pomembno območje (EPO 37300) Zgornja Jablovnica zavarovana območja ali območja pomembna za biotsko raznovrstnost.</p> <p>(2) Pri načrtovanju posegov in izvajanju dejavnosti kamnoloma je treba upoštevati naslednje naravovarstvene usmeritve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kamnoloma naj se ponoči ne osvetljuje med marcem in novembrom;</li> <li>• za nočno osvetljevanje kamnoloma od decembra do februarja naj se namestijo svetila, ki ne svetijo navdodoravnico in ki ne prepuščajo UV svetlobe ter svetijo v rumenem delu spektra do barvne temperature 2200 K;</li> <li>• odstranjevanje gozda oz. drevja naj se izvaja izven glavne gnezditvene sezone ptic od začetka marca do konca junija oz. naj se izvaja od julija do konca februarja;</li> <li>• pri sanaciji je treba zagotoviti vnos neoporečnega materiala brez delov korenin in semen invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst; prednostno se uporabi zemljinamaterial humusrodovitna zemlja in ostala jalovina, ki je bila v postopku širitve kamnoloma odstranjena in ustrezno depozirana;časno skladiščena na območju kamnoloma;</li> <li>• odstranjevanje gozda na območju predvidene širitve pridobivalne površine in površin, ki so predvidene za sanacijo, naj se izvede med julijem in februarjem, posekano drevje pa se odstrani fakoj po sečni.</li> </ul> |   |                       |                       |

| EUP | PIA | <p style="text-align: center;"><b>PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:</b></p> | PNRPP<br>(FI, DIDZP, FZ) | PNRPP<br>(vrsta objekta) |
|-----|-----|--|---|--------------------------|--------------------------|
|     |     | <p>(3) <u>Pri načrtovanju posejov in izvajanju dejavnosti kamnoloma je treba upoštevati naslednje ukrepe za zmanjšanje vpliva poudarjenosti gozdnih funkcij:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ново nastale robove kamnoloma se v celoti oblikuje z odstranitvijo drevia in korenin v EUP LB-102 in sicer v širini ene drevesne višine, z dopolnilno sadno, grmovnega sloja, pri čemer mora biti sestoj stabilen in odjoren na morebitne vremenske ujme;</u></li> <li>• <u>ohrani se podrast, vsa robna nagnjena drevesa se odstrani in če je možno, se oblikuje nov stoječast gozdni rob;</u></li> <li>• <u>sečnjo gozda in <b>zagotijo humusno-plast rodovitne zemlje</b> se etapno odstranjuje, skladno s termiškimi planom poteka pridobivalnih del ter odpiranjem koba, <b>zemljin izkopani material se depozirajočasno skladišči</b> znotraj območja kamnoloma;</u></li> <li>• <u>načrt odkopa in sanacije območja mora vsebovati ustrezne omilitvene ukrepe, s katerimi se čim bolj zmanjša negativni vpliv širitve pridobivalnega prostora na krajino, in možne rešitve za sanacijo odkopnih brežin, ki bi bile namenjene povečanju ekosistemske pestrosti;</u></li> <li>• <u>med delovanjem kamnoloma, kakor tudi po končani sanaciji in rekultivaciji, je treba omogočiti neoviran dostop do gozdnih površin - dovoljena je izvedba novih gozdnih poti;</u></li> <li>• <u>znotraj območja predvidene širitve kamnoloma Kmetov pruh (PEUP LB-102/2) mora biti zajet tudi prostor, potreben za izvedbo dokončne sanacije nastalih degradiranih površin;</u></li> <li>• <u>med izkoriščanjem mineralne surovine je treba zagotoviti neovirano gospodarjenje z gozdom in možnost dostopa do vseh gozdnih površin pod enakimi pogoji, kot pred posegom, in ustrežno povezanost vseh gozdnih prometnic; zagotovi se neoviran dostop in dovolj z običajno gozdarsko mehanizacijo;</u></li> <li>• <u>po zagotovitvi dostopa do vseh gozdnih površin in vzpostavitvi nadomestnih gozdnih prometnic v območja zalednih gozdov, je možna ukinitvev obstoječih dostopnih poti in gozdnih prometnic (vlak) v LB-102/2, ki so bile zaradi razširitve pridobivalnega prostora prekinjene.</u></li> </ul> <p>(4) <u>Za zmanjšanje posledic na kakovost površinske vode in njeno delovanje se izvedejo naslednji ukrepi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>znotraj varovalnega pasu vodotoka Reka in neimenovanega vodotoka na vzhodni meji območja posegi niso dopustni, ohranja se obrežna vegetacija in preprečuje se plazenje brežin;</u></li> <li>• <u>na osnovnem platu kamnoloma je treba zagotoviti ustrezen zajem padavinskih vod in njihovo čiščenje v ustrezno dimenzioniranih usedalnikih pred izpustom v površinski vodotok; usedalnike se načrtuje glede na velikost odrutega prostora (kopa) in konfiguracijo terena; sistem odvodnje mora biti sestavljen del interneeta načina odvajanja padavinskih voda v območje kamnoloma in iz njega, ki bo opredeljeval tudi morebitne usedalne lame na terasah; usedalniki morajo biti načrtovani tako, da se suspendirani delci v vodi v njih učinkovito izločijo in da iz njih odteka očiščena voda naprej v vodotok;</u></li> <li>• <u>odvajanje padavinskih voda se izvede tako, da se čim bolj zmanjša hipni odtok in da padavinske vode prioriteto razpršeno ponikajo; dovoljena je izvedba zadrževalnikov, usedalnikov in ponikovalnic, ki morajo biti locirani izven povoznih, transportnih in manipulacijskih površin;</u></li> <li>• <u>odvajanje in čiščenje padavinske vode z območja eksploatacije kamnoloma je treba urediti</u></li> </ul> |   |                          |                          |

| EUP | PIA | <p style="text-align: center;"><b>PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:</b></p> | PNRPP<br>(FI, DIDZP, FZ) | PNRPP<br>(vrsta objekta) |
|-----|-----|---|---|--------------------------|--------------------------|
|     |     | <p>tako, da se prepreči erozija zemeljskega materiala.</p> <p>(5) Za zmanjšanje posledic na podzemne vode se izvedejo naslednji ukrepi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ureditev osnovnega platoja mora biti takšna, da ne ogroža podzemne vode;</li> <li>• ob morebitni nesreči ali nepredvidljivih dogodkih, ki bi lahko vplivali na kakovost podzemne vode, je treba izdelati navodila za ukrepanje, s katerimi morajo biti seznanjeni in ustrezno usposobljeni vsi delavci v območju pridobivalnega prostora; mesto morebitnega razlita škodljivih snovi je treba ustrezno zavarovati in označiti; preprečiti nastanek požara, takoj izkopati kontaminirano zemljinomaterial, voditi evidenco o nevarnih snoveh, če se te uporabljajo v kamnolomu;</li> <li>• za preprečitev onesnaženja tal ob morebitnih nesrečah mora biti vedno na razpolago zaščitna folija, lovilna korita in ustrezna adsorpcijska sredstva zadostnih količin za nevtralizacijo celotne količine onesnaževala, ki lahko steče na tla in naprej (npr. gorivo, olja, maziva).</li> </ul> <p>(6) Pri odpiranju kamnoloma je treba odstraniti rodovitno <u>plast zemljin</u> in jo <u>depomirati</u> <u>časno skladiščiti</u>.</p> <p>(7) Odložena rodovitna <u>prst zemlja</u> in jalovina morata biti <u>depomirana</u> <u>časno skladiščeni</u> tako, da se prepreči erozija.</p> <p>(8) V času pridobivanja je treba izvajati sprotno sanacijo brežin na izkoriščenem delu (od zgoraj navzdol).</p> <p><b>VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO PRED POŽAROM</b></p> <p>Območje urejanja je v erozijskem območju z zahtevnejšimi zaščitnimi ukrepi in ni popolnoma ogroženo. V času pridobivanja, sprotne sanacije in rekultivacije je treba zagotoviti, da se obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven nje ne povečajo.</p> <p>(1) Na območju kamnoloma in v okolici ni dejavnosti oz. tehnoloških postopkov in uporabe požarno nevarnih snovi.</p> <p>(2) Za zaščito pred požarom se upošteva predpise s področja varstva pred požarom in izvedejo naslednji ukrepi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ukrepi za varen umik ljudi in premoženja: vse ureditve morajo biti zasnovane tako, da je omogočen varen umik iz območja kamnoloma;</li> <li>• ukrepe varstva pred požarom je treba opredeliti v požarnem redu;</li> <li>• zagotovljeni morajo biti neovirani in varni dovozi, dostopi ter delovne površine za intervencijska vozila in sicer po obstoječih prometnicah in transportnih poteh znotraj kamnoloma;</li> <li>• zadostne količine požarne vode se zagotovijo z masivnimi vozili, pristojne gasilske enote;</li> <li>• vsi delovni stroji morajo imeti gasilne aparate, enostavno dostopne in ustrezno zavarovane pred različnimi poškodbami;</li> <li>• pri projektrantu morajo biti predvideni ukrepi, ki bodo zagotavljali pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitve širjenja in učinkovito gašenje požara;</li> <li>• gašenje z vodo ni željeno izven utrjenega platoja, da se prepreči neposredno hitro</li> </ul> |   |                          |                          |

| EUP  | PIA  | <p style="text-align: center;"><b>PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:</b></p> | PNRPP<br>(FI, DIDZP, FZ) | PNRPP<br>(vrsta objekta)   |   |                                 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|--------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p><u>pronicanje v podzemlje, zato je treba zagotoviti, da se našena voda zadržane in ne prouca nekontrolirano v podtalje.</u></p> <p>(3) <u>Za zmanjšanje možnosti erozije se izvedejo naslednji ukrepi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>priobnovilni prostor oblikovati tako, da ne bo prihajalo do nenadzorovanega plazenja novonastalega gozdnega robu ter matične podlage.</u></li> <li>• <u>brežine, odkopne etaže in osnovi plato morajo biti stabilni, da padavinska voda z erozijskimi procesi ne bo ogrozila ostalih površin in da bo preprečeno škodljivo širjenje zemljina, kar se reši z zatravitvijo in zasaditvijo brežin.</u></li> <li>• <u>zagotoviti ustrezno odvodnjavanje brežin in odprtih površin s takšnimi tehničnimi rešitvami, ki zagotovijo enakomeren odtok padavinske vode po površju in bistveno zmanjšajo hipni odtok padavinske vode.</u></li> <li>• <u>humusrodovito zemljo je treba shranjevati v zatravljenih kupih do višine 4 m, da se s tem ohranja njegova biološka aktivnost.</u></li> </ul> <p>(4) <u>Za zmanjšanje vpliva na odtočne razmere širšega območja se izvedejo naslednji ukrepi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>v bližino neimenovanega vodotoka na vzhodni strani razširjene meje kamnoloma ni dovoljeno začasnó ali trajno odlagati kamnolomske talovine ali humusrodovitne zemlje.</u></li> </ul> <p>(5) <u>Morebitno onesnaženje je treba nemudoma ometi, onesnažen material odstraniti s tal zemljinega odkopati in odstraniti ter shraniti v namenske nepropustne-zabojnike. Onesnažene zemljinematerial je treba predelodati pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.</u></p> <p><b>VIII. OKOLJSKI CILJI IN KAZALCI ZA SPREMLJANJE STANJA</b></p> <p>(1) <u>Za vsak okoljski cilj so opredeljena merila vrednotenja, opredeljeni kazalniki stanja. Opredeljene so značilnosti vplivov plana ter izvedeno vrednotenje vplivov za posamezne predlagane ukrepe zmanjševanja okoljskih vplivov. Spremljanje stanja okolja ob izvedbi plana se vrši preko posameznih izbranih kazalnikov stanja okolja.</u></p> <p>(2) <u>V spodnji razpredelnici so prikazani izbrani okoljski cilji in kazalci za doseganje teh ciljev v okviru vrednotenja vplivov SDOPN5 Šmartno pri Litiji.</u></p> <table border="1" data-bbox="1066 1077 1295 1899"> <thead> <tr> <th data-bbox="1066 1525 1086 1899">OKOLJSKI CILJ</th> <th data-bbox="1066 1077 1086 1525">KAZALNIK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1086 1525 1150 1899">Dobro kakovostno stanje tal (ohranjanje površin z dobrim kakovostnim stanjem tal).</td> <td data-bbox="1086 1077 1150 1525">1. Kemijsko stanje tal<br/>2. Površina kakovostnih tal<br/>3. Sprememba namenske rabe tal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1150 1525 1214 1899">Trajnostna raba naravnega vira.</td> <td data-bbox="1150 1077 1214 1525">- površina gozdov po namenski in dejanski rabi;<br/>- površine gozdov s prvo stopnjo produktivnosti gozdnih funkcij</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1214 1525 1295 1899">Pretrčevanje poslabšanja in doseganje dobrega stanja površinskih voda.</td> <td data-bbox="1214 1077 1295 1525">Kemitsko in ekološko stanje površinskih voda</td> </tr> </tbody> </table> | OKOLJSKI CILJ   | KAZALNIK                 | Dobro kakovostno stanje tal (ohranjanje površin z dobrim kakovostnim stanjem tal). | 1. Kemijsko stanje tal<br>2. Površina kakovostnih tal<br>3. Sprememba namenske rabe tal | Trajnostna raba naravnega vira. | - površina gozdov po namenski in dejanski rabi;<br>- površine gozdov s prvo stopnjo produktivnosti gozdnih funkcij | Pretrčevanje poslabšanja in doseganje dobrega stanja površinskih voda. | Kemitsko in ekološko stanje površinskih voda |  |  |  |
| OKOLJSKI CILJ  | KAZALNIK   |   |   |                          |  |   |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Dobro kakovostno stanje tal (ohranjanje površin z dobrim kakovostnim stanjem tal). | 1. Kemijsko stanje tal<br>2. Površina kakovostnih tal<br>3. Sprememba namenske rabe tal                            |   |   |                          |  |   |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Trajnostna raba naravnega vira.  | - površina gozdov po namenski in dejanski rabi;<br>- površine gozdov s prvo stopnjo produktivnosti gozdnih funkcij |   |   |                          |  |   |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Pretrčevanje poslabšanja in doseganje dobrega stanja površinskih voda.             | Kemitsko in ekološko stanje površinskih voda   |   |   |                          |  |   |                                 |  |  |  |  |  |  |

| EUP    | PIA  | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI  | POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:  | PNRPP (FI, DIDZP, FZ)     | PNRPP (vrsta objekta) |
|--------|------|---|--|---------------------------|-----------------------|
|        |      | <p>Zagotavljanje varstva <u>preca škodljivim delovanjem voda</u>.</p> <p><u>Preprečevanje nastajanja erozijskih žarišč in plazljivih območij.</u></p> <p><u>Doseganje dobrih stanja podzemnih voda.</u></p> <p><u>Dopolnilno ohranjanje in kjer je možno, povečanje biotske raznovrstnosti in povezanosti habitatov ter varovanje lastnosti naravnih vrednot.</u></p> <p><u>Upoštevanje in ohranjanje lastnosti enot kulturne dediščine, vključno z veljnimi območji, ter arheoloških ostalin</u></p> <p><u>Ohranjanje/izboljšanje kakovosti zraka površin.</u></p> | <p>Posejanje v prostor na način, da se stopnja <u>poplavne ogroženosti zmanjša oz. se ne spremeni</u>.</p> <p><u>Pokritost in raba tal v povezavi z delovanjem površinske vode in s tem povezana stopnja erozijske in plaziljive ogroženosti</u></p> <p><u>Kemijsko in količinsko stanje podzemnih voda.</u></p> <p><u>Ohranjenost lastnosti zaradi katerih imajo nekatera območja naravovarstven status.</u></p> <p><u>Stanje populacij zavarovanih in ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst in prednostnih habitatnih tipov.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>število in obseg (površina) enot kulturne dediščine, vključno z veljnimi območji;</u></li> <li>- <u>posegi v območja kulturne dediščine,</u></li> <li>- <u>ogroženost enot kulturne dediščine</u></li> </ul> <p><u>Oddaljenost virov onesnaževal od stanovanjskih površin.</u></p> |                           |                       |
| LB-103 | OPPN |   |  | LN;                       | LN;                   |
| LB-104 | OPPN |   |  | LN;                       | LN;                   |
| LB-105 | PPIP |   | <p><b>IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV</b></p> <p><b>(1)</b> <u>Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega oz. rudarskega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih in oblikovalskih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških, prometnih, geoloških, hidroloških, geomorfoloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primerniješe s funkcionalnega, tehničnega, tehnološkega ali okoljevarstvenega vidika.</u></p> <p><u>Odstopanja od tehničnih rešitev iz prvega odstavka morajo biti usklajena z veljnimi predpisi in ne smejo poslabšati razmer na območju kamnoloma Kmetov Pruh ali na sosednjih območjih, ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.</u></p>                                 | K1; PC; K2; G; VC; PC(O); | K1; PC; K2; G; VC;    |

|        |   |  |
|--------|---|--|
|        |   | arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine. Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitve in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja. |
|        | obvezna komunalna oprema                      | obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture  |
|        | prometna infrastruktura                       | navsezava na regionalno cesto R2 - 416 SMARTNO-RADOHOVA VAS; površine v enoti urejanja prostora LB_3 so namenjene gradnji ozelenjenega parkirišča za potrebe delovanja Javnega zavoda Bogenšperk   |
| LB-102 | Območje OPPN                                  | kamnelom Krmetov prtič   |
| -      | Enote urejanja vključene v OPPN               | LB-102   |
| -      | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          | ne   |
| -      |   |  |
| -      | Oznaka enote urejanja prostora                | LB-102   |
| -      | Namenska raba                                 | LN   |
| -      | Tipologija                                    | -  |
| -      | F1 - faktor izrabe (največ)                   | -  |
| -      | F2 - faktor zadarnosti (največ)               | -  |
| -      | DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj) | -  |
| -      | višina  | Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.  |
|        |   | Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamneloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije  |
|        |   | Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju se prepevedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali preobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.   |
|        |   | Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodne soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.   |
|        | usmeritve                                     | Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.   |
|        | obvezna komunalna oprema                      | Območje OPPN se navezuje na regionalno cesto R2-417 ŠMARTNO PRI LITJI-VEL REKA. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev težkih tovornih vozil).   |
| LB-103 | prometna infrastruktura                       | kamnelom Draga   |
|        | Območje OPPN                                  | LB-103   |
|        | Enote urejanja vključene v OPPN               | ne   |
|        | Obveznost izvedbe variantnih rešitev          |  |
|        |   |  |
|        | Oznaka enote urejanja prostora                | LB-103   |
|        | Namenska raba                                 | LN; PC   |
|        | Tipologija                                    |  |