



Številka: 35012-35/2024 - 4

Datum: 14. 11. 2024

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi četrtega in petega odstavka 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 - ZUreP-3 in 20/22 - odl. US; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdl-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 - odl. US, 78/23 - ZUNPEOVE in 52/24 - odl. US; v nadaljevanju: ZV-1) naslednje

M N E N J E
s področja upravljanja z vodami k osnutku
osmih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Občine Šmartno pri Litiji

I.

Pri pripravi osnutka osmih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: 8SD OPN Šmartno pri Litiji), ki ga je izdelala družba Acer prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja, Novo mesto, d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto, številka projekta J-18/19, april 2024, **niso bile** upoštevane Splošne smernice s področja upravljanja z vodami in Konkretna smernice osmih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, št. 35012-22/2022 - 3, z dne 10. 5. 2022, zato na predmetni osnutek 8SD OPN Šmartno pri Litiji izdajamo **negativno mnenje**.

II.

Okoljsko poročilo za osme spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji, ki ga je za predmetni plan izdelala družba Lučka, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s.p., Vrbljene 21, 1292 Ig, s podizvajalcem Lutra, Inštitut na ohranjanje naravne dediščine, Pot ilegalcev 17, 1210 Ljubljana, pod številko projekta 30/2022-I, datum april 2024 (v nadaljevanju: OP), je bilo pregledano in ugotovljeno, da **je ustrezno** z vidika upravljanja z vodami.

III.

Iz predloženega osnutka 8SD OPN Šmartno pri Litiji in OP izhaja, da vplivi izvedbe 8SD OPN Šmartno pri Litiji na okolje z vidika upravljanja z vodami **niso sprejemljivi**.

Obrazložitev:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, je na strežniku Ministrstva za naravne vire in prostor dne 14. 8. 2024 javno objavila osnutek 8SD OPN Šmartno pri Litiji in po elektronski pošti z dopisom številka 3503-27/2024-7 naslovni organ dne 26. 8. 2024 pozvala, da v skladu s četrnim odstavkom 111. člena ZUreP-2 poda mnenje s področja upravljanja z vodami k Osnutku 8SD OPN Šmartno pri Litiji.

Javno objavljeno gradivo vsebuje:

- Tekstualni del: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 8), Priloga 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji in Priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in DPA.
- Grafični del: Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture in Prikaz območij enot urejanja prostora, občinskih podrobnih prostorskih načrtov in državnih prostorskih načrtov, izdelovalec Acer Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, Novo mesto, številka projekta J-18/1, datum april 2024.
- Priloge: Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, Izhodišča za pripravo SD OPN 8 za Občino Šmartno pri Litiji za širitev kamnoloma Vetrnik ter ureditev območja gradu Bogenšperk, Prikaz stanja prostora, Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji, strokovne podlage, Idejni rudarski projekt za kamnolom Vetrnik 3. Strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov. Minervo Control d.o.o., november 2023, Poročilo o prostorskem razvoju občine Šmartno pri Litiji, Povzetek za javnost in Elaborat ekonomike.

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi, ali so bile podane smernice upoštewane.

Predmetni osnutek 8SD OPN Šmartno pri Litiji so spremembe v tekstualnem in na grafičnem delu izvedbenega dela. Z osnutkom 8SD OPN Šmartno pri Litiji sta predvideni dve spremembi v dveh enotah urejanja prostora (v nadaljevanju EUP), v LB-2 in JV-50, ki segata na območja v pristojnosti naslovnega organa. Vezano na razpoložljive evidence v občini Šmartno pri Litiji ureditveno območje gradu Bogenšperk leži na plazljivo ogroženemu območju, kjer je izkazana velika in srednja verjetnost pojavljanja plazov, na erozijsko ogroženem območju, kjer veljajo zahtevni zaščitni ukrepi in na območju varovanja vodnih virov, kjer velja Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na območju občine Litija (Uradni list RS, št. 53/92 in 58/93) in sicer v širšem varstvenem pasu. Širitev kamnoloma Vetrnik se nahaja na plazljivo ogroženemu območju, kjer je izkazana majhna verjetnost pojavljanja plazov.

Skladno z (6) odstavkom 51. člena veljavnega občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) je za vse posege na erozijska in plazljiva območja treba pridobiti mnenje pristojnega nosilca urejanja prostora, kar je bilo zapisano tudi v OP. Za območje gradu Bogenšperk se v nadaljnjem postopku preveri natančnejše umeščanje in ob tem izdela ustrezna strokovna podlaga, ki mora biti obvezna podlaga pri dokumentaciji za nadaljnje postopke.

Skladno z 82. členom OPN se vsa območja mineralnih surovin urejajo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Za kamnolom Vetrnik je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik (Uradni list RS, št. 3/14), v nadaljnjem postopku je treba ta odlok novelirati in upoštevati vse strokovne ugotovitve, ki izhajajo iz OP in strokovnih podlag. V odlok občinskega prostorskega načrta naj se povzame vse ugotovitve iz OP.

Glede na navedeno je I. točka mnenja utemeljena.

V petem odstavku 111. člena ZUreP-2 je določeno, da državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje s stališča njihove pristojnosti ali mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.

V Okoljskem poročilu za osme spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji so povzete strokovne podlage, ki so bile pripravljene za ta postopek, vendar le te niso bile priložene, jih pa OP povzema in s tem zagotavlja točnost in ustreznost podatkov.

V Okoljskem poročilu je bilo ugotovljeno, da bo zaradi izvedbe 8SD OPN Šmartno pri Litiji, s predvideno širitvijo kamnoloma, zaradi spremembe pokrovnosti tal prišlo do vpliva na povečanje hipnega površinskega odtoka padavinskih voda in s tem posledično na hidrološko hidravlične razmere oz. povečanje poplavne ogroženosti. Na podlagi tega je bila izdelana strokovna podlaga Hidrološko hidravlična analiza za širitev kamnoloma Vetrnik, datum januar 2023, izdelovalec Urbikum, hidrološko hidravlične študije, Matej Hozjan s.p., številka H5-12-2022. V nadaljevanju OP ugotavlja, da je bilo v strokovni podlagi ugotovljeno, da se bo z izvedbo širitve kamnoloma na obravnavanem vodotoku pretok s 100-letno povratno dobo v profilu P1 (prepust pod glavno cesto) povečal iz 4,9 m³/s na 5,4 m³/s, v profilu P2 (vodotok severno od kamnoloma) pa z 1,4 m³/s na 2,4 m³/s. Vodotok severno od obstoječega kamnoloma v profilu »P2« prevaja 2,56 m³/s, pretok Q100 v predvidenem stanju (brez omilitvenega ukrepa) pa bi znašal 2,4 m³/s, kar je še vedno manj od prevodnosti profila. Kljub temu ne gre zanemariti, da pri kritičnem nalivu (15 minutni naliv, povratna doba 100 let) to pomeni povečanje volumna odtoka za 1.014 m³. Zato je v strokovni podlagi podan omilitveni ukrep za zagotovitev dodatnih 1.014 m³ prostora za zadrževanje padavinskih voda.

Opozarjamo, da je skladno z 9. členom Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20) določeno, da če območja in pripadajoči razredi v skladu s predpisom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav niso določeni, iz podatkov o poplavnih in erozijskih dogodkih ali iz opozorilne karte pa izhaja, da je območje izpostavljeno poplavam in z njimi povezano erozijo, je za izdelavo prostorskih aktov treba pripraviti najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti, kar je bilo izdelano. Vendar pa mora skladno z drugim odstavkom istega člena podatke o novi določitvi območja poplav in z njimi povezane erozije na območju načrtovanja nosilec prostorskega načrtovanja posredovati ministrstvu, pristojnemu za vode, ki jih potrdi in vpiše v vodni kataster. Območje se obravnava tudi skozi drugo hidrološko hidravlično študijo, ki pokriva večji del občine in je v potrjevanju pri naslovnemu organu. Zaradi racionalnosti postopkov in nepotrebne podvajanja naj se ugotovitve iz strokovne podlage za kamnolom Vetrnik povzamejo v tej študiji.

Okoljsko poročilo ocenjuje, da bodo vplivi izvedbe SD8 OPN kljub upoštevanju najslabšega možnega scenarija ob izvedbi predlaganega omilitvenega ukrepa nebitveni. Iz navedenega v okoljskem poročilu sledi, da obravnavana širitev kamnoloma ob upoštevanju omilitvenega ukrepa ne bo imela vpliva na hipni površinski odtok, posledično pa tudi ne na povečanje poplavne ogroženosti oziroma na hidravlične razmere dolvodno.

Skladno z zapisi v okoljskem poročilu glede omilitvenih ukrepov je treba izvesti vse omilitvene ukrepe in upoštevati tudi omilitvene ukrepe za izvedbo sanacije po končanju izkoriščanja kamnoloma.

Glede na navedeno je II. točka mnenja utemeljena.

V odlok občinskega prostorskega načrta naj se povzame vse ugotovitve iz okoljskega poročila. Prav tako mora biti iz 8SD OPN Šmartno pri Litiji jasno razvidno, da je izvedba 1.014 m³ prostora za zadrževanje padavinskih voda obvezna. V kolikor to ne bo razvidno, bo izvedba 8SD OPN Šmartno pri Litiji imela vpliv na okolje s področja upravljanja z vodami, kot to izhaja tudi iz okoljskega poročila. Zato bo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje s področja upravljanja z vodami naslovni organ podal na podlagi predloga predmetnega plana.

Glede na navedeno je III. točka mnenja utemeljena.

Pripravila:

Tadeja Štivan, univ.dipl.inž.arh.
podsekretar

Rok Velišček, univ.dipl.inž.v.k.i.
p.p. direktor Urada za mnenja, soglasja in vodne pravice

Vročiti po elektronski pošti:

- Občina Šmartno pri Litiji; info@smartno-litija.si
- Acer Novo mesto d.o.o.; info@acer.si
- SO spodnje Save; gp.drsv-nm@gov.si
- Spis, tu